



Ford Motor Company (Belgium)

2019.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.
Prix au détail max. Euro hors TVA

En vigueur: 20/05/2019
Remplace: 1/01/2019
P.P. B19-P20
Date de public.: 4/04/2019

BUS

L2: Empattement Moyen (3300 mm) - H2 Toit semi-élevé, hauteur max. (1718 mm) / largeur max. (1773 mm)

Séries	Moteurs			Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA		
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited
350M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	HD Euro 6.2	AGFE	AHFE		3500 kg	33 480	35 745	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	HD Euro 6.2	AGFH	AHFH	AI FH	3500 kg	35 480	37 745	39 990

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, hauteur max. (1718 mm) / largeur max. (1773 mm)

Séries	Moteurs			Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA		
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited
410L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	HD Euro 6.2	AGKE	AHKE		4100 kg	34 880	37 145	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	HD Euro 6.2	AGKH	AHKH	AIKH	4100 kg	36 880	39 145	41 390

L4: Empattement Long Allongé (3750 mm) - H3 Toit élevé, hauteur max. (1955 mm) / largeur max. (1773 mm)

Séries	Moteurs			Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA			
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited	
440E			2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	HD Euro 6.2	AGPH	AHPH		4400 kg	39 130	41 395
460E	DR		2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	HD Euro 6.2	AGQE	AHQE		4600 kg	38 030	40 295
		DR	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	HD Euro 6.2	AGQH	AHQH	AIQH	4600 kg	40 030	42 295

Configuration des sièges
empattement moyen (L2)

1ère rangée
2ème rangée
3ème rangée
4ème rangée

Cond.	Passagers	
	Gauche	Droite
1	-	1/2
	2	-
	2	1
	4	

Nombre total de 11 (en cas d'un double siège pass. 1ère rangée)

Configuration des sièges
empattement long (L3)

1ère rangée
2ème rangée
3ème rangée
4ème rangée
5ème rangée

Cond.	Passagers	
	Gauche	Droite
1	-	1/2
	2	-
	2	1
	2	1
	4	

Nombre total de 14 (en cas d'un double siège pass. 1ère rangée)

En option disponible avec omission 5ème rangée de sièges et la possibilité d'avoir 4 places ald (2+1) à la 4ème rangée

Configuration des sièges
empattement extra long (L4)

1ère rangée
2ème rangée
3ème rangée
4ème rangée
6ème rangée
5ème rangée

Cond.	Passagers	
	Gauche	Droite
1	-	1/2
	2	-
	2	1
	2	1
	2	1
	4*	

Nombre total de 17* (en cas d'un double siège pass. 1ère rangée)

* Excepté sur 440E (15 pas max.) avec 4 places sur la 5ème rangée (pas de 6ème rangée)

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente

étallonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse (le cas échéant) sur 410L/470E est à la charge du client

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

DR = DRW (roues jumelées arrière et essieu avant renforcé) de série sur N2 (470)

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis



Ford Motor Company (Belgium)

2019.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.
Prix au détail max. Euro hors TVA

En vigueur: 20/05/2019
Remplace: 1/01/2019
P.P. B19-P20
Date de public.: 4/04/2019

MINIBUS

L2: Empattement Moyen (3300 mm) - H2 Toit semi-élevé, hauteur max. (1818 mm) / largeur max. (1784 mm)

Séries	Moteurs	Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA				
		Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited		
310M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AJD1	AKD1		3140 kg	26 570	27 845	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AJD5	AKD5	ALD5	3140 kg		30 545	32 790
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AJD9	AKD9	ALD9	3140 kg		32 545	34 790
330M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AJE1	AKE1		3365 kg	27 170	28 445	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AJE5	AKE5		3365 kg		31 145	
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AJE9	AKE9		3365 kg		33 145	
350M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AJF1	AKF1		3500 kg	28 170	29 445	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AJF5	AKF5	ALF5	3500 kg	30 870	32 145	34 390
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AJF9	AKF9	ALF9	3500 kg	32 870	34 145	36 390

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, hauteur max. (1818 mm) / largeur max. (1784 mm)

Séries	Moteurs	Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA				
		Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited		
310L	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AJH1	AKH1		3140 kg	27 370	28 645	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AJH5	AKH5		3140 kg		31 345	
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AJH9	AKH9		3140 kg		33 345	
330L	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AJ11	AK11		3365 kg	27 970	29 245	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AJ15	AK15		3365 kg		31 945	
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AJ19	AK19		3365 kg		33 945	
350L	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AJJ1	AKJ1		3500 kg	28 970	30 245	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AJJ5	AKJ5	ALJ5	3500 kg	31 670	32 945	35 190
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AJJ9	AKJ9	ALJ9	3500 kg	33 670	34 945	37 190



Ford Motor Company (Belgium)

2019.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.
Prix au détail max. Euro hors TVA

En vigueur: 20/05/2019
Remplace: 1/01/2019
P.P. B19-P20
Date de public.: 4/04/2019

MINIBUS (versions 48V Mild Hybrid)

L2: Empattement Moyen (3300 mm) - H2 Toit semi-élevé, hauteur max. (1818 mm) / largeur max. (1784 mm)

Séries	Moteurs			Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA		
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited
330M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AJE4	AKE4		3365 kg	29 035	30 310	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AJE8	AKE8		3365 kg	31 035	32 310	
350M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AJF4	AKF4	ALF4	3500 kg	30 035	31 310	33 555
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AJF8	AKF8		3500 kg	32 035	33 310	

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, hauteur max. (1818 mm) / largeur max. (1784 mm)

Séries	Moteurs			Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA		
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited
330L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AJL4	AKL4		3365 kg	29 835	31 110	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AJL8	AKL8		3365 kg	31 835	33 110	
350L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AJJ4	AKJ4	ALJ4	3500 kg	30 835	32 110	34 355
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AJJ8	AKJ8		3500 kg	32 835	34 110	

Ford New Transit

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

		Bus			Minibus		
		Ambiente	Trend	Limited	Ambiente	Trend	Limited
Extérieur							
Style	- Pare-chocs avant partiellement en teinte carrosserie/arrière avec marche pied intégré en teinte PVC	●	●		●	●	
	- Pare-chocs avant en teinte carrosserie/arrière avec marche pied intégré en teinte PVC			●			●
Fonctionnalité	- Moulures de protection latérales larges & poignées de porte en teinte PVC	●	●	●	●	●	●
	- Bavettes de boue à l'arrière	●	●	●	●	●	●
	- Vitres teintées	●			●	●	●
	- Vitres surteintées (à partir de la 2ème rangée de sièges)		●	●			
	- Rétroviseurs (bras court) - manuels (en PVC)	●			●		
	- Rétroviseurs (bras court) - électriques/chauffants (en PVC)		●			●	
	- Porte coulissante à droite (ouverture 1200mm) avec marteau de secours	●	●	●	●	●	●
Éclairage	- Marchepied électrique porte coulissante	●	●	●			
	- Portes arrière (ouverture 180°) (sur versions L2/L3)	●	●	●	●	●	●
	- Portes arrière (ouverture 270°) (sur versions L4) avec maintien magnétique	●	●	●			
	- Troisième feu de stop surélevé, phares à extinction retardée et lumières de jour	●	●	●	●	●	●
	- Phares antibr. avant et phares de route avec éclairage angulaire statique		●			●	
	- Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)			●			●
Intérieur							
Cabine & Garnissage des	- Garnissage du sol compartiment passager - caoutchouc	●	●	●	●	●	●
	- Habillage tissu Ambiente	●			●		
Fonctionnalité (Confort & Audio)	- Habillage tissu Trend		●	●		●	●
	- siège cond. 8 dir. (incl. Inclinaison et hauteur) avec accoudoir, siège pass. double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey	●			●		
	- siège conducteur 8 dir.(incl. inclinaison et hauteur) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey		●	●		●	●
	- Espace de rangement sur toute la largeur du plafond	●	●	●	●	●	●
	- Garniture de pavillon complète	●	●	●	●	●	●
	- Galeries à bagages à l'intérieur de l'espace passagers (de série en L4 / H3)	●	●	●			
	- Extincteur 2 kg	●	●	●			
	- Vitres avant - électriques, à impulsion côté conducteur	●	●	●	●	●	●
	- Vitre couliss. côté gauche & vitre fixe côté droite 2ème rangée	●	●	●			
	- Vitres fixes G/D 2ème rangée	●	●	●	●	●	●
Fonctionnalité (Confort & Audio)	- Vitres fixes G/D 3ème rangée	●	●	●	●	●	●
	- Vitres basculantes G/D 4ème rangée	●	●	●			
	- Vitres fixes G/D 4ème rangée				●	●	●
	- Vitres fixes à l'arrière (avec dégivrage) + essuie-glaces	●	●	●	●	●	●
	- Ordinateur de bord	●	●	●	●	●	●
	- Climatisation manuelle (avant)					●	●
	- Climatisation à l'arr. (clim. manuelle à l'avant incl.)		●	●			
	- Chauffage auxiliaire (chauffage PTC)	●	●	●	●	●	●
	- Capteurs de stationnement (avant et arrière)		●			●	
	- Système de mesure de l'emplacement de stationnement (PSM) avec capteurs de stationnement (avant et arrière) et phares antibrouillard avant incl.			●			●
	- Radio AM/FM, USB et Bluetooth, 4HP, commandes au volant	●	●		●	●	
	- Station d'accueil, Iphone/GSM		●			●	
	- Radio AM/FM, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation			●			●
	- Eclairage de courtoisie avant/arrière avec lampes de lecture et éclairage compart. de bagages	●	●	●		●	●
Mécanique/Electronique							
Freins et contrôle de stabilité	- ABS+ESP incl. : aide au démarrage en côte, contrôle de remorquage, EBA/EBD & EBL, contrôle de traction + freins à disque avant/arrière	●	●	●	●	●	●
	- Régulateur de vitesse - avec limiteur réglable et volant gainé de cuir					●	●
	- Régulateur de vitesse adaptif incluant les fonctionnalités: Collision Mitigation, Intelligent Emergency Braking, le système d'assistance de maintien de trajectoire (système d'avertissement de passage du marquage routier incl. (dégivrage électrique du pare-brise, phares et essuie-glaces automatiques & assistant de feux de route))	●	●	●			
Direction & suspension	- Volant - réglable en hauteur et profondeur	●	●	●	●	●	●
	- Alternateur extra renforcé (250A) (versions AWD & HD excl.)				●	●	●
	- Système start/stop	●	●	●	●	●	●
	- Essieu avant de série (charge max. 1750kg) toutes séries sauf 460	●	●	●	●	●	
	- Roues arrière jumelées (en acier 5Jx16) avec essieu avant renforcé et roue de secours	●	●	●			
Electronique	- Modes sélectionnables de conduite	●	●	●	●	●	●
	- Moniteur de la maintenance du véhicule	●	●	●	●	●	●
	- Réservoir de carburant 70 litres	●	●	●	●	●	●
	- Tachygraphe digitale (deuxième batterie & limiteur de vitesse à 100 km/h sur Bus M2 incl.)	●	●	●			
Roues et pneus	- Kit de réparation pneu (sauf en comb. avec les roues jumelées)	●	●	●	●	●	●
	- Cache-moyeux de roue (sauf eca roues jumelées)	●			●		
	- Couvercles pleins (sauf roues jumelées)		●			●	
	- Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)			●			●

o=option (option) / s=standaard (de série)

BO=verplicht betalende optie (OP=option obligatoire payante) / NC=niet combineerbaar (IC=incompatible)

Ford **New Transit**

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

	Bus			Minibus		
	Ambiente	Trend	Limited	Ambiente	Trend	Limited
- Capteurs de pression des pneus (ordinateur de bord incl.)				●	●	●
Sécurité et Protection						
- Airbag conducteur	●	●	●	●	●	●
- Airbag passager	●	●	●	●	●	●
- Verrouillage centr. (aut. au démarrage) + 1 clé à comm. à distance	●			●		
- Verrouillage central (aut. au démarrage) + 2 clés à comm. à distance		●	●		●	●
- My Key	●	●	●	●	●	●

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
PACKS								
Packs avec options communes ne sont pas à combiner. Les packs ne sont pas à combiner non plus avec des 'upgrades' d'options qui en font déjà partie								
Pack Visibilité : dégivrage électrique du pare-brise, rétroviseurs électriques/chauffants avec indicateur de direction	68ZH	LOW VISIBILITY PACK	180	250	O	-	-	
			105	150	-	O	O	
Pack Visibilité 'Plus' : phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants et rabattables avec indicateurs de direction, phares antibrouillard avant, dégivrage électr. du pare-brise	68ZJ	HIGH VISIBILITY PACK	245	327	O	-	-	
			80	107	-	O	O	
Pack Visibilité 'Premium' : Phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants et rabattables avec indicateurs de direction, dégivrage électr. du pare-brise, caméra de recul, détection de passage du marquage routier, Audio ICE 20 (Trend) / Audio ICE 24 (Limited)	68ZM	PREM VISIBILITY PACK	425	840	-	O	-	disponible en comb. avec Audio ICE 21/24/25, "IC" avec code EOC 597
			325	464	-	-	O	disponible en comb. avec Audio ICE 25, "IC" avec code EOC 597
SECURITE ET PROTECTION								
Déverrouillage en 2 phases	653	2 STEP DOOR UNLOCK		25	O	-	-	
Déverrouillage configurable Type 3	657	CONFIG 3 UNLOCKING		85	O	-	-	Déverrouillage indépendante porte conducteur
Clé supplémentaire fixe	651	FLEET KEY		25	O	-	-	
				10	-	O	O	
Alarme périmétrique	647	PERIMETER ALARM		250	O	O	O	
Essieu avant renforcé	588	FRONT GAWR MAXIMUM		400	O/S	O/S	O	S' sur 410 & 460 / 'O' sur 350 RWD
PORTES & VITRES								
Vitres deuxième rangée coulissantes ald fixes	540	SLID 2ROW R/H SD WIND		200	O	O	O	Uniquement cotés droite
Vitres surteintées (à partir de la 2ème rangée de	542	PRIVACY GLASS		100	O	S	S	
Echelle sur porte arrière	421C	ACCESS LADDER		255	O	O	O	Disponible en L2/L3, "IC" avec code EOC 532
Portes arrière ouverture 270° (incl. maintien magnétique)	532	270 RR CARGO DOOR		500	O/S	O/S	O	O' sur L3, 'S' sur L4, "IC" avec essuie-glace
GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.								
Alternateur extra renforcé (250A)	478	EXTRA H/D ALTERNATOR		250	O	O	O	
Remplissage de carburant sans vérification du bec de remplissage	625	FUEL TANK FILL NK		0	O	O	O	
Régénération forcée du FAP	32BA	SVO A660		500	O	O	-	
Tableau de fusibles supplémentaire pour 6 fusibles	3233	SVO A526		80	O	O	O	
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	SVO A003		50	O	O	-	
Prép. pour le montage d'un gyrophare (y compris commande dans la galerie du toit 2 Din & tableau de fusibles suppl. (SVO A526))	3265	SVO A606		150	O	O	-	"IC" avec l'airco avant/arrière & SVO A607
High Specification interface (connecteur de câblage) (SVO A526 & double batterie Heavy Duty Incl.)	3232	SVO A608		225	O	O	-	
Module d'interface programmable	516	PROGRAM I/F MODULE		80	O	O	O	
Console de rangement 2 Din (partie de la console de toit)	576	AUX I/P CONSOLE		50	O	O	O	
Protection sous moteur	421A	ENGINE U'BDY PROTECT		250	O	O	O	
Prise 12V dans compartiment de chargement	445	RR POWER POINT PLUG		25	O	O	O	
INTERIEUR ET CONFORT								
Pack fumeur	491	CONSOLE ASHTRAY		35	O	O	O	
CHAUFFAGE ET REFRROIDISSEMENT								
Climatisation manuelle (avant)	461	MANUAL AIR CON		650	O	-	-	
Climatisation à l'arr. (clim. manuelle à l'avant incl.)	466	PWR EQUIPMENT GRP 3		1300	O	S	S	
Chauffage auxiliaire programmable (ordin. de bord, démarr. à -29° & double batterie incl.)	474	PROG AUX HEAT FUEL		700	O	O	O	"IC" avec alarme périmétr.
	477	PROG FUEL FIRE HEAT2		750	O	O	O	alarme périmétr. incl.
CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)								
Configurations de sièges NE sont PAS compatibles entre eux (p.ex. Vinyle NON compatible avec une autre option sièges)								
<i>Ambiente : de série avec siège cond. 8 dir. (incl. Inclinaison et hauteur) avec accoudoir, siège pass. double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey</i>								
Garnissage en vinyle	766C	SEAT PACK 2		75	O	-	-	
Siège passager simple a.l.d. double	766D	SEAT PACK 3		-100	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur	766H	SEAT PACK 7		50	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, siège pass. simple 8dir ald double, sièges avant chauffants	766J	SEAT PACK 8		220	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, sièges avant chauff.	766K	SEAT PACK 9		220	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, siège pass. simple 8dir ald double,sièges avant chauffants,airbags latéraux et airbag passager	766L	SEAT PACK 10		695	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, sièges chauffants avant, airbags latéraux et airbag passager	766M	SEAT PACK 11		695	O	-	-	

o=optie (option) / s=standaard (de série)

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
<i>Trend & Limited : de série avec siège conducteur 8 dir. (incl. inclinaison et hauteur) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey</i>								
Siège passager simple a.l.d. double	766N	SEAT PACK 12		-100	-	O	O	
Siège passager simple 8dir a.l.d. double avec accoudoir et support lombaire, sièges chauffants avant	766Q	SEAT PACK 14		245	-	O	O	
Sièges chauffants avant	766R	SEAT PACK 15		170	-	O	O	
Siège cond. électr. 10 dir, siège pass. simple 8dir ald double avec accoudoir et support lombaire, sièges avant chauffants, airbags latéraux et airbag pass.	769A	SEAT PACK 27		770	-	O	O	
Siège conducteur électr. 10 dir, sièges avant chauffants, airbags latéraux et airbag passager	769B	SEAT PACK 29		695	-	O	O	
Omission TOUTES rangées de sièges (2ème jusqu'à la 6ème) pour conversion	32JJ	SVO JJ		-1800	O	-	-	Voiture non complet pour transformation (410 L3 / 440 & 460 L4)
				-2000	-	O	-	
TOIT & COMPARTIMENT DE CHARGEMENT								
Rangement de bagage dans le toit (arrière) (en comb. avec toit élevé (H3))	514	RR O/HEAD STOW SHELV		1400	O/S	-	-	"O" sur L3, "S" sur L4
				1600	-	O/S	O/S	
FONCTIONNALITE								
Rétroviseurs électriques et chauffants avec indicateurs de direction	566	PWR HEAT SIGN MIRROR		100	O	S	S	
Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction	564	PWR FOLD BACK MIRROR		150	O	-	-	
				50	-	O	O	
Système de détection d'obstacle dans les angles morts (blind spot monitoring) (EOC code 564 & usage attache remorque incl. (uniquement eca EOC 661))	561	BLIS W/CTA W/TRLR LT		250	O	O	O	"IC" avec d'autres versions "rétroviseurs"
Phares antibrouillard avant	568	FRONT FOG LAMPS		125	O	S	-	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	485	H/I DISCHARGE H/LAMP		500	O	O	S	
Capteurs de stationnement (avant et arrière) phares antibrouillard avant incl.	591	FRONT PARKING AID		400	O	S	S	"IC" avec caméra de recul
Caméra 'Vue de face' (split view) avec caméra de recul et feu surélevé au centre à DÉL	597	CAMERA FRONT VIDEO		525	O			Requiert "OP" Audio ICE 20 ou supérieure, "IC" avec EOC 516
				400		O	O	
Système de mesure de l'emplacement de stationnement (PSM) avec capteurs de stationnement (avant et arrière) et phares antibrouillard avant incl.	599	PARK SLOT MEASUREMENT		500	O	-	-	
				150	-	O	S	
Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière	598	HIGH LED DOWNLIGHT		50	O	O	O	Partie de l'EOC 594
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	638	TRAILER TWO ATTACH		350	O	O	O	"IC" avec séries 440E
Grille de protection (côté intérieur) vitres arrière (inclus)	665	RR WINDOW PROTECTOR		200	O	O	O	Disponible en L2/L3, "IC" avec code EOC 532
AUDIO								
Radio AM/FM avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	455	ICE PACK 20		310	O	O	-	
Radio AM/FM + DAB avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	454	ICE PACK 21		410	O	O	-	
Radio AM/FM, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation	450	ICE PACK 24		745	O	O	S	
PNEUS ET JANTES								
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	6.5 X 16 ALLOY WHEELS		750	-	O	S	Seulement sur séries 350M & 410L
Capteurs de pression des pneus (ordinateur de bord incl.)	619	TIRE PRESS SENS/4WHL		200	O	O	O	"IC" avec des roues jumelées
Accès à la roue de secours avec les portes arr. Fermées (roue de secours incl.)	609	SVO A532		80	O	O	O	"IC" avec attache remorque, & "IC" avec séries 460
Pneus toutes saisons (All Weather)	708	ALLWEATHER TRD G'YR		450	O	O	-	"IC" avec des roues jumelées et Jantes en Alu
Pneus d'hiver (Mud & Snow)	707	MUD & SNOW TRD G'YR		450	O	O	O	
Roue de secours au lieu d'une kit de réparation	631	SPARE STEEL WHEEL		0	O/S	O/S	O/S	"S" en comb. avec les roues jumelées (sur séries 460)
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	FRT SPLASH/MUD FLAPS		25	O	O	O	

o=optie (option) / s=standaard (de série)

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
COULEURS								
Teinte métallisée	73_			500	O	O		
Couleur spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)				650	O	O		
DIVERS								
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)					S	S		
2 ans de garantie d'usine					S	S		
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation					S	S		
Préparation du véhicule incluant kit légal				164,46	O	O		

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
PACKS								
Packs avec options communes ne sont pas à combiner. Les packs ne sont pas à combiner non plus avec des 'upgrades' d'options qui en font déjà partie								
Pack Visibilité : dégivrage électrique du pare-brise, rétroviseurs électriques/chauffants avec indicateur de direction	68ZH	LOW VISIBILITY PACK	180	250	O	-	-	
			105	150	-	O	O	
Pack Visibilité 'Plus' : phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants et rabattables avec indicateurs de direction, phares antibrouillard avant, dégivrage électr. du pare-brise	68ZJ	HIGH VISIBILITY PACK	385	525	O	-	-	
			220	300	-	O	O	
Pack Visibilité 'Premium' : Phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants et rabattables avec indicateurs de direction, dégivrage électr. du pare-brise, caméra de recul, détection de passage du marquage routier, Audio ICE 20 (Trend) / Audio ICE 24 (Limited)	68ZM	PREM VISIBILITY PACK	825	1240	-	O	-	disponible en comb. avec Audio ICE 21/24/25, "IC" avec code EOC 597
			725	1036	-	-	O	disponible en comb. avec Audio ICE 25, "IC" avec code EOC 597
SECURITE ET PROTECTION								
Verrouillage central double	669	POWER DR LOCK SHIELD		100	O	O	O	
Clé supplémentaire fixe	651	FLEET KEY		25	O	-	-	
				10	-	O	-	
Déverrouillage en 2 phases	653	2 STEP DOOR UNLOCK		25	O	-	-	
Déverrouillage configurable Type 3	657	CONFIG 3 UNLOCKING		85	O	-	-	Déverrouillage indépendante porte conducteur
Alarme périmétrique	647	PERIMETER ALARM		250	O	O	O	
PORTES & VITRES								
Portes coulissantes gauche/droite	615	DUAL SIDE LOAD DOORS		500	O	O		sur 310 L3 FWD uniquement avec H2
Vitres deuxième rangée coulissantes ald fixes	540	SLID 2ROW R/H SD WIND		200	O	O	O	Gauche et droite
Vitres surteintées (à partir de la 2ème rangée de	542	PRIVACY GLASS		100	O	O	O	
Portes arrière ouverture 270° (incl. maintien	532	270 RR CARGO DOOR		500	O	O	O	"IC" avec L2, 'O' sur L3, "IC" avec essuie-glaces
Echelle sur porte arrière	421C	ACCESS LADDER		255	O	O	O	"IC" avec code EOC 532
GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.								
Remplissage de carburant sans vérification du bec de remplissage	625	FUEL TANK FILL NK		0	O	O	O	
Convertisseur de courant 230V	444	POWER POINT PLUG		150	O	O	O	Uniquement disponible sur les versions mHEV, "IC" avec les codes EOC 466 & 469
Régénération forcée du FAP	32BA	SVO A660		500	O	O	-	
Equippement démarrage à froid (-29°) HD batterie incl.	472	STARTER EQUIP -29C		140	O	O	O	
2 Batteries AGM H8 Cycliques	373	H8 AGM D/C BATTERY		350	O	O		
Tableau de fusibles supplémentaire pour 6 fusibles	3233	SVO A526		80	O	O	O	
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	SVO A003		50	O	O	-	
Prép. pour le montage d'un gyrophare (y compris commande dans la galerie du toit 2 Din & tableau de fusibles suppl. (SVO A526))	3265	SVO A606		150	O	O	-	"IC" avec l'airco avant/arrière & SVO A607
High Specification interface (connecteur de câblage) (SVO A526 & double batterie Heavy Duty Incl.)	3232	SVO A608		225	O	O	-	"IC" avec SVO A607
Module de commande de batterie programmable	3223	SVO A540		150	O	O	-	"IC" avec convertisseur de courant
Système d'alimentation électrique en cas de transformation (2x H8 batterie AGM, alternateur 240A Heavy Duty, SVO A003, SVO A540 incl.)	32AC	SVO A550		450	O	O	-	"IC" avec convertisseur de courant / boîte automatique & Code EOC 398
Prise 12V dans compartiment de chargement	445	RR POWER POINT PLUG		25	O	O	O	
Tachygraphe numérique, HD batterie incl.	711	TACHOGRAPH - DIGITAL		560	O	O		"IC" avec A6
Limiteur de vitesse à 130km/h	630	130KPH ENG GOV		50	O	O	O	"IC" avec tachygraphe
Module d'interface programmable	516	PROGRAM I/F MODULE		80	O	O	O	
Protection sous moteur	421A	ENGINE U'BDY PROTECT		250	O	O	O	
Console de rangement 2 Din (partie de la console de toit)	576	AUX I/P CONSOLE		50	O	O	O	
INTERIEUR ET CONFORT								
Pack fumeur	491	CONSOLE ASHTRAY		35	O	O	O	
Régulateur de vitesse (volant en cuir incl. & ordin. de bord)	621	SPEED CONTROL		150	O	S	S	"IC" avec Audio ICE 25, requiert Audio ICE 16 ou supérieur
Régulateur de vitesse adaptif (volant gainé de cuir, phares antibrouillard à l'avant, système de reconnaissance des panneaux de signalisation, capteurs de stationnement avant/arrière, système d'atténuation de collision (Lane Keeping Aid incl.))	627	ADAPT SPEED CONTROL		695	O	-	-	Seul avec "OP" Lane departure Warning, ou un pack dont il fait partie et toujours avec "OP" Audio Sync-upgrade
				570	-	O	O	
CHAUFFAGE ET REFRROIDISSEMENT								
Climatisation manuelle (avant)	461	MANUAL AIR CON		650	O	S	S	
Climatisation à l'arr. (clim. manuelle à l'avant incl.)	466	PWR EQUIPMENT GRP 3		1300	O	-	-	"IC" avec versions mHEV
				665	-	O	O	
Climatisation manuelle (avant et arr.)(convertisseur et alternateur renforcé incl.)	469	PWR EQUIPMENT GRP 6		1600	O	-	-	
				810	-	O	-	
Chauffage auxiliaire programmable (ordin. de bord, démarr. à -29° & double batterie incl.)	474	PROG AUX HEAT FUEL		700	O	O	O	"IC" avec alarme périmétr.
	477	PROG FUEL FIRE HEAT2		750	O	O	O	alarme périmétr. incl.

o=optie (option) / s=standaard (de série)

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)								
Configurations de sièges NE sont PAS compatibles entre eux (p.ex. Vinyle NON compatible avec une autre option sièges)								
<i>Ambiente : de série avec siège cond. 8 dir. (incl. Inclinaison et hauteur) avec accoudoir, siège pass. double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey</i>								
Garnissage en vinyle	766C	SEAT PACK 2		75	O	-	-	
Siège passager simple a.l.d. double	766D	SEAT PACK 3		-100	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur	766H	SEAT PACK 7		50	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, siège pass. simple 8dir ald double, sièges avant chauffants	766J	SEAT PACK 8		220	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, sièges avant	766K	SEAT PACK 9		220	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, siège pass. simple 8dir ald double,sièges avant chauffants,airbags latéraux et airbag passager	766L	SEAT PACK 10		695	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, sièges chauffants avant, airbags latéraux et airbag passager	766M	SEAT PACK 11		695	O	-	-	
Omission siège passager (Ambiente)	765B	SVO A304		-100	O	-	-	"IC" avec sièges chauff. & airbags latéraux, airbag pass.
<i>Trend & Limited : de série avec siège conducteur 8 dir. (incl. inclinaison et hauteur) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey</i>								
Garnissage en vinyle (sans support lombaire siège	766C	SEAT PACK 2		75	-	O	O	"IC" avec transm. autom. sur 310M & 310L
Siège passager simple a.l.d. double	766N	SEAT PACK 12		-100	-	O	O	"IC" avec transm. autom. sur 310M & 310L
Siège passager simple 8dir a.l.d. double avec accoudoir et support lombaire, sièges chauffants avant	766Q	SEAT PACK 14		245	-	O	O	
Sièges chauffants avant	766R	SEAT PACK 15		170	-	O	O	"IC" avec transm. autom. sur 310M & 310L
Siège cond. électr. 10 dir, siège pass. simple 8dir ald double avec accoudoir et support lombaire, sièges avant chauffants, airbags latéraux et airbag pass.	769A	SEAT PACK 27		770	-	O	O	
Siège conducteur électr. 10 dir , sièges avant chauffants, airbags latéraux et airbag passager	769B	SEAT PACK 29		695	-	O	O	"IC" avec transm. autom. sur 310M & 310L
Accoudoirs arrière	515	RR ST CENTRE ARMREST		100	-	O	O	
2ème rangée de sièges (large) sans 3ème rangée	7602	REAR SEAT PACK 2		-230	O	O	O	"IC" avec L2
Omission 2ième & 3ième rangée	6815	LESS REAR SEAT PACKS		-450	O	O	O	Véhicule pour transformation 2ième phase, "IC" avec les codes EOC 466 & 469
Pack de préparation People Mover (seul avec siège conducteur, sans porte latérale droite, avec toit élevé)	32PM	0		-850	O	O	-	'O' sur '310, 330 & 350' L3, "IC" avec airco arrière
TOIT & COMPARTIMENT DE CHARGEMENT								
Toit élevé (H3)	612	HIGH ROOF LINE		1000	O	O	O	
Extincteur + fixation	371	FIRE EXTINGUISH FIX		25	O	O	O	
FONCTIONNALITE								
Rétroviseurs électriques et chauffants avec indicateurs de direction	566	PWR HEAT SIGN MIRROR		100	O	S	S	
Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction	564	PWR FOLD BACK MIRROR		150	O	-	-	
Système de détection d'obstacle dans les angles morts (blind spot monitoring) (EOC code 564 & usage	561	BLIS W/CTA W/TRLR LT		50	-	O	O	
Phares antibrouillard avant	568	FRONT FOG LAMPS		250	O	O	O	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	568	FRONT FOG LAMPS		125	O	S	-	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	485	H/I DISCHARGE H/LAMP		500	O	O	S	
Capteurs de stationnement (avant et arrière) phares antibrouillard avant incl.	591	FRONT PARKING AID		400	O	S	S	"IC" avec caméra de recul
Caméra 'Vue de face' (split view) avec caméra de recul et feu surélevé au centre à DÉL	597	CAMERA FRONT VIDEO		525	O			
Caméra de recul avec assistance au remorquage, capteurs de stationnement avant/arrière et feu surélevé au centre à DÉL incl.	594	REAR VIEW CAMERA FIX		400		O	O	
Caméra de recul avec assistance au remorquage, capteurs de stationnement avant/arrière et feu surélevé au centre à DÉL incl.	594	REAR VIEW CAMERA FIX		525	O	-	-	Requiert "OP" Audio ICE 16 ou supérieure
Avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning), incl. dégivrage électrique du pare-brise, phares autom. & assistant de feux de route	567	LANE DEPARTURE WARN		225	-	O	O	
Avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning), incl. dégivrage électrique du pare-brise, phares autom. & assistant de feux de route	567	LANE DEPARTURE WARN		400	O	O		Requiert upgrade Radio/SYNC ("OP" sur Ambiente & Trend)
Système d'assistance de maintien de trajectoire (système d'avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning) incl.)	638	LANE KEEPING AID		450	O	O	O	
Système de mesure de l'emplacement de stationnement (PSM) avec capteurs de stationnement (avant et arrière) et phares antibrouillard avant incl.	599	PARK SLOT MFASIJRFMNT		500	O	-	-	
Système de mesure de l'emplacement de stationnement (PSM) avec capteurs de stationnement (avant et arrière) et phares antibrouillard avant incl.	599	PARK SLOT MFASIJRFMNT		150	-	O	S	
Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière	598	HIGH LED DOWNLIGHT		50	O	O	O	Partie de l'EOC 594
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du	661	TRAILER TWO ATTACH		350	O	O	O	"IC" avec séries 310
Grille de protection (côté intérieur) vitres arrière (inclus)	421B	RR WINDOW PROTECTOR		200	O	O	O	"IC" avec code EOC 532

o=optie (option) / s=standaard (de série)

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
AUDIO								
Radio AM/FM avec DAB, 1x USB, Bluetooth, 4HP, et commandes au volant	458	ICE PACK 13		100	O	O	-	
Connected Radio upgr., 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	457	ICE PACK 16		490	O	O	-	
Connected Radio upgr. + DAB, 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	45Y	ICE PACK 17		590	O	O	-	
Radio AM/FM avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	455	ICE PACK 20		820	O	O	-	
Radio AM/FM + DAB avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	454	ICE PACK 21		900	O	O	-	
Radio AM/FM, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation	450	ICE PACK 24		1235	O	O	S	
Radio AM/FM avec DAB, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation et régulateur de vitesse adaptif intelligent	451	ICE PACK 25		1935	O	O	-	
				700	-	-	O	
PNEUS ET JANTES								
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	6.5 X 16 ALLOY WHEEL		750	-	O	O	
Accès à la roue de secours avec les portes arr. Fermées (roue de secours incl.)	609	SVO A532		80	O	O	O	"IC" avec attache remorque
Pneus toutes saisons (All Weather)	708	ALLWEATHER TRD G'YR		450	O	O	-	
Pneus d'hiver (Mud & Snow)	707	MUD & SNOW TRD G'YR		450	O	O	O	
Roue de secours au lieu d'une kit de réparation	631	SPARE STEEL WHEEL		0	O	O	O	
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	FRT SPLASH/MUD FLAPS		25	O	O	O	
COULEURS								
Teinte métallisée	73			500	O	O		
Couleur spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)				650	O	O		
DIVERS								
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)					S	S		
2 ans de garantie d'usine					S	S		
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation					S	S		
Préparation du véhicule incluant kit légal				164,46	O	O		