



Ford Motor Company (Belgium)

2019.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.  
Prix au détail max. Euro hors TVA

En vigueur: 20/05/2019  
Remplace: 1/01/2019  
P.P. B19-P20  
Date de public.: 4/04/2019

CHASSIS SIMPLE CABINE

L1 : Empattement court 3137 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474 mm

Longueur de chargem. 2795 mm

Largeur de chargement 2038 mm

Séries	Moteurs			Châssis Cab SANS Plateau							AVEC Plateau	
				Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA	
				Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend
310S	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	RWD	Euro 6.2	AMAC	AOAC	ANAC	APAC	3140 kg	22 480		24 130	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AMAD	AOAD	ANAD	APAD	3140 kg	23 730		25 380	
330S	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AMBD	AOBD	ANBD	APBD	3365 kg	24 330	25 305	25 980	26 955

L2 : Empattement moyen 3504 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 3205 mm

Largeur de chargement 2138 mm

Séries	Moteurs			Châssis Cab SANS Plateau							AVEC Plateau	
				Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA	
				Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend
310M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AMD1	AOD1	AND1	APD1	3140 kg	22 480	23 455	24 780	25 755
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AMD2	AOD2	AND2	APD2	3140 kg	23 730	24 705	26 030	27 005
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AMD5	AOD5	AND5	APD5	3140 kg		26 155		28 455
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AMD6	AOD6	AND6	APD6	3140 kg	25 730	26 705	28 030	29 005
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AMD9	AOD9	AND9	APD9	3140 kg		28 155		30 455
350M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AMF2	AOF2	ANF2	APF2	3500 kg	25 330	26 305	27 630	28 605
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AMF5	AOF5	ANF5	APF5	3500 kg		27 755		30 055
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AMFD	AOFD	ANFD	APFD	3500 kg	25 830	26 805	28 130	29 105
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	AMFM	AOFM	ANFM	APFM	3500 kg	32 580	33 555	34 880	35 855
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AMF6	AOF6	ANF6	APF6	3500 kg	27 330	28 305	29 630	30 605
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AMF9	AOF9	ANF9	APF9	3500 kg		29 755		32 055
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	AMFN	AOFN	ANFN	APFN	3500 kg	34 580	35 555	36 880	37 855
470M DR	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AMGG	AOGG	ANGG	APGG	4700 kg	32 670	33 645	34 970	35 945

L3 : Empattement Long 3954 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 3645 mm

Largeur de chargem. 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs			Châssis Cab SANS Plateau							AVEC Plateau	
				Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA	
				Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend
350L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AMJ2	AOJ2	ANJ2	APJ2	3500 kg	25 830	26 805	28 130	29 105
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AMJ5	AOJ5	ANJ5	APJ5	3500 kg		28 255		30 555
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AMJD	AOJD	ANJD	APJD	3500 kg	26 330	27 305	28 630	29 605
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	AMJM	AOJM	ANJM	APJM	3500 kg	33 080	34 055	35 380	36 355
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AMJ6	AOJ6	ANJ6	APJ6	3500 kg	27 830	28 805	30 130	31 105
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AMJ9	AOJ9	ANJ9	APJ9	3500 kg		30 255		32 555
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AMJG	AOJG	ANJG	APJG	3500 kg	28 330	29 305	30 630	31 605
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	AMJN	AOJN	ANJN	APJN	3500 kg	35 080	36 055	37 380	38 355
470L DR	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AMMG	AOMG	ANMG	APMG	4700 kg	33 045	34 020	35 345	36 320

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente

étallonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse (de série sur les séries 430/470) est toujours à la charge du client

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis



Ford Motor Company (Belgium)

2019.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.

En vigueur: 20/05/2019

Prix au détail max. Euro hors TVA

Remplace: 1/01/2019

P.P. B19-P20

Date de public.: 4/04/2019

CHASSIS SIMPLE CABINE

L4 : Empattement Long Allongé 3954 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 4235 mm

Largeur de chargem. 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AMN2	AON2	ANN2	APN2	3500 kg	26 330	27 305	28 630	29 605
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AMN5	AON5	ANN5	APN5	3500 kg		28 755		31 055
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AMND	AOND	ANNND	APND	3500 kg	26 830	27 805	29 130	30 105
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	AMNM	AONM	ANNM	APNM	3500 kg	33 580	34 555	35 880	36 855
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AMN6	AON6	ANN6	APN6	3500 kg	28 330	29 305	30 630	31 605
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AMN9	AON9	ANN9	APN9	3500 kg		30 755		33 055
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AMNG	AONG	ANNNG	APNG	3500 kg	28 830	29 805	31 130	32 105
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	AMNN	AONN	ANNN	APNN	3500 kg	35 580	36 555	37 880	38 855
470E DR	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AMRG	AORG	ANRG	APRG	4700 kg	33 545	34 520	35 845	36 820

L5 : Empattement Extra Long 4522 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 5235 mm

Largeur de chargem. 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
350EL	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AMSD	AOSD	ANSD	APSD	3500 kg	27 330	28 305	30 130	31 105
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	AMSM	AOSM	ANSM	APSM	3500 kg	34 080	35 055	36 880	37 855
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AMSG	AOSG	ANSNG	APSG	3500 kg	29 330	30 305	32 130	33 105
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	AMSN	AOSN	ANSN	APSN	3500 kg	36 080	37 055	38 880	39 855
470EL DR	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AMUG	AOUG	ANUG	APUG	4700 kg	34 045	35 020	36 845	37 820

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente

étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse (de série sur les séries 430/470) est toujours à la charge du client

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis



Ford Motor Company (Belgium)

2019.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.

En vigueur: 20/05/2019

Prix au détail max. Euro hors TVA

Remplace: 1/01/2019

P.P. B19-P20

Date de public.: 4/04/2019

CHASSIS SIMPLE CABINE (versions 48V Mild Hybrid)

L1 : Empattement court 3137 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474 mm

Longueur de chargem. 2795 mm

Largeur de chargement 2038 mm

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
310S	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AMAF	AOAF	ANAF	APAF	3140 kg	24 345	25 920	25 995	27 570
330S	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AMBF	AOBF	ANBF	APBF	3365 kg	24 945	25 920	26 595	27 570

L2 : Empattement moyen 3504 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 3205 mm

Largeur de chargement 2138 mm

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
310M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AMD4	AOD4	AND4	APD4	3140 kg	24 345	25 320	26 645	27 620
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AMD8	AOD8	AND8	APD8	3140 kg	26 345	27 320	28 645	29 620
350M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AMF4	AOF4	ANF4	APF4	3500 kg	25 945	26 920	28 245	29 220
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AMFF	AOFF	ANFF	APFF	3500 kg	26 445	27 420	28 745	29 720
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AMF8	AOF8	ANF8	APF8	3500 kg	27 945	28 920	30 245	31 220
470M	DR 2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AMGJ	AOGJ	ANGJ	APGJ	4700 kg	33 285	34 260	35 585	36 560

L3 : Empattement Long 3954 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 3645 mm

Largeur de chargem. 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
350L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AMJ4	AQJ4	ANJ4	APJ4	3500 kg	26 445	27 420	28 745	29 720
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AMJF	AQJF	ANJF	APJF	3500 kg	26 945	27 920	29 245	30 220
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AMJ8	AQJ8	ANJ8	APJ8	3500 kg	28 445	29 420	30 745	31 720
470L	DR 2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AMMJ	AOMJ	ANMJ	APMJ	4700 kg	33 660	34 635	35 960	36 935

L4 : Empattement Long Allongé 3954 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 4235 mm

Largeur de chargem. 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AMN4	AON4	ANN4	APN4	3500 kg	26 945	27 920	29 245	30 220
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AMNF	AONF	ANNF	APNF	3500 kg	27 445	28 420	29 745	30 720
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AMN8	AON8	ANN8	APN8	3500 kg	28 945	29 920	31 245	32 220
470E	DR 2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AMRJ	AORJ	ANRJ	APRJ	4700 kg	34 160	35 135	36 460	37 435

L5 : Empattement Extra Long 4522 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 5235 mm

Largeur de chargem. 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
350EL	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AMSJ	AOSJ	ANSJ	APSJ	3500 kg	27 945	28 920	30 745	31 720
470EL	DR 2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AMUJ	AOUJ	ANUJ	APUJ	4700 kg	34 660	35 635	37 460	38 435

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente

étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse (de série sur les séries 430/470) est toujours à la charge du client

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

o=option / s=standard (de série)

BO=verplicht betalende optie (OP=option obligatoire payante) / NC=niet combineerbaar (IC=incompatible)



Ford Motor Company (Belgium)

2019.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.  
 Prix au détail max. Euro hors TVA

En vigueur: 20/05/2019  
 Remplace: 1/01/2019  
 P.P. B19-P20  
 Date de public.: 4/04/2019

**SKELETAL CHASSIS SIMPLE CABINE**

**L2 : Empattement moyen 3300 mm**  
 Largeur de voie de l'essieu arrière 1759mm

Séries	Moteurs	Code Modèle		MMA	Prix hors TVA	
		Ambiente	Trend		Ambiente	Trend
350M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	3500 kg	25 330	26 305
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2			
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2			
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2			
		AUF2	AVF2			
		AUF5	AVF5			27 755
		AUF6	AVF6		27 330	28 305
		AUF9	AVF9			29 755

**L3 : Empattement Long 3750 mm**  
 Largeur de voie de l'essieu arrière 1759mm

Séries	Moteurs	Code Modèle		MMA	Prix hors TVA	
		Ambiente	Trend		Ambiente	Trend
350L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	3500 kg	25 830	26 805
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2			
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2			
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2			
		AUJ2	AVJ2			
		AUJ5	AVJ5			28 255
		AUJ6	AVJ6		27 830	28 805
		AUJ9	AVJ9			30 255

**L4 : Empattement Long Allongé 3954 mm**  
 Largeur de voie de l'essieu arrière 1980mm

Séries	Moteurs	Code Modèle		MMA	Prix hors TVA	
		Ambiente	Trend		Ambiente	Trend
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	3500 kg	26 330	27 305
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2			
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2			
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2			
		AUN2	AVN2			
		AUN5	AVN5			28 755
		AUN6	AVN6		28 330	29 305
		AUN9	AVN9		29 780	30 755



CHASSIS DOUBLE CABINE

L2 : Empattement moyen 3504 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 2385 mm

Largeur de chargement 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
310M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AQD2	ARD2	ASD2	ATD2	3140 kg	25 230	26 205	27 530	28 505
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AQD5	ARD5	ASD5	ATD5	3140 kg		27 655		29 955
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AQD6	ARD6	ASD6	ATD6	3140 kg	27 230	28 205	29 530	30 505
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AQD9	ARD9	ASD9	ATD9	3140 kg		29 655		31 955
350M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AQF2	ARF2	ASF2	ATF2	3500 kg	26 830	27 805	29 130	30 105
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AQF5	ARF5	ASF5	ATF5	3500 kg		29 255		31 555
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AQFD	ARFD	ASFD	ATFD	3500 kg	27 330	28 305	29 630	30 605
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	AQFM	ARFM	ASFM	ATFM	3500 kg	34 080	35 055	36 380	37 355
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AQF6	ARF6	ASF6	ATF6	3500 kg	28 830	29 805	31 130	32 105
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AQF9	ARF9	ASF9	ATF9	3500 kg		31 255		33 555
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	AQFN	ARFN	ASFN	ATFN	3500 kg	36 080	37 055	38 380	39 355
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	RWD	Euro 6.2	AQGG	ARGG	ASGG	ATGG	4700 kg	34 170	35 145	36 470	37 445

L3 : Empattement Long 3954 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 2795 mm

Largeur de chargement 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
350L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AQJ2	ARJ2	ASJ2	ATJ2	3500 kg	27 330	28 305	29 630	30 605
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AQJ5	ARJ5	ASJ5	ATJ5	3500 kg		29 755		32 055
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AQJD	ARJD	ASJD	ATJD	3500 kg	27 830	28 805	30 130	31 105
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	AQJM	ARJM	ASJM	ATJM	3500 kg	34 580	35 555	36 880	37 855
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AQJ6	ARJ6	ASJ6	ATJ6	3500 kg	29 330	30 305	31 630	32 605
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AQJ9	ARJ9	ASJ9	ATJ9	3500 kg		31 755		34 055
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	AQJN	ARJN	ASJN	ATJN	3500 kg	36 580	37 555	38 880	39 855
470L DR	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AQMG	ARMG	ASMG	ATMG	4700 kg	34 545	35 520	36 845	37 820

L4 : Empattement Long Allongé 3954 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 3205 mm

Largeur de chargement 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AQND	ARND	ASND	ATND	3500 kg	28 330	29 305	30 630	31 605
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	AQNM	ARNM	ASNM	ATNM	3500 kg	35 080	36 055	37 380	38 355
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	AQNN	ARNN	ASNN	ATNN	3500 kg	37 080	38 055	39 380	40 355
470E DR	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AQRG	ARRG	ASRG	ATRG	4700 kg	35 045	36 020	37 345	38 320

L5 : Empattement Extra Long 4522 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 4235 mm

Largeur de chargement 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
350EL	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AQSD	ARSD	ASSD	ATSD	3500 kg	28 830	29 805	31 130	32 105
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	AQSM	ARSM	ASSM	ATSM	3500 kg	35 580	36 555	37 880	38 855
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	AQSN	ARSN	ASSN	ATSN	3500 kg	37 580	38 555	39 880	40 855
470EL DR	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AQUG	ARUG	ASUG	ATUG	4700 kg	35 545	36 520	37 845	38 820

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente  
Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).  
étaillonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse (de série sur les séries 430/470) est toujours à la charge du client  
Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

o=optie (option) / s=standaard (de série)

BO=verplicht betalende optie (OP=option obligatoire payante) / NC=niel combineerbaar (IC=incompatibel)



CHASSIS DOUBLE CABINE (versions 48V Mild Hybrid)

L2 : Empattement moyen 3504 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 2385 mm

Largeur de chargement 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
310M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AQD4	ARD4	ASD4	ATD4	3140 kg	25 845	26 820	28 145	29 120
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AQD8	ARD8	ASD8	ATD8	3140 kg	27 845	28 820	30 145	31 120
350M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AQF4	ARF4	ASF4	ATF4	3500 kg	27 445	28 420	29 745	30 720
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AQFF	ARFF	ASFF	ATFF	3500 kg	27 945	28 920	30 245	31 220
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AQF8	ARF8	ASF8	ATF8	3500 kg	29 445	30 420	31 745	32 720
470M	DR 2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AQGJ	ARGJ	ASGJ	ATGJ	4700 kg	34 785	35 760	37 085	38 060

L3 : Empattement Long 3954 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 2795 mm

Largeur de chargement 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
350L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AQJ4	ARJ4	ASJ4	ATJ4	3500 kg	27 945	28 920	30 245	31 220
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AQJF	ARJF	ASJF	ATJF	3500 kg	28 445	29 420	30 745	31 720
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AQJ8	ARJ8	ASJ8	ATJ8	3500 kg	29 945	30 920	32 245	33 220
470L	DR 2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AQMJ	ARMJ	ASMJ	ATMJ	4700 kg	35 160	36 135	37 460	38 435

L4 : Empattement Long Allongé 3954 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 3205 mm

Largeur de chargement 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AQNF	ARNF	ASNF	ATNF	3500 kg	28 945	29 920	31 245	32 220
470E	DR 2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AQRJ	ARRJ	ASRJ	ATRJ	4700 kg	35 660	36 635	37 960	38 935

L5 : Empattement Extra Long 4522 mm

Largeur de véhicule avec rétros 2474/2746 mm (4)

Longueur de chargem. 4235 mm

Largeur de chargement 2038/2138 mm (3)

Séries	Moteurs	Châssis Cab SANS Plateau								AVEC Plateau		
		Code Modèle				MMA	Prix hors TVA		Prix hors TVA			
		Ambiente sans plateau	Ambiente avec plateau	Trend sans plateau	Trend avec plateau		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend		
350EL	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AQSF	ARSF	ASSF	ATSF	3500 kg	29 445	30 420	31 745	32 720
470EL	DR 2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AQUJ	ARUJ	ASUJ	ATUJ	4700 kg	36 160	37 135	38 460	39 435

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente  
Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).  
étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse (de série sur les séries 430/470) est toujours à la charge du client  
Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

o=optie (option) / s=standaard (de série)

# Ford New Transit

## ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

		CCab		Skeletal		CDCab	
		Ambiente	Trend	Ambiente	Trend	Ambiente	Trend
<b>Extérieur</b>							
Style	- Pare-chocs avant partiellement en teinte carrosserie	●	●	●	●	●	●
	- Moulures de protection latérales larges & poignées de porte en teinte PVC	●	●	●	●	●	●
Fonctionnalité	- Vitres teintées	●	●	●	●	●	●
	- Vitre fixe arrière de la cabine	●	●	●	●	●	●
	- Vitres fixes G/D 2ème rangée					●	●
	- Rétroviseurs (bras courts) - manuels ( en teinte PVC)	●		●		●	
Eclairage	- Rétroviseurs (bras courts) - électriques/chauffants (en teinte PVC)		●		●		●
	- Phares à extinction retardée et lumières de jour	●	●	●	●	●	●
	- Phares antibl. avant et phares de route avec éclairage angulaire statique		●		●		●
	- Phares halogène Quad Beam	●	●	●	●	●	●
<b>Intérieur</b>							
Cabine & garnissage des sièges	- Revêtement du sol compartiment passager - caoutchouc	●	●	●	●	●	●
	- Espace de rangement au plafond avant (largeur totale)	●	●	●	●	●	●
	- Habillage tissu Ambiente	●		●		●	
	- Habillage tissu Trend		●		●		●
	- siège cond. 8 dir. (incl. Inclinaison et hauteur) avec accoudoir, siège pass. double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey	●				●	
	- siège conducteur 8 dir. (incl. inclinaison et hauteur) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey		●				●
Fonctionnalité (confort & audio)	- siège cond. 8 dir. (incl. Inclinaison et hauteur) avec accoudoir, siège pass. simple en tissu Dark Palazzo Grey			●	●		
	- 2ème rangée (2+2 personnes)					●	●
	- Vitres avant électriques, à impulsion côté cond.	●	●	●	●	●	●
	- Ordinateur de bord	●	●	●	●	●	●
	- Climatisation manuelle		●		●		●
	- Radio AM/FM, USB et Bluetooth, 4HP, commandes au volant	●	●	●	●	●	●
	- Station d'accueil, Iphone/GSM		●		●		●
	- Eclairage de courtoisie avec lampes de lecture		●		●		●
<b>Mécanique/ Electronique</b>							
Freins & controle de stabilité	- ABS+ESP incl. :aide au démarrage en côte, controle de la remorque,EBA/EBD & EBL, contrôle de traction+ freins à disque avant/arrière	●	●	●	●	●	●
	- Régulateur de vitesse - avec limiteur réglable et volant gainé de cuir		●		●		●
Direction & suspension	- Volant - réglable en hauteur et profondeur	●	●	●	●	●	●
	- Alternateur extra renforcé (250A) (versions AWD & HD excl.)	●	●	●	●	●	●
	- Essieu avant de série( charge max. 1750 kg) toutes séries sauf N2 & 350 EL	●	●	●	●	●	●
	- Système Start/Stop (AWD excl.)	●	●	●	●	●	●
	- Modes sélectionnables de conduite	●	●	●	●	●	●
	- Moniteur de la maintenance du véhicule	●	●	●	●	●	●
Roues et pneus	- Réservoir de carburant 70 litres	●	●	●	●	●	●
	- Kit de réparation pneu (sauf en comb. avec les roues jumelées)	●	●	●	●	●	●
	- Cache-moyeux de roue	●		●		●	
	- Enjoliveurs pleins ( sauf roues jumelées)		●		●		●
<b>Sécurité et protection</b>							
	- Airbag conducteur	●	●	●	●	●	●
	- Verrouillage central ( auto au démarrage) + clé à commande à distance	●		●		●	
	- Verrouillage central (aut. au démarrage) + 2 clés à comm. à distance		●		●		●
	- My Key	●	●	●	●	●	●
<b>Équipement supplémentaire sur les versions N2 (par rapport aux versions N1)</b>							
	- Roues arrière jumelées (en acier 6.0 x16) avec essieu avant renforcé et roue de secours	●	●			●	●
	- Tachygraphe digitale, HD batterie & limiteur de vitesse à 90km/h incl.	●	●			●	●
	- Collision Mitigation + Intelligent Emergence Braking, incluant le système d'assistance de maintien de trajectoire (système d'avertissement de passage du marquage routier incl. (dégivrage électrique du pare-brise, phares et essuie-glaces automatiques & assistant de feux de route))	●	●			●	●
	- Connected Radio upgr., 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	●	●			●	●
<b>Plateaux de séries (de l'usine)</b>							Empattement
Plateau (étroit) en aluminium anodisé, sans attaches de coin, avec protection de cabine							L1
Plateau (large) en aluminium anodisé, sans attaches de coin, avec protection de cabine Feux de position sur les côtés* & arrière (* seulement sur L4&L5) Protection cyclistes( obligé par loi sur séries MMA >350)							L2 => L5

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
<b>PACKS</b>							
Packs avec options communes ne sont pas à combiner. Les packs ne sont pas à combiner non plus avec des 'upgrades' d'options qui en font déjà partie							
Pack Visibilité : dégivrage électrique du pare-brise, rétroviseurs électriques/chauffants avec indicateur de direction	68ZH	LOW VISIBILITY PACK	180	250	O	-	Uniquement sur types véhicules N1
			105	150	-	O	
Pack Visibilité 'Plus' : phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants avec indicateurs de direction, phares antibrouillard avant, dégivrage électr. du pare-brise	68ZB	VISIBILITY PACK	175	250	-	O	Uniquement sur types véhicules N1
			80	114	-	O	Uniquement sur types véhicules N2
Pack Visibilité 'Plus' : phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants et rabattables avec indicateurs de direction, phares antibrouillard avant, dégivrage électr. du pare-brise	68ZN	VISIBILITY PACK 4	385	525	O	-	Uniquement sur types véhicules N1
			245	350	O	-	Uniquement sur types véhicules N2
			220	300	-	O	Uniquement sur types véhicules N1
			80	114	-	O	Uniquement sur types véhicules N2
<b>SECURITE ET PROTECTION</b>							
Déverrouillage en 2 phases	653	2 STEP DOOR UNLOCK		25	O	-	
Déverrouillage configurable Type 3	657	CONFIG 3 UNLOCKING		85	O	-	Déverrouillage indépendante porte conducteur
Déverrouillage configurable Type 7 ( avec verrouillage double)	658	CONFIG 7 UNLOCKING		185	O	-	Déverrouillage autom. 'type Courier' et verrouillage en 3 sec. en claquant la porte
Verrouillage central double	669	POWER DR LOCK SHIELD		100	O	O	"IC" avec déverrouillage config type 7
Clé supplémentaire fixe	651	FLEET KEY		25	O	-	
				10	-	O	
Alarme périmétrique	647	PERIMETER ALARM		250	O	O	
Essieu avant renforcé	588	FRONT GAWR MAXIMUM		400	O/S	O/S	"S": sur séries 470 & 350EL / O: sur séries 350 RWD (L2-L4)
Airbag passager (poss. de désactivation incl.)	494	PASS AIRBAG		250	O	O	
<b>TRIBENNES (SCATTOLOINI)</b>							
Tribenne Scattolini (SVO 540 et batterie H7 AGM incl.)	3213	SVO A982		5325	O	O	'O' sur 350M avec roues arrière simples, 'IC' avec toute autre source d'alimentation ou option de cablage SVO
	3213	SVO A982		6125	O	O	'O' sur 470M avec roues arrière jumelées, 'IC' avec toute autre source d'alimentation ou option de cablage SVO
<b>GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.</b>							
Alternateur extra renforcé (250A)	478	EXT H/D ALTERNATOR		250	O	O	
Remplissage de carburant sans vérification du bec de remplissage	625	FUEL TANK FILL NK		0	O	O	
Réservoir de carburant 95L (ald 70L)	623	EXTENDED FUEL TANK		175	O	O	
Équipement de démarrage à froid (-29°) HD batterie incl.	472	STARTER EQUIP -29C		140	O	O	
Régénération forcée du FAP	32BA	SVO A660		500	O	O	
Convertisseur de courant 230V	444	POWER POINT PLUG		150	O	O	Uniquement disponible sur les versions mHEV
2 Batteries AGM H8 Cycliques	373	H8 AGM D/C BATTERY		350	O	O	2x 95Ah AGM DC ald batt. de série (N1)
				260	O	O	2x 95Ah AGM DC ald batt. de série (N2)
Tableau de fusibles supplémentaire pour 6 fusibles	3233	SVO A526		80	O	O	
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	SVO A003		50	O	O	
Prép. pour le montage d'un gyrophare (y compris commande dans la galerie du toit 2 Din & tableau de fusibles suppl. (SVO A526))	3265	SVO A606		150	O	O	
High Specification interface (connecteur de câblage) (SVO A526 & double batterie Heavy Duty Incl.)	3232	SVO A608		225	O	O	
Tachygraphe numérique, HD batterie incl.	711	TACHOGRAPH - DIGITAL		560	O	O	S: sur séries 470 / O: sur les autres / "IC" avec A6
Detarrage de N2 en N1 350HD (omission Tachygraphe incl.)	713	REDUCED GVM		-300	O	O	O' sur séries 470 (L2/L3 & L4), "IC" avec les codes EOC 619 / 708 / 631 / 555
Module de commande de batterie programmable	3223	SVO A540		150	O	O	"IC" avec convertisseur de courant
Système d'alimentation électrique en cas de transformation (2x H8 batterie AGM, alternateur 240A Heavy Duty, SVO A003, SVO A540 incl.)	32AC	SVO A550		450	O	O	"IC" avec convertisseur de courant / boîte automatique & Code EOC 398
Module d'interface programmable	516	PROGRAM I/F MODULE		80	O	O	
Protection sous moteur	421A	ENGINE U'BDY PROTECT		250	O	O	
Limiteur de vitesse à 130km/h	630	130KPH ENG GOV		50	O	O	"IC" avec tachygraphe / N2
Console de rangement 2 Din ( partie de la console de toit)	576	AUX I/P CONSOLE		50	O	O	
<b>INTERIEUR ET CONFORT</b>							
Pack fumeur	491	CONSOLE ASHTRAY		35	O	O	
Régulateur de vitesse (volant en cuir incl. & ordin. de bord)	621	SPEED CONTROL		150	O	S	"IC" avec Audio ICE 25, requiert Audio ICE 16 ou supérieur
Régulateur de vitesse adaptif (volant gainé de cuir, phares antibrouillard à l'avant, système de reconnaissance des panneaux de signalisation, capteurs de stationnement avant/arrière, système d'atténuation de collision (Lane Keeping Aid incl.))	627	ADAPTIVE SPD CONTROL		695	O	-	Seul avec "OP" Lane departure Warning, ou un pack/version (N2/M2) dont il fait partie et toujours avec "OP" Audio Sync-upgrade
				245	O	-	op N2
				570	-	O	
				120	-	O	op N2



Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
<b>CHAUFFAGE ET REFRROIDISSEMENT</b>							
Climatisation manuelle (avant)	461	MANUAL AIR CON		650	O	S	
Chauffage auxiliaire programmable (ordin. de bord, démarr. à -29° & double batterie incl.)	474	PROG AUX HEAT FUEL		700	O	O	O' sur N1, "IC" avec alarme périmétr.
	477	PROG FUEL FIRE HEAT2		610	O	O	O' sur N2, "IC" avec alarme périmétr.
				750	O	O	O' sur N1, alarme périmétr. incl.
				660	O	O	O' sur N2, alarme périmétr. incl.
<b>CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)</b>							
Configurations de sièges NE sont PAS compatibles entre eux (p.ex. Vinyle NON compatible avec une autre option sièges)							
<i>Ambiente : de série avec siège cond. 8 dir. (incl. Inclinaison et hauteur) avec accoudoir, siège pass. double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey</i>							
Garnissage en vinyle	766C	SEAT PACK 2		75	O	-	
Siège passager simple a.l.d. double	766D	SEAT PACK 3		-100	O	-	
Support lombaire siège conducteur	766H	SEAT PACK 7		50	O	-	
Support lombaire siège conducteur, siège pass. simple 8dir ald double, sièges avant chauffants	766J	SEAT PACK 8		220	O	-	
Support lombaire siège conducteur, sièges avant chauff.	766K	SEAT PACK 9		220	O	-	
Support lombaire siège conducteur, siège pass. simple 8dir ald double,sièges avant chauffants,airbags latéraux et airbag passager	766L	SEAT PACK 10		695	O	-	
Support lombaire siège conducteur, sièges chauffants avant, airbags latéraux et airbag passager	766M	SEAT PACK 11		695	O	-	
Configuration siège conducteur de série, sans siège passager	765B	SVO A304		-100	O	-	"IC" avec des véhicules catégorie N2
<i>Trend &amp; Limited : de série avec siège conducteur 8 dir.(incl. inclinaison et hauteur) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey</i>							
Garnissage en vinyle (sans support lombaire siège conducteur)	766C	SEAT PACK 2		75	-	O	
Siège passager simple 8dir a.l.d. double avec accoudoir et support lombaire, sièges chauffants avant	766Q	SEAT PACK 14		245	-	O	
Sièges chauffants avant	766R	SEAT PACK 15		170	-	O	
Siège cond. électr. 10 dir, siège pass. simple 8dir ald double avec accoudoir et support lombaire, sièges avant chauffants, airbags latéraux et airbag pass.	769A	SEAT PACK 27		770	-	O	
Siège conducteur électr. 10 dir , sièges avant chauffants, airbags latéraux et airbag passager	769B	SEAT PACK 29		695	-	O	
<b>FONCTIONNALITE</b>							
Rétroviseurs électriques et chauffants avec indicateurs de direction	566	PWR HEAT SIGN MIRROR		100	O	S	
Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction	564	PWR FOLD BACK MIRROR		150	O	-	"IC" avec rétroviseurs bras longs
				50	-	O	
Rétroviseurs ( bras longs ald courts)	728	LGE HD LONG ARM MIRR		50	O	-	Se laisse uniquement combiner avec les codes EOC 566 ou 68ZH & 68ZB
				0	-	O	
Phares antibrouillard avant	568	FRONT FOG LAMPS		125	O	S	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	485	H/I DISCHARGE H/LAMP		500	O	O	
Avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning), incl. dégivrage électrique du pare-brise, phares autom. & assistant de feux de route	567	LANE DEPARTURE WARN		400	O/S	O/S	"O" sur véhicules type N1 (avec "OP" Audio ICE 16 ou supérieure (ICE 25 excl.) / "S" sur N2 (470)
Système d'assistance de maintien de trajectoire (système d'avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning) incl.)	638	LANE KEEPING AID		450	O	O	Sur véhicules type N1 (requiert "OP" Audio ICE 16 ou supérieur (ICE 25 excl.))
				100	O	O	Sur véhicules type N2
Extincteur + fixation	371	FIRE EXTINGUISH FIX		25	O	O	
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	661	TRAILER TWO ATTACH		350	O	O	
<b>AUDIO</b>							
Radio AM/FM avec DAB, 1x USB, Bluetooth, 4HP, et commandes au volant	458	ICE PACK 13		100	O	O	
Connected Radio upgr., 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	457	ICE PACK 16		490	O/S	O/S	S* sur les versions N2
Connected Radio upgr. + DAB, 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	45Y	ICE PACK 17		590	O	O	O' sur toutes versions N1
Radio AM/FM avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, Applink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	455	ICE PACK 20		820	O	O	O' sur toutes versions N1
				310	O	O	O' sur toutes versions N2
Radio AM/FM + DAB avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, Applink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	454	ICE PACK 21		900	O	O	O' sur toutes versions N1
				410	O	O	O' sur toutes versions N2
Radio AM/FM, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, Applink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation	450	ICE PACK 24		1235	O	O	O' sur toutes versions N1
				745	O	O	O' sur toutes versions N2

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
Radio AM/FM avec DAB, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation et régulateur de vitesse adaptif intelligent	451	ICE PACK 25		1935	O	O	'O' sur toutes versions N1, "IC" avec AWD
				1470	O	O	'O' sur toutes versions N2
<b>PNEUS ET JANTES</b>							
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	6.5 X 16 ALLOY WHEELS		750	-	O	"IC" avec 470 et roues jumelées
Roues arrière jumelées (en acier 5Jx16) avec essieu avant renforcé	550	DUAL REAR WHEEL PK 2		930	O/S	-	"IC" avec capteurs de pression des pneus / 'S': sur 470 / 'O' sur les séries 350 L2/3/4 RWD
				830	O	-	"IC" avec capteurs de pression des pneus / 'O' sur les séries 350 L5 RWD
				905	-	O/S	"IC" avec capteurs de pression des pneus / 'S': sur 470 / 'O' sur les séries 350 L2/3/4 RWD
				805	-	O	"IC" avec capteurs de pression des pneus / 'O' sur les séries 350 L5 RWD
Capteurs de pression des pneus (ordinateur de bord incl.)	619	TIRE PRESS SENS/4WHL		200	O	O	"IC" avec des roues jumelées
Pneus toutes saisons (All Weather)	708	ALLWEATHER TRD G'YR		450	O	O	"IC" avec des roues jumelées et Jantes en Alu
Pneus d'hiver (Mud & Snow)	707	MUD & SNOW TRD G'YR		450	O	O	
Roue de secours au lieu d'une kit de réparation	631	SPARE STEEL WHEEL		0	O/S	O/S	"S" en comb. avec les roues jumelées (de série sur N2 (470))
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	FRT SPLASH/MUD FLAPS		25	O	O	
<b>COULEURS</b>							
Teinte métallisée	73_			500	O	O	
Couleur spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)				650	O	O	
<b>DIVERS</b>							
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)						S	S
2 ans de garantie d'usine						S	S
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation						S	S
Préparation du véhicule incluant kit légal				164,46	O	O	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
<b>PACKS</b>							
			Packs avec options communes ne sont pas à combiner. Les packs ne sont pas à combiner non plus avec des 'upgrades' d'options qui en font déjà partie				
Pack Visibilité 'Plus' : phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants avec indicateurs de direction, phares antibrouillard avant, dégivrage élect. du pare-brise	68ZB	VISIBILITY PACK	175	250	-	O	hors les séries L4
Pack Visibilité 'Plus' : phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants et rabattables avec indicateurs de direction, phares antibrouillard avant, dégivrage élect. du pare-brise	68ZN	VISIBILITY PACK 4	385	525	O	-	hors les séries L4
			220	300	-	O	
<b>SECURITE ET PROTECTION</b>							
Alarme périmétrique	647	PERIMETER ALARM		250	O	O	
Clé supplémentaire fixe	651	FLEET KEY		25	O	-	
				10	-	O	
Largeur de voie de l'essieu arrière "Extra Large" (rétroviseurs bras long, électriques et chauffants incl.)	722	REAR AXLE ALT C		125	O/S	-	"S" sur séries 350E, "IC" avec codes EOC 566 & 728
				75	-	O/S	
Airbag passager (poss. de désactivation incl.)	494	PASS AIRBAG		250	O	O	
<b>GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.</b>							
Alternateur extra renforcé (250A)	478	EXT H/D ALTERNATOR		250	O	O	
Remplissage de carburant sans vérification du bec de remplissage	625	FUEL TANK FILL NK		0	O	O	
Equipped démarrage à froid (-29°) HD batterie incl.	472	STARTER EQUIP -29C		140	O	O	
2 Batteries AGM H8 Cycliques	373	H8 AGM D/C BATTERY		350	O	O	2x 95Ah AGM DC ald batt. de série, "IC" avec version 170ch
Régénération forcée du FAP	32BA	SVO A660		500	O	O	
Tableau de fusibles supplémentaire pour 6 fusibles	3233	SVO A526		80	O	O	
High Specification interface (connecteur de câblage) (SVO A526 & double batterie Heavy Duty Incl.)	3232	SVO A608		225	O	O	
Module de commande de batterie programmable	3223	SVO A540		150	O	O	"IC" avec convertisseur de courant
Module d'interface programmable	516	PROGRAM I/F MODULE		80	O	O	
Système d'alimentation électrique en cas de transformation (2x H8 batterie AGM, alternateur 240A Heavy Duty, SVO A003, SVO A540 incl.)	32AC	SVO A550		450	O	O	"IC" avec convertisseur de courant / boîte automatique & Code EOC 398
Protection sous moteur	421A	ENGINE U'BDY PROTECT		250	O	O	
Console de rangement 2 Din ( partie de la console de toit)	576	AUX I/P CONSOLE		50	O	O	
<b>INTERIEUR ET CONFORT</b>							
Pack fumeur	491	CONSOLE ASHTRAY		35	O	O	
Régulateur de vitesse (volant en cuir incl. & ordin. de bord)	621	SPEED CONTROL		150	O	S	"IC" avec Audio ICE 25, requiert Audio ICE 16 ou supérieur
Régulateur de vitesse adaptif (volant gainé de cuir, phares antibrouillard à l'avant, système de reconnaissance des panneaux de signalisation, capteurs de stationnement avant/arrière, système d'atténuation de collision (Lane Keeping Aid incl.))	627	ADAPT SPEED CONTROL		695	O	-	Seul avec "OP" Audio ICE 16/17/20/21/24
				570	-	O	
<b>CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT</b>							
Climatisation manuelle (avant)	461	MANUAL AIR CON		650	O	S	
<b>CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)</b>			Configurations de sièges NE sont PAS compatibles entre eux (p.ex. Vinyle NON compatible avec une autre option sièges)				
<i>Ambiente &amp; Trend: de série avec siège cond. 8 dir. (incl. Inclinaison et hauteur) avec accoudoir, siège pass. simple en tissu Dark Palazzo Grey</i>							
Garnissage en vinyle (siège passager double ald simple)	766C	SEAT PACK 2		75	O	O	
<b>FONCTIONNALITE</b>							
Rétroviseurs électriques et chauffants avec indicateurs de direction	566	PWR HEAT SIGN MIRROR		100	O/S	S	S sur les versions 350E & Trend
Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction	564	PWR FOLD BACK MIRROR		150	O	-	"IC" avec rétroviseurs bras longs & "IC" avec séries 350E
				50	-	O	
Rétroviseurs ( bras longs ald courts)	728	LGE HD LONG ARM MIRR		50	O/S	-	Se laisse uniquement combiner avec les Codes EOC : 566 & 68ZB, "S" sur les séries 350E
				0	-	O/S	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	485	H/I DISCHARGE H/LAMP		500	O	O	
Avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning), incl. dégivrage électrique du pare-brise, phares autom. & assistant de feux de route	567	LANE DEPARTURE WARN		400	O	O	Requiert "OP" Audio ICE 16 ou supérieur
Système d'assistance de maintien de trajectoire (système d'avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning) incl.)	638	LANE KEEPING AID		450	O	O	Requiert "OP" Audio ICE 16 ou supérieur
Extincteur + fixation	371	FIRE EXTINGUISH FIX		25	O	O	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
<b>AUDIO</b>							
Radio AM/FM avec DAB, 1x USB, Bluetooth, 4HP, et commandes au volant	458	ICE PACK 13		100	O	O	
Connected Radio upgr., 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	457	ICE PACK 16		490	O	O	
Connected Radio upgr. + DAB, 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	45Y	ICE PACK 17		590	O	O	
Radio AM/FM avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	455	ICE PACK 20		820	O	O	
Radio AM/FM + DAB avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	454	ICE PACK 21		900	O	O	
Radio AM/FM avec DAB, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation	450	ICE PACK 24		1235	O	O	
Radio AM/FM avec DAB, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation et régulateur de vitesse adaptif intelligent	451	ICE PACK 25		1935	O	O	
<b>PNEUS ET JANTES</b>							
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	6.5 X 16 ALLOY WHEELS		750	O	O	
Pneus d'hiver (Mud & Snow)	707	MUD & SNOW TRD G'YR		450	O	O	
Pneus toutes saisons (All Weather)	708	ALLWEATHER TRD G'YR		450	O	O	
Capteurs de pression des pneus (ordinateur de bord incl.)	619	TIRE PRESS SENS/4W-IL		200	O	O	
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	FRT SPLASH/MUD FLAPS		25	O	O	
<b>COULEURS</b>							
Pare-choc avant entièrement (à l'arrière partiellement) en couleur carrosserie	724	FRT BUMPER B/C		175	-	O	
Protection latérales en couleur carrosserie	674	WIDE B'SIDE MOLD B/C		25	-	O	
Teinte métallisée	73_			500	O	O	
Couleur spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)				650	O	O	
<b>DIVERS</b>							
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)					S	S	
2 ans de garantie d'usine					S	S	
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation					S	S	
Préparation du véhicule incluant kit légal				164,46	O	O	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
<b>PACKS</b>							
				Packs avec options communes ne sont pas à combiner. Les packs ne sont pas à combiner non plus avec des 'upgrades' d'options qui en font déjà partie			
Pack Visibilité : dégivrage électrique du pare-brise, rétroviseurs électriques/chauffants avec indicateur de direction	68ZH	LOW VISIBILITY PACK	180	250	O	-	Uniquement sur types véhicules N1
			105	150	-	O	
Pack Visibilité 'Plus' : phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants avec indicateurs de direction, phares antibrouillard avant, dégivrage élect. du pare-brise	68ZB	VISIBILITY PACK	175	250	-	O	Uniquement sur types véhicules N1
			80	114	-	O	Uniquement sur types véhicules N2
Pack Visibilité 'Plus' : phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants et rabattables avec indicateurs de direction, phares antibrouillard avant, dégivrage élect. du pare-brise	68ZN	VISIBILITY PACK 4	385	525	O	-	Uniquement sur types véhicules N1
			245	350	O	-	Uniquement sur types véhicules N2
			220	300	-	O	Uniquement sur types véhicules N1
			80	114	-	O	Uniquement sur types véhicules N2
<b>SECURITE ET PROTECTION</b>							
Déverrouillage en 2 phases	653	2 STEP DOOR UNLOCK		25	O	-	
Déverrouillage configurable Type 3	657	CONFIG 3 UNLOCKING		85	O	-	Déverrouillage indépendante porte conducteur
Déverrouillage configurable Type 7 ( avec verrouillage double)	658	CONFIG 7 UNLOCKING		185	O	-	Déverrouillage autom. 'type Courier' et verrouillage en 3 sec. en claquant la porte
Verrouillage central double	669	POWER DR LOCK SHIELD		100	O	O	"IC" avec déverrouillage config type 7
Clé supplémentaire fixe	651	FLEET KEY		25	O	-	
				10	-	O	
Alarme périmétrique	647	PERIMETER ALARM		250	O	O	
Essieu avant renforcé	588	FRONT GAWR MAXIMUM		400	O/S	O/S	"S": sur séries 470 & 350EL / O: sur séries 350 RWD (L2-L4)
Airbag passager (poss. de désactivation incl.)	494	PASS AIRBAG		250	O	O	
<b>TRIBENNES (SCATTOLINI)</b>							
Tribenne Scattolini		SVO A982		5525	O	O	'O' sur 350L avec roues arrière simples, 'IC' avec toute autre source d'alimentation ou option de cablage SVO
		SVO A982		6225	O	O	'O' sur 470L avec roues arrière jumelées, 'IC' avec toute autre source d'alimentation ou option de cablage SVO
<b>GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.</b>							
Alternateur extra renforcé (250A)	478	EXT H/D ALTERNATOR		250	O	O	
Remplissage de carburant sans vérification du bec de	625	FUEL TANK FILL NK		0	O	O	
Réservoir de carburant 95L (aid 70L)	623	EXTENDED FUEL TANK		175	O	O	
Equippement démarrage à froid (-29°) HD batterie incl.	472	STARTER EQUIP -29C		140	O	O	
Régénération forcée du FAP	32BA	SVO A660		500	O	O	
Convertisseur de courant 230V	444	POWER POINT PLUG		150	O	O	Uniquement disponible sur les versions mHEV
2 Batteries AGM H8 Cycliques	373	H8 AGM D/C BATTERY		350	O	O	2x 95Ah AGM DC ald batt. de série (N1)
				260	O	O	2x 95Ah AGM DC ald batt. de série (N2)
Tableau de fusibles supplémentaire pour 6 fusibles	3233	SVO A526		80	O	O	
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	SVO A003		50	O	O	
Prép. pour le montage d'un gyrophaire (y compris commande dans la galerie du toit 2 Din & tableau de fusibles suppl. (SVO A526))	3265	SVO A606		150	O	O	
High Specification interface (connecteur de câblage) (SVO A526 & double batterie Heavy Duty Incl.)	3232	SVO A608		225	O	O	
Tachygraphe numérique, HD batterie incl.	711	TACHOGRAPH - DIGITAL		560	O	O	S: sur séries 470 / O: sur les autres / "IC" avec A6
Detarrage de N2 en N1 350HD (omission Tachygraphe incl.)	713	REDUCED GVM		-300	O	O	O' sur séries 470 (L2/L3 & L4), "IC" avec les codes EOC 619 / 708 / 631 / 555
Module de commande de batterie programmable		SVO A540		150	O	O	"IC" avec convertisseur de courant
Système d'alimentation électrique en cas de transformation (2x H8 batterie AGM, alternateur 240A Heavy Duty, SVO A003, SVO A540 incl.)		SVO A550		450	O	O	"IC" avec convertisseur de courant / boîte automatique & Code EOC 398
Limiteur de vitesse à 130km/h	630	130KPH ENG GOV		50	O	O	"IC" avec tachygraphe / N2
Module d'interface programmable	516	PROGRAM I/F MODULE		80	O	O	
Protection sous moteur	421A	ENGINE U'BDY PROTECT		250	O	O	
Console de rangement 2 Din ( partie de la console de toit)	576	AUX I/P CONSOLE		50	O	O	
<b>INTERIEUR ET CONFORT</b>							
Pack fumeur	491	CONSOLE ASHTRAY		35	O	O	
Régulateur de vitesse (volant en cuir incl. & ordin. de bord)	621	SPEED CONTROL		150	O	S	"IC" avec Audio ICE 25, requiert Audio ICE 16 ou supérieur
Régulateur de vitesse adaptif (volant gainé de cuir, phares antibrouillard à l'avant, système de reconnaissance des panneaux de signalisation, capteurs de stationnement avant/arrière, système d'atténuation de collision (Lane Keeping Aid incl.))	627	ADAPTIVE SPD CONTROL		695	O	-	
				245	O	-	op N2
				570	-	O	
				120	-	O	op N2

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
<b>CHAUFFAGE ET REFRROIDISSEMENT</b>							
Climatisation manuelle (avant)	461	MANUAL AIR CON		650	O	S	
Chauffage auxiliaire programmable (ordin. de bord, démarr. à -29° & double batterie incl.)	474	PROG AUX HEAT FUEL		700	O	O	O' sur N1, "IC" avec alarme périmétr.
	477	PROG FUEL FIRE HEAT2		610	O	O	O' sur N2, "IC" avec alarme périmétr.
				750	O	O	O' sur N1, alarme périmétr. incl.
				660	O	O	O' sur N2, alarme périmétr. incl.
<b>CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)</b>			Configurations de sièges NE sont PAS compatibles entre eux (p.ex. Vinyle NON compatible avec une autre option sièges)				
<i>Ambiente : de série avec siège cond. 8 dir. (incl. Inclinaison et hauteur) avec accoudoir, siège pass. double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey</i>							
Garnissage en vinyle	766C	SEAT PACK 2		75	O		
Siège passager simple a.l.d. double	766D	SEAT PACK 3		-100	O		
Support lombaire siège conducteur	766H	SEAT PACK 7		50	O		
Support lombaire siège conducteur, siège pass. simple 8dir ald double, sièges avant chauffants	766J	SEAT PACK 8		220	O		
Support lombaire siège conducteur, sièges avant chauff.	766K	SEAT PACK 9		220	O		
Support lombaire siège conducteur, siège pass. simple 8dir ald double,sièges avant chauffants,airbags latéraux et airbag passager	766L	SEAT PACK 10		695	O		
Support lombaire siège conducteur, sièges chauffants avant, airbags latéraux et airbag passager	766M	SEAT PACK 11		695	O		
<i>Trend &amp; Limited : de série avec siège conducteur 8 dir.(incl. inclinaison et hauteur) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey</i>							
Garnissage en vinyle (sans support lombaire siège	766C	SEAT PACK 2		75	-	O	
Siège passager simple a.l.d. double	766N	SEAT PACK 12		-100	-	O	
Siège passager simple 8dir a.l.d. double avec accoudoir et support lombaire, sièges chauffants avant	766Q	SEAT PACK 14		245	-	O	
Sièges chauffants avant	766R	SEAT PACK 15		170	-	O	
Siège cond. électr. 10 dir, siège pass. simple 8dir ald double avec accoudoir et support lombaire, sièges avant chauffants, airbags latéraux et airbag pass.	769A	SEAT PACK 27		770	-	O	
Siège conducteur électr. 10 dir , sièges avant chauffants, airbags latéraux et airbag passager	769B	SEAT PACK 29		695	-	O	
Omission : banquette 2ième rangée et vitres dans les portes 2ième rangée (gauche/droite)	32DI	SVO A989		-270	O	O	O' sur 350 L2/L3/L4 en AWD & RWD + 470 L3/L4 en RWD
<b>FONCTIONNALITE</b>							
Rétroviseurs électriques et chauffants avec indicateurs de direction	566	PWR HEAT SIGN MIRROR		100	O	S	
Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction	564	PWR FOLD BACK MIRROR		150	O	-	"IC" avec rétroviseurs bras longs
				50	-	O	
Rétroviseurs ( bras longs ald courts)	500	LGE HD LONG ARM MIRR		50	O	-	Se laisse uniquement combiner avec les codes EOC 566 ou 68ZH & 68ZB
Phares antibrouillard avant	568	FRONT FOG LAMPS		125	O	S	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	485	H/I DISCHARGE H/LAMP		500	O	O	
Avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning), incl. dégivrage électrique du pare-brise, phares autom. & assistant de feux de route	567	LANE DEPARTURE WARN		400	O/S	O/S	"O" sur véhicules type N1 (avec "OP" Audio ICE 16 ou supérieure (ICE 25 excl.) / "S" sur N2 (470)
Système d'assistance de maintien de trajectoire (système d'avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning) incl.)	638	LANE KEEPING AID		450	O	O	Sur véhicules type N1 (requiert "OP" Audio ICE 16 ou supérieur (ICE 25 excl.))
				100	O	O	Sur véhicules type N2
Extincteur + fixation	371	FIRE EXTINGUISH FIX		25	O	O	
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	661	TRAILER TWO ATTACH		350	O	O	
<b>AUDIO</b>							
Radio AM/FM avec DAB, 1x USB, Bluetooth, 4HP, et commandes au volant	458	ICE PACK 13		100	O	O	
Connected Radio upgr., 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	457	ICE PACK 16		490	O/S	O/S	'S*' sur les versions N2
Connected Radio upgr. + DAB, 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	45Y	ICE PACK 17		590	O	O	'O' sur toutes versions N1
Radio AM/FM avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	455	ICE PACK 20		820	O	O	'O' sur toutes versions N1
				310	O	O	'O' sur toutes versions N2
Radio AM/FM + DAB avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	454	ICE PACK 21		900	O	O	'O' sur toutes versions N1
				410	O	O	'O' sur toutes versions N2
Radio AM/FM, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation	450	ICE PACK 24		1235	O	O	'O' sur toutes versions N1
				745	O	O	'O' sur toutes versions N2

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Remarques
Radio AM/FM avec DAB, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation et régulateur de vitesse adaptif intelligent	451	ICE PACK 25		1935	O	O	'O' sur toutes versions N1, "IC" avec AWD
				1470	O	O	'O' sur toutes versions N2
<b>PNEUS ET JANTES</b>							
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	6.5 X 16 ALLOY WHEELS		750	-	O	"IC" avec 470 et roues jumelées
Roues arrière jumelées (en acier 5Jx16) avec essieu avant renforcé	550	DUAL REAR WHEEL PK 2		930	O/S	-	"IC" avec capteurs de pression des pneus / 'S': sur 470 / 'O' sur les séries 350 L2/3/4 RWD
				830	O	-	"IC" avec capteurs de pression des pneus / 'O' sur les séries 350 L5 RWD
				905	-	O/S	"IC" avec capteurs de pression des pneus / 'S': sur 470 / 'O' sur les séries 350 L2/3/4 RWD
				805	-	O	"IC" avec capteurs de pression des pneus / 'O' sur les séries 350 L5 RWD
Capteurs de pression des pneus (ordinateur de bord incl.)	619	TIRE PRESS SENS/4WHL		200	O	O	"IC" avec des roues jumelées
Pneus toutes saisons (All Weather)	708	ALLWEATHER TRD G'YR		450	O	O	"IC" avec des roues jumelées et Jantes en Alu
Pneus d'hiver (Mud & Snow)	707	MUD & SNOW TRD G'YR		450	O	O	
Roue de secours au lieu d'une kit de réparation	631	SPARE STEEL WHEEL		0	O/S	O/S	"S" en comb. avec les roues jumelées (de série sur N2 (470))
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	FRT SPLASH/MUD FLAPS		25	O	O	
<b>COULEURS</b>							
Teinte métallisée	73_			500	O	O	
Couleur spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)				650	O	O	
<b>DIVERS</b>							
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)						S	S
2 ans de garantie d'usine						S	S
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation						S	S
Ford Protect Global Maintenance Onderhoudscontract						-	O
Préparation du véhicule incluant kit légal				164,46	O	O	