



Ford Motor Company (Belgium)

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.
 Prix au détail max. Euro hors TVA

LISTE DE PRIX CLIENT
Ford New Transit
 2019.75 MY

En vigueur: 20/05/2019
 Remplace: 1/01/2019
 P.P. B19-P20
 Date de public.: 4/04/2019

FOURGON TOLE

L2: Empattement Moyen (3300 mm), H2: Toit semi-élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (3083 mm / 1886 mm / 1784 mm)

Séries	Moteurs			Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA		
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited
290M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AAC1	ABC1		2940 kg	24 245	25 780	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AAC2	ABC2		2940 kg	25 495	27 030	
310M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AAD1	ABD1		3140 kg	24 845	26 380	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AAD2	ABD2		3140 kg	26 095	27 630	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AAD5	ABD5		3140 kg		29 080	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AAD6	ABD6		3140 kg	28 095	29 630	
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AAD9	ABD9		3140 kg		31 080	
330M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AAE1	ABE1		3365 kg	25 445	26 980	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AAE2	ABE2		3365 kg	26 695	28 230	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AAE5	ABE5		3365 kg		29 680	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AAE6	ABE6		3365 kg	28 695	30 230	
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AAE9	ABE9		3365 kg		31 680	
350M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AAF1	ABF1		3500 kg	26 445	27 980	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AAF2	ABF2		3500 kg	27 695	29 230	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AAF5	ABF5		3500 kg	29 145	30 680	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AAF6	ABF6		3500 kg	28 195	29 730	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	AAF7	ABF7		3500 kg	34 945	36 480	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AAF8	ABF8		3500 kg	29 695	31 230	
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AAF9	ABF9		3500 kg	31 145	32 680	
	2.0TD 185pk/ch 136kW M6	FWD	Euro 6.2	AAF0	ABF0	ACF0	3500 kg			34 225
	2.0TD 185pk/ch 136kW A6	FWD	Euro 6.2	AAF3	ABF3	ACF3	3500 kg			35 675
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AAF4	ABF4		3500 kg	30 195	31 730	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	AAFN	ABFN		3500 kg	36 945	38 480	

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (3533 mm / 1886 mm / 1784 mm)

Séries	Moteurs			Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA		
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited
310L	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AAH1	ABH1		3140 kg	25 645	27 180	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AAH2	ABH2		3140 kg	26 895	28 430	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AAH6	ABH6		3140 kg		30 430	
330L	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AAI1	ABI1		3365 kg	26 245	27 780	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AAI2	ABI2		3365 kg	27 495	29 030	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AAI5	ABI5		3365 kg		30 480	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AAI6	ABI6		3365 kg	29 495	31 030	
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AAI9	ABI9		3365 kg		32 480	
350L	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	AAJ1	ABJ1		3500 kg	27 245	28 780	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	AAJ2	ABJ2		3500 kg	28 495	30 030	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	AAJ5	ABJ5		3500 kg	29 945	31 480	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AAJ4	ABJ4		3500 kg	28 995	30 530	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	AAJ3	ABJ3		3500 kg	35 745	37 280	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	AAJ6	ABJ6		3500 kg	30 495	32 030	
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	AAJ9	ABJ9		3500 kg	31 945	33 480	
	2.0TD 185pk/ch 136kW M6	FWD	Euro 6.2	AAJ0	ABJ0	ACJ0	3500 kg			35 025
	2.0TD 185pk/ch 136kW A6	FWD	Euro 6.2	AAJ8	ABJ8	ACJ8	3500 kg			36 475
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AAJ7	ABJ7		3500 kg	30 995	32 530	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	AAJN	ABJN		3500 kg	37 745	39 280	

L4: Empattement Long Allongé (3750 mm) - H3 Toit élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (4256 mm / 2025 mm / 1784 mm)

Séries	Moteurs			Model-Code			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA			
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited	
350E	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	RWD	Euro 6.2	AANC	ABNC		3500 kg	28 545	30 080		
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	AAND	ABND		3500 kg	29 795	31 330		
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	AANM	ABNM		3500 kg	36 545	38 080		
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AANG	ABNG		3500 kg	31 795	33 330		
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	AANN	ABNN		3500 kg	38 545	40 080		
470E	DR	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	AARG	ABRG		4700 kg	36 215	37 750	

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente

étallonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse (de série sur les séries 430/470) est toujours à la charge du client

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

DR = DRW (roues jumelées arrière et essieu avant renforcé) de série sur N2 (470)

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

O=optie (option) / S=standaard (de série)

BO=verplicht betalende optie (OP=option obligatoire payante) / NC=niet combineerbaar (IC=incompatible)



Ford Motor Company (Belgium)

2019.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.
Prix au détail max. Euro hors TVA

En vigueur: 20/05/2019
Remplace: 1/01/2019
P.P. B19-P20
Date de public.: 4/04/2019

FOURGON TOLE (versions 48V Mild Hybrid)

L2: Empattement Moyen (3300 mm), H2: Toit semi-élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (3083 mm / 1886 mm / 1784 mm)

Séries	Moteurs			Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA		
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited
290M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAC4	ABC4		2940 kg	26 110	27 645	
310M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAD4	ABD4		3140 kg	26 710	28 245	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAD8	ABD8		3140 kg	28 710	30 245	
330M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAE4	ABE4		3365 kg	27 310	28 845	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAE8	ABE8		3365 kg	29 310	30 845	
350M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAF4	ABF4	ACF4	3500 kg	28 310	29 845	32 090
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AAFF	ABFF	ACFF	3500 kg	28 810	30 345	32 590
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAF8	ABF8		3500 kg	30 310	31 845	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AAFJ	ABFJ		3500 kg	30 810	32 345	

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (3533 mm / 1886 mm / 1784 mm)

Séries	Moteurs			Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA		
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited
310L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAH4	ABH4		3140 kg	27 510	29 045	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAH8	ABH8		3140 kg		31 045	
330L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAI4	ABI4		3365 kg	28 110	29 645	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAI8	ABI8		3365 kg	30 110	31 645	
350L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAJ4	ABJ4	ACJ4	3500 kg	29 110	30 645	32 890
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AAJF	ABJF	ACJF	3500 kg	29 610	31 145	33 390
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	AAJ8	ABJ8		3500 kg	31 110	32 645	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AAJJ	ABJJ		3500 kg	31 610	33 145	

L4: Empattement Long Allongé (3750 mm) - H3 Toit élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (4256 mm / 2025 mm / 1784 mm)

Séries	Moteurs			Model-Code			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA		
				Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AANF	ABNF		3500 kg	30 410	31 945	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AANJ	ABNJ		3500 kg	32 410	33 945	
470E	DR 2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	AARJ	ABRJ		4700 kg	36 830	38 365	

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente
étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse (de série sur les séries 430/470) est toujours à la charge du client
Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

DR = DRW (roues jumelées arrière et essieu avant renforcé) de série sur N2 (470)

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis



Ford Motor Company (Belgium)

2019.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.

En vigueur: 20/05/2019

Prix au détail max. Euro hors TVA

Remplace: 1/01/2019

P.P. B19-P20

Date de public.: 4/04/2019

MULTI - USE: FOURGON AVEC DOUBLE CABINE

L2: Empattement Moyen (3300 mm) - H2 Toit semi-élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (2038 mm / 1818 mm / 1784 mm)

Séries	Moteurs	Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA				
		Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited		
310M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	ADD1	AED1		3140 kg	26 345	27 645	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	ADD2	AED2		3140 kg	27 595	28 895	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	ADD5	AED5		3140 kg		30 345	
330M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	ADE1	AEE1		3365 kg	26 945	28 245	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	ADE2	AEE2		3365 kg	28 195	29 495	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	ADE5	AEE5		3365 kg		30 945	
350M	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	ADF1	AEF1		3500 kg	27 945	29 245	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	ADF2	AEF2		3500 kg	29 195	30 495	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	ADF5	AEF5		3500 kg	30 645	31 945	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	ADFD	AEFD		3500 kg	29 695	30 995	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	ADFM	AEFM		3500 kg	36 445	37 745	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	ADF6	AEF6		3500 kg	31 195	32 495	
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	ADF9	AEF9		3500 kg	32 645	33 945	
	2.0TD 185pk/ch 136kW M6	FWD	Euro 6.2	ADF0	AEF0	AEF0	3500 kg			35 490
	2.0TD 185pk/ch 136kW M6	RWD	Euro 6.2	ADFK	AEFK	AEFK	3500 kg			35 990
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	ADFG	AEFG		3500 kg	31 695	32 995	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	ADFN	AEFN		3500 kg	38 445	39 745	

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (2488 mm / 1818 mm / 1784 mm)

Séries	Moteurs	Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA				
		Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited		
330L	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	ADI1	AEI1		3365 kg	27 745	29 045	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	ADI2	AEI2		3365 kg	28 995	30 295	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	ADI5	AEI5		3365 kg		31 745	
350L	2.0TD 105pk/ch 77kW M6	FWD	Euro 6.2	ADJ1	AEJ1		3500 kg	28 745	30 045	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	Euro 6.2	ADJ2	AEJ2		3500 kg	29 995	31 295	
	2.0TD 130pk/ch 96kW A6	FWD	Euro 6.2	ADJ5	AEJ5		3500 kg	31 445	32 745	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	ADJD	AEJD		3500 kg	30 495	31 795	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	ADJM	AEJM		3500 kg	37 245	38 545	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	Euro 6.2	ADJ6	AEJ6		3500 kg	31 995	33 295	
	2.0TD 170pk/ch 125kW A6	FWD	Euro 6.2	ADJ9	AEJ9		3500 kg	33 445	34 745	
	2.0TD 185pk/ch 136kW M6	FWD	Euro 6.2	ADJ0	AEJ0	AEJ0	3500 kg			36 290
	2.0TD 185pk/ch 136kW M6	RWD	Euro 6.2	ADJK	AEJK	AEJK	3500 kg			36 790
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	ADJG	AEJG		3500 kg	32 495	33 795	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	ADJN	AEJN		3500 kg	39 245	40 545	

L4: Empattement Long Allongé (3750 mm) - H3 Toit élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (3211 mm / 1955 mm / 1784 mm)

Séries	Moteurs	Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA				
		Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited		
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	Euro 6.2	ADND	AEND		3500 kg	31 295	32 595	
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	AWD	Euro 6.2	ADNM	AENM		3500 kg	38 045	39 345	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	Euro 6.2	ADNG	AENG		3500 kg	33 295	34 595	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	AWD	Euro 6.2	ADNN	AENN		3500 kg	40 045	41 345	

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

O=optie (option) / S=standaard (de série)

BO=verplicht betalende optie (OP=option obligatoire payante) / NC=niel combineerbaar (IC=incompatible)



Ford Motor Company (Belgium)

2019.75 MY

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.
 Prix au détail max. Euro hors TVA

En vigueur: 20/05/2019
 Remplace: 1/01/2019
 P.P. B19-P20
 Date de public.: 4/04/2019

MULTI - USE: FOURGON AVEC DOUBLE CABINE (versions 48V Mild Hybrid)

L2: Empattement Moyen (3300 mm) - H2 Toit semi-élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (2038 mm / 1818 mm / 1784 mm)

Séries	Moteurs	Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA				
		Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited		
310M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	ADD4	AED4		3140 kg	28 210	29 510	
330M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	ADE4	AEE4		3365 kg	28 810	30 110	
350M	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	ADF4	AEF4	AFF4	3500 kg	29 810	31 110	33 355
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	ADFF	AEFF	AFFF	3500 kg	30 310	31 610	33 855
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	ADF8	AEF8		3500 kg	31 810	33 110	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	ADFJ	AEFJ		3500 kg	32 310	33 610	

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (2488 mm / 1818 mm / 1784 mm)

Séries	Moteurs	Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA				
		Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited		
330L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	ADI4	AEI4		3365 kg	29 610	30 910	
350L	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	ADJ4	AEJ4	AFJ4	3500 kg	30 610	31 910	34 155
	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	ADJF	AEJF	AFJF	3500 kg	31 110	32 410	34 655
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	FWD	mHEV Euro 6.2	ADJ8	AEJ8		3500 kg	32 610	33 910	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	ADJJ	AEJJ		3500 kg	33 110	34 410	

L4: Empattement Long Allongé (3750 mm) - H3 Toit élevé, Longueur/Hauteur/Largeur de chargement max. (3211 mm / 1955 mm / 1784 mm)

Séries	Moteurs	Code Modèle			MMA	Prix au détail max. Euro hors TVA				
		Ambiente	Trend	Limited		Ambiente	Trend	Limited		
350E	2.0TD 130pk/ch 96kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	ADNF	AENF		3500 kg	31 910	33 210	
	2.0TD 170pk/ch 125kW M6	RWD	mHEV Euro 6.2	ADNJ	AENJ		3500 kg	33 910	35 210	

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente
 Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).
 Prix & équipements sont toujours sujets à des modifications éventuelles sans préavis

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

		Fourgon			Multi-use			
		Ambiente	Trend	Limited	Ambiente	Trend	Limited	
Extérieur								
Style	- Pare-chocs avant partiellement en teinte carrosserie/arrière avec marche-pied intégré en teinte PVC	●	●		●	●		
	- Pare-chocs avant en teinte carrosserie/arrière avec marche-pied intégré en teinte PVC			●			●	
Fonctionnalité	- Moulures de protection latérales larges & poignées de porte en teinte PVC	●	●	●	●	●	●	
	- Bavettes de boue à l'arrière	●	●	●	●	●	●	
	- Vitres teintées	●	●	●	●	●	●	
	- Rétroviseurs (bras courts) - manuels (en teinte PVC)	●			●			
	- Rétroviseurs (bras courts) - électriques/chauffants (en teinte PVC)		●			●		
	- Porte coulissante à droite (non vitrée)	●	●	●				
	- Porte coulissante à droite (vitrée)				●	●	●	
	- Portes arrière (ouverture 180°) non- vitrées (sur versions L2/L3)	●	●	●	●	●	●	
	- Portes arr. (ouvert. 270°) non-vitrées (sur vers. L4) avec maintien magn.	●	●		●	●		
	Eclairage	- Troisième feu de stop surélevé	●	●	●	●	●	●
- Phares à extinction retardée et lumières de jour		●	●	●	●	●	●	
- Phares antibl. avant et phares de route avec éclairage angulaire statique			●			●		
- Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)				●			●	
Intérieur								
Cabine & garnissage des sièges	- Revêtement du sol compartiment passager - caoutchouc	●	●	●	●	●	●	
	- Habillage tissu Ambiente	●			●			
	- Habillage tissu Trend/Limited		●	●		●	●	
	- siège cond. 8 dir. (incl. Inclinaison et hauteur) avec accoudoir, siège pass. double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey	●			●			
Fonctionnalité (Confort & Audio)	- siège conducteur 8 dir. (incl. inclinaison et hauteur) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey		●	●		●	●	
	- 2ième rangée (2+1 pers. & retractable)				●	●	●	
	- Espace de rangement au plafond	●	●	●	●	●	●	
	- Vitres avant - électriques, à impulsion côté conducteur	●	●	●	●	●	●	
	- Vitres 2ième rangée (G/D) coulissantes				●	●	●	
	- Ordinaeur de bord	●	●	●	●	●	●	
	- Climatisation manuelle		●	●		●	●	
	- Capteurs de stationnement (avant et arrière)		●			●		
	- Système de mesure de l'emplacement de stationnement (PSM) avec capteurs de stationnement (avant et arrière) et phares antibrouillard avant incl.			●			●	
	- Radio AM/FM, USB et Bluetooth, 4HP, commandes au volant	●	●		●	●		
Compartiment de chargement	- Station d'accueil, Iphone/GSM		●			●		
	- Radio AM/FM, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation			●			●	
	- Eclairage de courtoisie devant (devant /arrière sur multi-use) avec lampes de lecture		●	●		●	●	
	- Outils d'arrimage conformes à la norme 75410 DIN	●	●	●	●	●	●	
Mécanique/Electronique	- Cloison fermée en PVC sans rétroviseur	●	●	●				
	- Cloison en PVC vitrée et avec rétroviseur				●	●	●	
	- Revêtement du plafond 1ère et 2ième rangée				●	●	●	
	- Eclairage compartiment de charge	●	●	●	●	●	●	
	- Revêtement complet des parois latérales		●	●		●	●	
	- Revêtement du sol en matière plastique		●	●				
	- ABS + ESP incl.: aide au démarrage en côte, contrôle de la remorque, EBA/EBD & EBL, contrôle de traction + freins à disque avant/arrière	●	●	●	●	●	●	
Freins & contrôle de stabilité	- Régulateur de vitesse - avec limiteur réglable et volant gainé de cuir		●	●		●	●	
	Direction & suspension	- Volant - réglable en hauteur et profondeur	●	●	●	●	●	●
		- Alternateur extra renforcé (250A) (versions AWD & HD excl.)	●	●	●	●	●	●
		- Système Start/Stop (AWD excl.)	●	●	●	●	●	●
- Modes sélectionnables de conduite		●	●	●	●	●	●	
Electronique	- Moniteur de la maintenance du véhicule	●	●	●	●	●	●	
	- Essieu avant de série (charge max. 1750kg) toutes séries sauf 470	●	●	●	●	●	●	
	- Réservoir de carburant 70 litres	●	●	●	●	●	●	
	- Batterie simple 'Standard Duty' (batterie noyée sur FWD/ batterie AGM sur RWD) les séries 470 excl.)	●	●	●	●	●	●	
Roues et pneus	- Kit de réparation pneu (sauf en comb. avec les roues jumelées)	●	●	●	●	●	●	
	- Cache-moyeux de roue	●			●			
	- Enjoliveurs pleins (sauf roues jumelées)		●			●		
Sécurité et protection	- Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)			●			●	
	Sécurité et protection	- Airbag conducteur	●	●	●	●	●	●
		- My Key	●	●	●	●	●	●
		- Verrouillage centr. (aut. au démarrage) + 1 clé à comm. à distance	●			●		
- Verrouillage central (aut. au démarrage) + 2 clés à comm. à distance			●	●		●	●	

Ford New Transit

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

Fourgon			Multi-use		
Ambiente	Trend	Limited	Ambiente	Trend	Limited

Équipement supplémentaire sur les versions N2 (par rapport aux versions N1)

- Roues arrière jumelées (en acier 5Jx16) avec essieu avant renforcé et roue de secours
- Tachygraphe digitale, HD batterie & limiteur de vitesse à 90km/h incl.
- Collision Mitigation + Intelligent Emergence Braking, incluant le système d'assistance de maintien de trajectoire (système d'avertissement de passage du marquage routier incl. (dégivrage électrique du pare-brise, phares et essuie-glaces automatiques & assistant de feux de route))
- Connected Radio upgr., 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence

•	•	
•	•	
•	•	
•	•	

Extérieur / Intérieur Fourgon Version Ambiente



Extérieur / Intérieur Fourgon Version Trend



Extérieur / Intérieur Fourgon Version Limited



Différences supplémentaires en équipement par empattement/ catégorie MMA

Empattement

- Hauteur de toit
- H2 = mi-élevé (hauteur de charge intérieure utile (en mm)
 - H3 = élevé (hauteur de charge intérieure utile (en mm)

- Feux de position latéraux
- Portes arrière (non-vitrées) à ouverture 180°
- Portes arrière (non-vitrées) à ouverture 270° avec maintien magnétique

L2 (3300 mm)	L3 (3750m m)	L4 (3750m m)
•	•	•
		•
•	•	•

Catégorie MMA

- Pneus
- Pneus 215/65 R15 sur jantes en acier 6.5x15
 - Pneus 235/65 R16 sur jantes en acier 6.5x16
 - Pneus 195/75R 16C sur jantes en acier 6x16 (avec roues jumelées)

290M / 310M & L (MAN (Cat1))
330 & 350 + AUT (incl Cat1)
470

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
PACKS								
Packs avec options communes ne sont pas à combiner. Les packs ne sont pas à combiner non plus avec des 'upgrades' d'options qui en font déjà partie								
Pack Visibilité : dégivrage électrique du pare-brise, rétroviseurs électriques/chauffants avec indicateur de direction	68ZH	LOW VISIBILITY PACK	180	250	O	-	-	Uniquement sur types véhicules N1
			105	150	-	O	O	
Pack Visibilité 'Plus' : phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants et rabattables avec indicateurs de direction, phares antibrouillard avant, dégivrage élect. du pare-brise	68ZJ	HIGH VISIBILITY PACK	385	525	O	-	-	Uniquement sur types véhicules N1
			245	327	O	-	-	Uniquement sur types véhicules N2
			220	300	-	O	O	Uniquement sur types véhicules N1
Pack Visibilité 'Premium' : Phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants et rabattables avec indicateurs de direction, dégivrage élect. du pare-brise, caméra de recul, détection de passage du marquage routier, Audio ICE 20 (Trend) / Audio ICE 24 (Limited)	68ZM	PREM VISIBILITY PACK	825	1240	-	O	-	uniquement sur types véhicules N1 (470 excl), disponible en comb. avec Audio ICE 21/24/25, "IC" avec code EOC 597
			425	840	-	O	-	seulement sur types véhicules N2 (470), disponible en comb. avec Audio ICE 21/24/25, "IC" avec code EOC 597
			725	1036	-	-	O	disponible en comb. avec Audio ICE 25, "IC" avec code EOC 597
SECURITE ET PROTECTION								
Déverrouillage en 2 phases	653	2 STEP DOOR UNLOCK		25	O	-	-	
Déverrouillage configurable Type 3	657	CONFIG 3 UNLOCKING		85	O	-	-	Déverrouillage indépendante porte conducteur
Déverrouillage configurable Type 7 (avec verrouillage double)	658	CONFIG 7 UNLOCKING		185	O	-	-	Déverrouillage autom. 'type Courier' et verrouillage en 3 sec. en claquant la porte
Verrouillage central double	669	POWER DR LOCK SHIELD		100	O	O	O	"IC" avec déverrouillage config type 7
Clé supplémentaire fixe	651	FLEET KEY		25	O	-	-	
				10	-	O	O	
Alarme périmétrique	647	PERIMETER ALARM		250	O	O	O	
Essieu avant renforcé	588	FRONT GAWR MAXIMUM		400	O/S	O/S	O	S: sur séries 470 /O: sur 350 RWD
Airbag passager (poss. de désactivation incl.)	494	PASS AIRBAG		250	O	O	O	
PORTES & VITRES								
Omission porte coulissante droite	6821	LESS SIDE LOAD DOORS		-180	O	-	-	
Portes coulissantes gauche/droite	615	DUAL SIDE LOAD DOORS		500	O	O	O	
Portes coulissantes gauche/droite avec vitres (G/D)	544	FIX 2ROW R/H SD WIND		550	O	O	O	
Porte coulissante droite avec vitre	549	KS R/HS 2 ROW WINDOW		50	O	O	O	Se laisse combiner avec l'option portes
Marchepied électrique porte coulissante	675	SIDE STEP POWER		590	O	-	-	Seul avec RWD, requiert "OP" omiss. Revêt. sol comp. de chargem. en matière plastique
				470	-	O	O	
Portes arrière ouverture 270° (incl. maintien magnétique)	532	270 RR CARGO DOOR		500	O/S	O/S	O	IC' avec L2, 'O' sur L3, 'S' sur L4. "IC" avec essuie-glaces
Vitres fixes arrière (dégivrage incl.)	547	FIXED REAR WINDOW		100	O	O	O	"IC" avec grille de protection vitres arrières
Essuie-glaces arrière	664	REAR WASHER WIPER		150	O	O	O	"IC" avec L4
Echelle sur porte arrière	421C	ACCESS LADDER		255	O	O	O	Disponible en L2/L3, "IC" avec code EOC 532
GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.								
Alternateur extra renforcé (250A)	478	EXT H/D ALTERNATOR		250	O	O	-	"O" sur AWD & motorisations HD (de série sur FWD & RWD)
Réservoir de carburant 95L (ald 70L)	623	EXTENDED FUEL TANK		175	O	O	O	
Remplissage de carburant sans vérification du bec de remplissage	625	FUEL TANK FILL NK		0	O	O	O	
Équipement démarrage à froid (-29°) HD batterie incl.	472	STARTER EQUIP -29C		140	O	O	O	
Régénération forcée du FAP	32BA	SVO A660		500	O	O	-	
Convertisseur de courant 230V	444	POWER POINT PLUG		150	O	O	O	Uniquement disponible sur les versions mHEV, "IC" avec les codes EOC 466 & 469
2 Batteries AGM H8 Cycliques	373	H8 AGM D/C BATTERY		350	O	O	O	2x 95Ah AGM DC ald batt. de série (N1)
				260	O	O	-	2x 95Ah AGM DC ald batt. de série (N2)
Tableau de fusibles supplémentaire pour 6 fusibles	3233	SVO A526		80	O	O	O	
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	SVO A003		50	O	O	-	
Prép. pour le montage d'un gyrophaire (y compris commande dans la galerie du toit 2 Din & tableau de fusibles suppl. (SVO A526))	3265	SVO A606		150	O	O	-	"IC" avec l'airco avant/arrière & SVO A607
High Specification interface (connecteur de câblage) (SVO A526 & double batterie Heavy Duty Incl.)	3232	SVO A608		225	O	O	-	"IC" avec SVO A607
Module de commande de batterie programmable	3223	SVO A540		150	O	O	-	"IC" avec convertisseur de courant
Système d'alimentation électrique en cas de transformation (2x H8 batterie AGM, alternateur 240A Heavy Duty, SVO A003, SVO A540 incl.)	32AC	SVO A550		450	O	O	-	"IC" avec convertisseur de courant / boîte automatique & Code EOC 398
Prise 12V dans compartiment de chargement	445	RR POWER POINT PLUG		25	O	O	O	
Module d'interface programmable	516	PROGRAM I/F MODULE		80	O	O	O	
Tachygraphe numérique, HD batterie incl.	711	TACHOGRAPH - DIGITAL		560	O	O	-	S: sur séries 470 / O: sur les autres / "IC" avec A6
Detarrage de N2 en N1 350HD (omission Tachygraphe incl.)	713	REDUCED GVM		-300	O	O	-	O' sur séries 470, "IC" avec les codes EOC 619 / 708 / 631 / 555
Protection sous moteur	421A	ENGINE U'BDY PROTECT		250	O	O	O	
Limiteur de vitesse à 130km/h	630	130KPH ENG GOV		50	O	O	O	"IC" avec tachygraphe / N2
Console de rangement 2 Din (partie de la console de toit)	576	AUX I/P CONSOLE		50	O	O	O	

O=option (option) / S=standard (de série)

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
INTERIEUR ET CONFORT								
Pack fumeur	491	CONSOLE ASHTRAY		35	O	O	O	
Régulateur de vitesse (volant en cuir incl. & ordin. de bord)	621	SPEED CONTROL		150	O	S	S	"IC" avec Audio ICE 25, requiert Audio ICE 16 ou supérieur
Régulateur de vitesse adaptif (volant gainé de cuir, phares antibrouillard à l'avant, système de reconnaissance des panneaux de signalisation, capteurs de stationnement avant/arrière, système d'atténuation de collision (Lane Keeping Aid incl.))	627	ADAPT SPEED CONTROL		695	O	-	-	"O" sur véhicules type N1, requiert toujours "OP" Audio ICE 16/17/20/21/24
				245	O	-	-	"O" sur véhicules type N2, "IC" avec Audio ICE 25
				570	-	O*	O	"O" sur véhicules type N1, requiert toujours sur Trend* "OP" Audio ICE 16/17/20/21/24
				120	-	O	-	"O" sur véhicules type N2, "IC" avec Audio ICE 25
CHAUFFAGE ET REFRIGERISSEMENT								
Climatisation manuelle (avant)	461	MANUAL AIR CON		650	O	S	S	
Climatisation à l'arr. (clim. manuelle à l'avant incl.)	466	PWR EQUIPMENT GRP 3		1300	O	-	-	'O' sur RWD & AWD, "IC" avec convert. de courant, options qui concernent la finition du compart. de charge et versions mHEV
				665	-	O	O	
Climatisation manuelle (avant et arr.)(convertisseur et alternateur renforcé incl.)	469	PWR EQUIPMENT GRP 6		1600	O	-	-	'O' sur AWD
				1350	O	-	-	'O' sur RWD
				810	-	O	-	'O' sur AWD
				560	-	O	-	'O' sur RWD
Chauffage auxiliaire programmable (ordin. de bord, démarr. à -29° & double batterie incl.)	474	PROG AUX HEAT FUEL		700	O	O	O	O' sur N1, "IC" avec alarme périmétr.
	477	PROG FUEL FIRE HEAT2		610	O	O	-	O' sur N2, "IC" avec alarme périmétr.
				750	O	O	O	O' sur N1, alarme périmétr. incl.
				660	O	O	-	O' sur N2, alarme périmétr. incl.
CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)								
Configurations de sièges NE sont PAS compatibles entre eux (p.ex. Vinyle NON compatible avec une autre option sièges)								
<i>Ambiente : de série avec siège cond. 8 dir. (incl. Inclinaison et hauteur) avec accoudoir, siège pass. double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey</i>								
Garnissage en vinyle	766C	SEAT PACK 2		75	O	-	-	
Siège passager simple a.l.d. double	766D	SEAT PACK 3		-100	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur	766H	SEAT PACK 7		50	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, siège pass. simple 8dir ald double, sièges avant chauffants	766J	SEAT PACK 8		220	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, sièges avant chauff.	766K	SEAT PACK 9		220	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, siège pass. simple 8dir ald double,sièges avant chauffants,airbags latéraux et airbag passager	766L	SEAT PACK 10		695	O	-	-	"IC" avec l'option omission cloison
Support lombaire siège conducteur, sièges chauffants avant, airbags latéraux et airbag passager	766M	SEAT PACK 11		695	O	-	-	"IC" avec l'option omission cloison
Omission siège passager (Ambiente)	765B	SVO A304		-100	O	-	-	"IC" avec sièges chauff. & airbags latéraux, airbag pass.
<i>Trend & Limited : de série avec siège conducteur 8 dir.(incl. inclinaison et hauteur) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey</i>								
Garnissage en vinyle (sans support lombaire siège conducteur)	766C	SEAT PACK 2		75	-	O	-	
Siège passager simple a.l.d. double	766N	SEAT PACK 12		-100	-	O	O	
Siège passager simple 8dir a.l.d. double avec accoudoir et support lombaire, sièges chauffants avant	766Q	SEAT PACK 14		245	-	O	O	
Sièges chauffants avant	766R	SEAT PACK 15		170	-	O	O	
Siège cond. électr. 10 dir, siège pass. simple 8dir ald double avec accoudoir et support lombaire, sièges avant chauffants, airbags latéraux et airbag pass.	769A	SEAT PACK 27		770	-	O	O	
Siège conducteur électr. 10 dir , sièges avant chauffants, airbags latéraux et airbag passager	769B	SEAT PACK 29		695	-	O	O	
TOIT & COMPARTIMENT DE CHARGEMENT								
Toit élevé (H3)	612	HIGH ROOF LINE		1000	O/S	O/S	O	O' sur L2 & L3, 'S' sur L4
Cloison pleine (acier) vitrée	642	METAL BH WITH WINDOW		15	O	O	O	
Cloison pleine (plastique) vitrée	645			15	O	O	O	
Omission cloison	6818	LESS BULKHEAD		-50	O	-	-	"IC" avec SVO E1
Revêtement du sol en matière plastique	421L	LOAD FLR LINER MOLD		140	O	S	S	"IC" avec marche pied électrique porte couliss.
Omission revêtement du sol en matière plastique	6820	LESS LOAD FLOOR COV		-150	-	O	O	"IC" avec SVO E1 & SVO A6
Revêtement complet des parois latérales	481	COMP REAR TRIM BOARD		75	O	S	S	"IC" avec SVO E1 & SVO A6
Plancher bois (Hardwood) antidérapant, rails de chargement intégrés: 3 en L2/L3 et 4 en L4	421F	LOAD FLOOR MULTIFUNT		790	O	-	-	"IC" avec les codes EOC 421L, 550, 6814, 6820, 6821, 615
				650	-	O	O	
Répartiteur de charge	421B	INTERIOR PARTITION		400	O	O	O	
Système d'arrimage de charge (rails de fixation dans les parois à mi-hauteur et plain hauteur + kit suppl. avec sangles de tension et crochets)	421J	RACK&BINS+HLF FRGHT		300	O	-	-	"IC" avec les codes EOC 544, 547, 664, 550, 6814, 6820, 6821, 615, 532
				200	-	O	O	

O=optie (option) / S=standard (de série)

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
Pack finition espace de chargement "Plus" (Revêtement du sol en matière plastique, Revêtement complet des parois latérales, Eclairage à LED du compartiment de chargement, Réservoir de carburant 95L)	6814	MARKETING CV PK 1		345	O	-	-	"IC" avec les codes EOC 481 / 482 / 421L
				155	-	O	O	
Pack Express Delivery (revêtement du sol (9mm hardwood antidérapant) et des parois (4.8mm), rails de fixation (mi-hauteur & pleine hauteur))	3211	SVO E1		1245	O	O	-	'O' sur version L2 & L3
Pack Espace de chargement (codes EOC 612, 421F, 481 incl.)	421H	CARGO MGMT LEVEL 2		1600	O			Disponible sur L3 et 350L4, "IC" avec codes EOC 481, 612
				1400	O	O	O	
Pack Service Line (Aménagement de véhicule (Sortimo), sol anti-dérapant, revêtement des parois)	32E6	SVO A6		3500	O	O	-	'O' sur version L2 FWD, ne se laisse pas combiner avec une porte latérale gauche, climatisation arrière ou d'autres
Eclairage à LED du compartiment de chargement	726	LD COMPART LIGHT LED		100	O	O	O	
Extincteur + fixation	371	FIRE EXTINGUISH FIX		25	O	O	O	
Grille de protection (côté intérieur) vitres arrières (inclus)	421D	REAR WINDOW PROTECT		300	O	O	O	Disponible en L2/L3, "IC" avec code EOC 532
FONCTIONNALITE								
Rétroviseurs électriques et chauffants avec indicateurs de direction	566	PWR HEAT SIGN MIRROR		100	O	S	S	
Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction	564	PWR FOLD BACK MIRROR		150	O	-	-	
				50	-	O	O	
Système de détection d'obstacle dans les angles morts (blind spot monitoring) (EOC code 564 & usage attache remorque incl. (uniquement eca EOC 661))	561	BLIS W/CTA W/TRLR LT		250	O	O	O	"IC" avec d'autres versions "rétroviseurs"
Phares antibrouillard avant	568	FRONT FOG LAMPS		125	O	S	-	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	485	H/I DISCHARGE H/LAMP		500	O	O	S	
Capteurs de stationnement (avant et arrière) phares antibrouillard avant incl.	591	FRONT PARKING AID		400	O	S	S	"IC" avec caméra de recul
Caméra 'Vue de face' (split view) avec caméra de recul et feu surélevé au centre à DÉL	597	CAMERA FRONT VIDEO		525	O	-	-	Requiert "OP" Audio ICE 20 ou supérieure, "IC" avec EOC 516
				400	-	O	O	
Caméra de recul avec assistance au remorquage, capteurs de stationnement avant/arrière et feu surélevé au centre à DÉL incl.	594	REAR VIEW CAMERA FIX		525	O	-	-	Requiert "OP" Audio ICE 16 ou supérieure
				225	-	O	O	
Système de mesure de l'emplacement de stationnement (PSM) avec capteurs de stationnement (avant et arrière) et phares antibrouillard avant incl.	599	PARK SLOT MEASUREMENT		500	O	-	-	Requiert "OP" Audio ICE 16 ou supérieure
				150	-	O	S	
Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière	598	HIGH LED DOWNLIGHT		50	O	O	O	Partie de l'EOC 594
Avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning), incl. dégivrage électrique du pare-brise, phares autom. & assistant de feux de route	567	LANE DEPARTURE WARN		400	O/S	O/S	O	"O" sur véhicules type N1 (avec "OP" Audio ICE 16 ou supérieure (ICE 25 excl.) / "S" sur N2 (470)
Système d'assistance de maintien de trajectoire (système d'avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning) incl.)	638	LANE KEEPING AID		450	O	O	O	Sur véhicules type N1 (requiert "OP" Audio ICE 16 ou supérieur (ICE 25 excl.))
				100	O	O	-	Sur véhicules type N2
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	665	SVO A055		80	O	O	O	"O" sur les versions L2 et L3
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	661	TRAILER TWO ATTACH		350	O	O	O	
AUDIO								
Radio AM/FM avec DAB, 1x USB, Bluetooth, 4HP, et commandes au volant	458	ICE PACK 13		100	O	O	-	
Connected Radio upgr., 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	457	ICE PACK 16		490	O/S	O/S	-	'S*' sur les versions N2
Connected Radio upgr. + DAB, 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	45Y	ICE PACK 17		590	O	O	-	'O' sur toutes versions N1
Radio AM/FM avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	455	ICE PACK 20		820	O	O	-	'O' sur toutes versions N1
				310	O	O	-	'O' sur toutes versions N2
Radio AM/FM + DAB avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	454	ICE PACK 21		900	O	O	-	'O' sur toutes versions N1
				410	O	O	-	'O' sur toutes versions N2
Radio AM/FM, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation	450	ICE PACK 24		1235	O	O	S	'O' sur toutes versions N1
				745	O	O	-	'O' sur toutes versions N2

O=optie (option) / S=standaard (de série)

BO=verplicht betalende optie (OP=option obligatoire payante) / NC=niel combineerbaar (IC=incompatibile)

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
Radio AM/FM avec DAB, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation et régulateur de vitesse adaptif intelligent	451	ICE PACK 25		1935	O	O	-	'O' sur toutes versions N1, "IC" avec AWD
				1470	O	O	-	'O' sur toutes versions N2
				700	-	-	O	
PNEUS ET JANTES								
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	6.5 X 16 ALLOY WHEELS		750	-	O	S	"IC" avec 470 et roues jumelées
Roues arrière jumelées (en acier 6 x16) avec essieu avant renforcé et roue de secours	550	DUAL REAR WHEEL PACK		930	O/S	-	-	"IC" avec capteurs de pression des pneus / 'S' sur 470 / 'O' sur séries 350 L4 RWD
				905	-	O/S	O	
Capteurs de pression des pneus (ordinateur de bord incl.)	619	TIRE PRESS SENS/4WHL		200	O	O	O	"IC" avec des roues jumelées
Accès à la roue de secours avec les portes arr. Fermées (roue de secours incl.)	609	SVO A532		80	O	O	O	"IC" avec att. remorque, "IC" avec séries 470
Pneus toutes saisons (All Weather)	708	ALLWEATHER TRD G'YR		450	O	O	-	"IC" avec des roues jumelées et Jantes en Alu
Pneus d'hiver (Mud & Snow)	707	MUD & SNOW TRD G'YR		450	O	O	O	
Roue de secours au lieu d'une kit de réparation	631	SPARE STEEL WHEEL		0	O/S	O/S	O	"S" en comb. avec les roues jumelées (de série sur N2 (470))
Enjoliveurs complets	555	FULL WHEEL COVERS		25	O	-	-	
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	FRT SPLASH/MUD FLAPS		25	O	O	O	
COULEURS								
Teinte métallisée	73			500	O	O	O	
Couleur spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)		SVO PAINT		650	O	O	-	
DIVERS								
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)					S	S	S	
2 ans de garantie d'usine					S	S	S	
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation					S	S	S	
Préparation du véhicule incluant kit légal				164,46	O	O	O	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
PACKS								
Packs avec options communes ne sont pas à combiner. Les packs ne sont pas à combiner non plus avec des 'upgrades' d'options qui en font déjà partie								
Pack Visibilité : dégivrage électrique du pare-brise, rétroviseurs électriques/chauffants avec indicateur de direction	68ZH	LOW VISIBILITY PACK	180	250	O	-	-	
			105	150	-	O	O	
Pack Visibilité 'Plus' : phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants et rabattables avec indicateurs de direction, phares antibrouillard avant, dégivrage électr. du pare-brise	68ZJ	HIGH VISIBILITY PACK	385	525	O	-	-	
			220	300	-	O	O	
Pack Visibilité 'Premium' : Phares et essuie-glaces automatiques, rétroviseurs électriques/chauffants et rabattables avec indicateurs de direction, dégivrage électr. du pare-brise, caméra de recul, détection de passage du marquage routier, Audio ICE 20 (Trend) / Audio ICE 24 (Limited)	68ZM	PREM VISIBILITY PACK	825	1240	-	O	-	disponible en comb. avec Audio ICE 21/24/25, "IC" avec code EOC 597
			725	1036	-	-	O	disponible en comb. avec Audio ICE 25, "IC" avec code EOC 597
SECURITE ET PROTECTION								
Déverrouillage en 2 phases	653	2 STEP DOOR UNLOCK		25	O	-	-	
Déverrouillage configurable Type 3	657	CONFIG 3 UNLOCKING		85	O	-	-	Déverrouillage indépendante porte conducteur
Verrouillage central double	669	POWER DR LOCK SHIELD		100	O	O	O	
Clé supplémentaire fixe	651	FLEET KEY		25	O	-	-	
				10	-	O	O	
Alarme périmétrique	647	PERIMETER ALARM		250	O	O	O	
Essieu avant renforcé	588	FRONT GAWR MAXIMUM		400	O	O	O	'O': sur 350 RWD
Airbag passager (poss. de désactivation incl.)	494	PASS AIRBAG		250	O	O	O	
PORTES & VITRES								
Portes coulissantes gauche/droite	615	DUAL SIDE LOAD DOORS		500	O	O	O	seul en comb. avec H2, et sur 330 & 350 L2 & L3
Portes arrière ouverture 270° (incl. maintien magnétique)	532	270 RR CARGO DOOR		500	O/S	O/S	O	IC' avec L2, "O" sur L3, "S" sur L4, "IC" avec essuie-glaces
Vitres deuxième rangée fixes ald coulissantes	544	FIX 2RW R/H SD WINDOW		-220	O	-	-	
Vitres fixes arrière (dégivrage incl.)	547	FIXED REAR WINDOW		100	O	O	O	
Essuie-glaces arrière	664	REAR WASHER WIPER		150	O	O	O	"IC" avec L4
Echelle sur porte arrière	421C	ACCESS LADDER		255	O	O	O	Disponible en L2/L3, "IC" avec code EOC 532
GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.								
Alternateur extra renforcé (250A)	478	EXT H/D ALTERNATOR		250	O	O		
Remplissage de carburant sans vérification du bec de remplissage	625	FUEL TANK FILL NK		0	O	O	O	
Équipement démarrage à froid (-29°) HD batterie incl.	472	STARTER EQUIP -29C		140	O	O	O	
Régénération forcée du FAP	32BA	SVO A660		500	O	O	-	
Convertisseur de courant 230V	444	POWER POINT PLUG		150	O	O	O	Uniquement disponible sur les versions mHEV
2 Batteries AGM H8 Cycliques	373	H8 AGM D/C BATTERY		350	O	O	O	2x 95Ah AGM DC ald batt. de série (N1)
Tableau de fusibles supplémentaire pour 6 fusibles	3233	SVO A526		80	O	O	O	
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	SVO A003		50	O	O	-	
Prép. pour le montage d'un gyrophaire (y compris commande dans la galerie du toit 2 Din & tableau de fusibles suppl. (SVO A526))	3265	SVO A606		150	O	O	-	"IC" avec l'airco avant/arrière & SVO A607
High Specification interface (connecteur de câblage) (SVO A526 & double batterie Heavy Duty Incl.)	3232	SVO A608		225	O	O	-	"IC" avec SVO A607
Module de commande de batterie programmable	3223	SVO A540		150	O	O	-	"IC" avec convertisseur de courant
Système d'alimentation électrique en cas de transformation (2x H8 batterie AGM, alternateur 240A Heavy Duty, SVO A003, SVO A540 incl.)	32AC	SVO A550		450	O	O	-	"IC" avec convertisseur de courant / boîte automatique & Code EOC 398
Prise 12V dans compartiment de chargement	445	RR POWER POINT PLUG		25	O	O	O	
Module d'interface programmable	516	PROGRAM I/F MODULE		80	O	O	O	
Tachygraphe numérique, HD batterie incl.	711	TACHOGRAPH - DIGITAL		560	O	O	-	"IC" avec A6
Limiteur de vitesse à 130km/h	630	130KPH ENG GOV		50	O	O	O	"IC" avec tachygraphe
Protection sous moteur	421A	ENGINE U'BDY PROTECT		250	O	O	O	
Console de rangement 2 Din (partie de la console de toit)	576	AUX I/P CONSOLE		50	O	O	-	
INTERIEUR ET CONFORT								
Pack fumeur	491	CONSOLE ASHTRAY		35	O	O	O	
Régulateur de vitesse (volant en cuir incl. & ordin. de bord)	621	SPEED CONTROL		150	O	S	S	"IC" avec Audio ICE 25, requiert Audio ICE 16 ou supérieur
Régulateur de vitesse adaptif (volant gainé de cuir, phares antibrouillard à l'avant, système de reconnaissance des panneaux de signalisation, capteurs de stationnement avant/arrière, système d'atténuation de collision (Lane Keeping Aid incl.))	627	ADAPT SPEED CONTROL		695	O	-	-	Seul avec "OP" Lane departure Warning, ou un pack dont il fait partie et toujours avec "OP" Audio Sync-upgrade
				570	-	O	O	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
CHAUFFAGE ET REFRROIDISSEMENT								
Airco manuel	461	MANUAL AIR CON		650	O	S	S	
Chauffage auxiliaire programmable (ordin. de bord, démarr. à -29° & double batterie incl.)	474	PROG AUX HEAT FUEL		700	O	O	O	"IC" avec alarme périmétr.
	477	PROG FUEL FIRE HEAT2		750	O	O	O	alarme périmétr. incl.
CONFIGURATIONS SIEGES (prà la config. de série par version)			Configurations de sièges NE sont PAS compatibles entre eux (p.ex. Vinyle NON compatible avec une autre option sièges)					
4 Places au lieu de 3 Places à la 2ème rangée de	52Q	REAR SEAT PACK 1		300	O	O	O	'O' sur 350 L3
<i>Ambiente : de série avec siège cond. 8 dir. (incl. Inclinaison et hauteur) avec accoudoir, siège pass. double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey</i>								
Garnissage en vinyle	766C	SEAT PACK 2		75	O	-	-	
Siège passager simple a.l.d. double	766D	SEAT PACK 3		-100	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur	766H	SEAT PACK 7		50	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, siège pass. simple 8dir ald double, sièges avant chauffants	766J	SEAT PACK 8		220	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, sièges avant chauff.	766K	SEAT PACK 9		220	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, siège pass. simple 8dir ald double,sièges avant chauffants,airbags latéraux et airbag passager	766L	SEAT PACK 10		695	O	-	-	
Support lombaire siège conducteur, sièges chauffants avant, airbags latéraux et airbag passager	766M	SEAT PACK 11		695	O	-	-	
<i>Trend & Limited : de série avec siège conducteur 8 dir. (incl. inclinaison et hauteur) avec accoudoir et support lombaire, siège passager double (avec rangement) en tissu Dark Palazzo Grey</i>								
Garnissage en vinyle (sans support lombaire siège conducteur)	766C	SEAT PACK 2		75	-	O	-	
Siège passager simple a.l.d. double	766N	SEAT PACK 12		-100	-	O	O	
Siège passager simple 8dir a.l.d. double avec accoudoir et support lombaire, sièges chauffants avant	766Q	SEAT PACK 14		245	-	O	O	
Sièges chauffants avant	766R	SEAT PACK 15		170	-	O	O	
Siège cond. électr. 10 dir, siège pass. simple 8dir ald double avec accoudoir et support lombaire, sièges avant chauffants, airbags latéraux et airbag pass.	769A	SEAT PACK 27		770	-	O	O	
Siège conducteur électr. 10 dir , sièges avant chauffants, airbags latéraux et airbag passager	769B	SEAT PACK 29		695	-	O	O	
TOIT & COMPARTIMENT DE CHARGEMENT								
Toit élevé (H3)	612	HIGH ROOF LINE		1000	O/S	O/S	O	O' sur L2 & L3, 'S' sur L4
Eclairage à LED du compartiment de chargement	726	LD COMPART LIGHT LED		100	O	O	O	
Extincteur + fixation	371	FIRE EXTINGUISH FIX		25	O	O	O	
Grille de protection (côté intérieur) vitres arrières (inclus)	421D	REAR WINDOW PROTECT		300	O	O	O	Disponible en L2/L3, "IC" avec code EOC 532
FONCTIONNALITE								
Rétroviseurs électriques et chauffants avec indicateurs de direction	566	PWR HEAT SIGN MIRROR		100	O	S	S	
Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction	564	PWR FOLD BACK MIRROR		150	O	-	-	
				50	-	O	O	
Système de détection d'obstacle dans les angles morts (blind spot monitoring) (EOC code 564 & usage attache remorque incl. (uniquement eca EOC 661))	561	BLIS W/CTA W/TRLR LT		250	O	O	O	"IC" avec d'autres versions "rétroviseurs"
Phares antibrouillard avant	568	FRONT FOG LAMPS		125	O	S	-	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	485	H/I DISCHARGE H/LAMP		500	O	O	S	
Capteurs de stationnement (avant et arrière) phares antibrouillard avant incl.	591	FRONT PARKING AID		400	O	S	S	"IC" avec caméra de recul
Caméra 'Vue de face' (split view) avec caméra de recul et feu surélevé au centre à DÉL	597	CAMERA FRONT VIDEO		525	O	-	-	Requiert "OP" Audio ICE 20 ou supérieure, "IC" avec EOC 516
				400	-	O	O	
Caméra de recul avec assistance au remorquage, capteurs de stationnement avant/arrière et feu surélevé au centre à DÉL incl.	594	REAR VIEW CAMERA FIX		525	O	-	-	Requiert "OP" Audio ICE 16 ou supérieure
				225	-	O	O	
Système de mesure de l'emplacement de stationnement (PSM) avec capteurs de stationnement (avant et arrière) et phares antibrouillard avant incl.	599	PARK SLOT MEASUREMENT		500	O			Requiert "OP" Audio ICE 16 ou supérieure
				150		O	S	
Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière	598	HIGH LED DOWNLIGHT		50	O	O	O	Partie de l'EOC 594
Avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning), incl. dégivrage électrique du pare-brise, phares autom. & assistant de feux de route	567	LANE DEPARTURE WARN		400	O	O		Requiert upgrade Radio/SYNC ("OP" sur Ambiente & Trend)
Système d'assistance de maintien de trajectoire (système d'avertissement de passage du marquage routier (Lane departure warning) incl.)	638	LANE KEEPING AID		450	O	O	O	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix promo hors TVA	Prix au détail max. hors TVA	Ambiente	Trend	Limited	Remarques
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	665	SVO A055		80	O	O		"IC" avec la série 350 L4
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	661	TRAILER TWO ATTACH		350	O	O	O	"IC" avec la série 350 L4
AUDIO								
Radio AM/FM avec DAB, 1x USB, Bluetooth, 4HP, et commandes au volant	458	ICE PACK 13		100	O	O	-	
Connected Radio upgr., 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	457	ICE PACK 16		490	O	O	-	
Connected Radio upgr. + DAB, 4 HP, comm. au volant, 1x USB, Bluetooth, écran TFT 4", assistance d'urgence	45Y	ICE PACK 17		590	O	O	-	
Radio AM/FM avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	455	ICE PACK 20		820	O	O	-	
Radio AM/FM + DAB avec mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, et "messagerie" vocale	454	ICE PACK 21		900	O	O	-	
Radio AM/FM, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation	450	ICE PACK 24		1235	O	O	S	
Radio AM/FM avec DAB, mini Media HUB (2x USB), Bluetooth, écran tactile 8" TFT, 4HP, SYNC 2.5 avec assistance d'urgence, commandes au volant, AppLink, Comm. Vocale, "messagerie" vocale, système de navigation et régulateur de vitesse adaptif intelligent	451	ICE PACK 25		1935	O	O	-	"IC" avec AWD
				700	-	-	O	
PNEUS ET JANTES								
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	6.5 X 16 ALLOY WHEELS		750	-	O	S	
Capteurs de pression des pneus (ordinateur de bord incl.)	619	TIRE PRESS SENS/4WHL		200	O	O	O	
Accès à la roue de secours avec les portes arr. Fermées (roue de secours incl.)	609	SVO A532		80	O	O	O	"IC" avec attache remorque
Pneus toutes saisons (All Weather)	708	ALLWEATHER TRD G'YR		450	O	O	-	
Pneus d'hiver (Mud & Snow)	707	MUD & SNOW TRD G'YR		450	O	O	O	
Roue de secours au lieu d'une kit de réparation	631	SPARE STEEL WHEEL		0	O	O	O	
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	FRT SPLASH/MUD FLAPS		25	O	O	O	
COULEURS								
Teinte métallisée	73_			500	O	O		
Couleur spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)				650	O	O		
DIVERS								
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)					S	S		
2 ans de garantie d'usine					S	S		
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation					S	S		
Préparation du véhicule incluant kit légal				164,46	O	O		