



أفياتور 2021



لينكون



اكتشف المزيد على موقع www.me.Lincoln.com    

GTB708192 جميع الحقوق محفوظة © لشركة لينكون 2021 تحت الطباعة في الإمارات العربية المتحدة.



ابدأ رحلتك بأجواء التفاؤل والإيجابية

هل ينتظرك يوم حافل بالأعمال أو تتوقع يوماً هادئاً؟ بأي حال، تستقبلك لينكون أفباتور 2021 الجديدة كلياً بالترحاب وتفمرك بالدفء. عندما تقترب منها، سرعان ما تبرز الإضاءة الديناميكية المتميزة¹ الخاصة بلينكون مباشرة تحت المصابيح الأمامية، فيما تلمع نجمة لينكون على الشبكة الأمامية من الداخل إلى الخارج. ويدعوك بساط الترحيب المضيء ومقايض الأبواب المتميزة بأضواء خافتة إلى الدخول، كما أنّ ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل الدخول Dynamic Lower Entry ضمن نظام التعليق الهوائي¹ تسهل الدخول للجميع. تبدأ كل رحلة مع إنذارات صوتية جميلة على إقاعات سمفونية معروفة عالمياً بينما تسمح لك التأشيربات المتحركة على شاشة LCD بالانطلاق بكل هدوء في يومك. ارتق برحلتك في الحياة إلى مستويات غير مسبوبة على متن أفباتور الجديدة كلياً.

1ميزة مفوّقة.





تفاعل مع نظام الصوت الثلاثي الأبعاد الحصري لن تكتفي بسماعه فقط، بل ستشعر أيضاً بالمستوى الاستثنائي من الدقة والإيقان الموسيقي الذي يقدمه نظام الصوت المصمم هندسياً بحرفية فائقة® Revel Ultima 3D. استمتع بموسيقاك المفضلة من خلال مجموعة تضم 28 مكبراً للصوت، بما في ذلك 8 في طبانة السقف، مضبوطة خصيصاً لمقصورة أفياتور. ستشعر وكأنك في إحدى قاعات الحفلات الموسيقية، لا سيما مع أنماط الاستماع مثل «الحضور»® Audience، و«على المسرح»® On Stage التي تسمح لك باختيار مستوى تفاعل. استمتع بصوت مدهش متعدد الأبعاد في كل مقعد بفضل الضبط المتطور لتصحيح الصوت في المقصورة، وتكنولوجيا الصوت المحيطي QuantumLogic® Surround Sound، وموجهات الموجات في نظام Revel. ومن خلال 127 درجة من التعديل، يسمح لك شريط التمرير الخاص بالتحكم بتعديل صوت الموسيقى التي تحيط بك للحصول على تجربة صوتية تناسب ذوقك.



كُن محاطاً بالاناقة والرقى

تصوّر مكاناً مصمماً خصيصاً ليمتدك إحساساً بالهدوء والسكينة، ملاذاً حيث يمكنك الاسترخاء بعد يوم مفعم بالتحديات. لقد تمّ تصميم مقصورة أفياتور التي تحتوي على 3 صفوف على أعلى درجات الحرفية لتكون ذلك المكان المنشود. ضع هاتفك على منصة الشحن اللاسلكي^{1,2} داخل الكونسول المركزي. تمّ استرخ في المقاعد بميزة «الوضع المثالي»³ القابلة للتعديل في 30 وضعية التي تؤمن لك قابلية التعديل القصوى في الفئة، بالإضافة إلى ميزة التدليك المستمر® Active Motion، وإعدادات التدفئة والتهوية. يمكنك أيضاً الاستمتاع بأفضل الميزات في الفئة، في حيز الساقين في الصف الأول وحيز الكتفين⁴. كما أنّ شاشة الزجاج الأمامي⁵ القابلة للتخصيص تعدّل تلقائياً بروز المعلومات مع تغيّر الأولويات، ويمكن مشاهدتها بسهولة في مختلف ظروف الإضاءة.



¹ ميزة متوفرة. ² الشحن اللاسلكي Qi قد لا يكون متوافقاً مع كافة الأجهزة الجوّالة. ³ استناداً إلى الأبعاد المعروضة. ⁴ قد تعدّ وأنت شارد الذهن، يربط مراقبة دليل المالكين بشأن التفاصيل وقيود النظام.

تتسع حتى 7 ركاب

إن كنت تنطلق في رحلات قصيرة عبر المدينة أو في رحلات حافلة بالمغامرات، تسهّل عليك المقاعد القسيحة بثلاثة صفوف داخل أفياتور، التنقل برفقة العائلة والأصدقاء، مقاعد تصل إلى 7 عند الجمع بين مقعد طويل الصف الثاني مع مقاعد الصف الثالث القياسية PowerFold® أو المقعد حتى 6 مقاعد مع مقاعد كابتن الصف الثاني ومدفأة ومزودة بمستند كامل.

هذا وتساهم 6 منافذ USB بميزة الشحن الذكي¹، ومأخذ طاقة للتيار الكهربائي المتناوب بقدرة 110 فولت/150 واط، ومأخذان للطاقة بقوة 12 فولت، بإبقاء أجهزة الجميع مشحونة. أما فتحة السقف البانورامية Vista Roof² وحيز الكتفين في الصف الثاني الأفضل في الفئة³ فيضفيان المزيد من المتعة إلى رحلتك.

تكيّف بسهولة لافئة

سيتمكّن الركاب من الصعود والنزول بسهولة تامّة، كما ستستطيع تحميل الحيوانات الأليفة والأغراض بفضل ميزة الطي والانزلاق في مقاعد الصف الثاني. وللوصول إلى مساحة التخزين الأفضل في الفئة² وراء الصف الثالث، ما عليك سوى تمرير قدمك تحت باب الصندوق العامل لايدويًا¹. يمكنك الضغط أيضاً على أزرار ميزة الطي اللّهي PowerFold® في الصف الثالث الموجودة في فسخة الحمولة الخلفية من أجل تعزيز القدرة على نقل الحمولة.

ملاحظة: استناداً إلى الأبعاد المعروضة، الحمولة وقدرة التحميل قيد الوزن وتوزيعه.



نيوتن متر
563
عزم دوران¹

400 حصان¹
265 كيلوواط



استمتع بمزيد من القوة

تمتّع بأحد أقوى المحركات في مجموعة لينكون وأكثرها تشويقاً: محرك V6 سعة 3.0 لتر ثنائي الشدح التوربيني الذي يمنح أفياتور القوة الحصانية القياسية الفضلى في الفئة التي تبلغ 400 حصان و563 نيوتن متر من عزم الدوران¹. يحظى محرك البنزين العامل بتقنية ضخ الوقود المباشر بنظام دفع بالعجلات الخلفية أو نظام دفع ذكي بكافة العجلات². ويتوافق مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift³ بـ10 سرعات، الذي يمكنه التكيف في الوقت الآتني، واختيار الترس المناسب في الوقت المناسب لتقديم الأداء الذي تريده.

اكتشف مساراً جديداً

يمكنك تسليط الضوء ورؤية الأمور من منظور جديد بفضل التكنولوجيا الثورية في مجموعة تجهيزات الإضاءة. تستخدم المصابيح الأمامية المتكيفة بتقنية Pixel LED الإضاءة المتكيفة بحسب السرعة لتأمين المزيد من الضوء، وينشره ضمن شعاع أعرض عند السرعات البطيئة لإضاءة المنطقة المحيطة والمنطقة التي أمام المركبة مباشرة. كما أنّ ميزة الشعاع الضوئي الديناميكي المتكيفة قادرة على إضاءة المنعطف التالي قبل أن تسلكه. تشتمل مجموعة تجهيزات الإضاءة أيضاً على نجمة لينكون المضاءة على الشبكة الأمامية.

انطلق بسلاسة تامة

هل تمنيت أن تكون الطرقات كلها معبّدة حديثاً كل مرة؟ قد يتحقق حلمك على متن أفياتور بفضل التكنولوجيات المتطورة ضمن مجموعة التحكم الديناميكي بالقيادة. وبفضل نظام التعليق التفاعلي مع المعاينة المسبقة للطرق، ترصد أفياتور التباينات المقلبة على الطرقات، ثم تسمح لك بالعبور فوقها بسلاسة. يعزّز نظام التعليق الهوائي Air Glide Suspension ارتفاع المركبة عن الأرض، ونسب انضغاط النوابض مع تغيّر الحمولة، وظروف التشغيل. وعند تشغيل ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل الدخول Dynamic Lower Entry، تبدو المركبة وكأنها «ترتكع» عند اقترابك، وتنخفض بحوالي 50 ملم لتسهيل دخولك. في نمط «الطروف العميقة» Deep Conditions، ترتفع 30 ملم زيادة على ارتفاع المركبة الطبيعي لتحسين الخلوص الأرضي. في النمط الحماسي Excite، تنخفض لتعزيز الديناميكية الهوائية. بكل بساطة، يساعد هذا النظام في أفياتور على تأمين تجربة القيادة الأكثر انسيابية بين سيارات مجموعة لينكون كافة.

¹أفياتور مع محرك V6 سعة 3.0 لتر. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على اللفود العالمي الجودة وفق معايير J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف بالتأكيد،²ميزة متوفرة.



أطلق الأوامر... صوتياً

تسمح لك تكنولوجيا SYNC® 3 المنشطة صوتياً¹ بأن تصل أجهزتك الإلكترونية بسيارة أفياتور، وتمنحك القدرة على التحكم بالاتصالات، والموسيقى، وغيرها بكفاءة. كما عجلة القيادة ومن خلال الأوامر الصوتية البسيطة، كما يمكنك أيضاً الضغط أو تمرير إصبعك على شاشة اللمس الرائعة قياس 10.1 بوصة. يمكنك أيضاً SYNC® 3 ApLink (الميتن) قدرة التحكم الصوتي بتطبيقات الأجهزة الجوّالة المتوافقة، ومن أجل رؤية واجهة هاتفك المألوفة على الشاشة الكبيرة، يمكنك الاستفادة من التوافق مع Apple CarPlay² لهاتف iPhone³، أو Android Auto⁴ لهاتفك الذكي العامل بنظام تشغيل Android⁵.

توافق مع Apple CarPlay و Android Auto

تيح لك نظام Apple CarPlay² الاتصال بهاتف iPhone المتوافق والوصول إلى ميزات على غرار:

- تطبيق Apple Music⁶
- تطبيق Siri⁷ لإرسال الرسائل النصية وتلقيها بدون استعمال اليد

يتيح لك نظام نظام Android Auto⁴ الاتصال بهاتف Android المتوافق والوصول إلى ميزات على غرار:

- تطبيق Google Maps⁸
- تطبيق Google Assistant⁹ المساعد الافتراضي الشخصي لتشغيل الأوامر الصوتية

¹ لا تعد وأنت شارح الدخول. استخدام الأظفحة المنشطة صوتياً عند الإمكان. لا تستخدم الأجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد لا تعمل بعض الميزات إذا كان أحد طرفي القيادة في وضعية التشغيل. ليست كل الميزات متوافقة مع كافة الهواتف. قد تتطلب بعض التطبيقات أو شروط الأبطال الثالثة أو تكلفة البيانات. يرجى مراجعة دليل لمعلومات إضافية. قد تختلف الأوامر تبعاً للهاتف وبرامج Applink. إن نظام Apple CarPlay² ونظامه هي من منتجات شركة Apple، وتطبق الشروط وسياسات الخصوصية الخاصة بها. يتطلب هاتف iPhone متوافقاً واتصالاً بشبكة الإنترنت. تتوفر كل الميزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق الأوسط. إن نظام Android Auto⁴ ونظامه هي من منتجات شركة Google، وتطبق الشروط وسياسات الخصوصية الخاصة بها. يتطلب هاتف Android⁵ ذاتياً متوافقاً مع تطبيق Android Auto⁴ المتوفر على Google Play واتصالاً بشبكة الإنترنت. تتوفر كل الميزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق الأوسط.



نظام لينكون CO-PILOT360™ PLUS

مجموعة من التكنولوجيات المساعدة للسائق¹ موضّبة بشكل ملائم ضمن نظام لينكون Co-Pilot360™ Plus، بما في ذلك مثبت السرعة التفاعلي مع نظام المساعدة في زحمة السير، الذي يجمع ما بين نظام البقاء في وسط المسار، وميزة التوقّف والانطلاق التلقائي، السرعة من أجل مساعدتك على إبقاء رحلتك سلسلة قدر الإمكان. نظام لينكون Co-Pilot360™ Plus يشتمل على ما يلي:

مساعد الركن النشط المعزّز

مثبت السرعة التفاعلي مع نظام المساعدة في زحمة السير

مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة

دعم الفرملة عند الرجوع إلى الخلف

ميّزات نظام لينكون Co-PILOT360™ القياسية:

بدءاً من المساعدة على الإنارة في الليل، مروراً بالمحافظة على المسار، ووصولاً إلى إراحتك من مسألة التكهّن لمعرفة ما يقف خلف سيارتك وغيرها من المنافع، يستطيع كل سائق أفيناتور الاستفادة من مجموعة التكنولوجيات المساعدة للسائق¹ ضمن نظام لينكون Co-Pilot360™، الذي يشتمل على ما يلي:

المصابيح الأمامية مع ميزة التحكّم التلقائي بالإضاءة العالية

الكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام الإنذار عند الرجوع

نظام البقاء في خط السير

مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي

كاميرا للرؤية الخلفية مع بناح



انطلق بثقة تامة

مجموعتنا الشاملة من التكنولوجيات المساعدة للسائق^{1,2} تستخدم شبكة من أجهزة الاستشعار والكاميرات المتطورة لتقدّم لك الدعم في سيناريوهات مختلفة. تهدف هذه الميزات المتطورة إلى المساعدة على إشعارك بالثقة التامة على متن لينكون أفيناتور 2021 الجديدة كلياً.

¹إنّ الميّزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحلّ مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. ²ميزة متوفرة.



عجلات مشغولة لماعة مطلية باللون الرمادي المغناطيسي قياس 20 بوصة
أفياتور



5 - أزرق محيطي درايڤ



4 - رمادي مغناطيسي



3 - طلاء شفاف



2 - فضي راديانس



1 - أسود مطلق



10 - أزرق فلايت



9 - أحمر كاريت



8 - نيبيدي مخملي



7 - موكا متلج




6 - سيراميك لؤلؤي



عجلات من الألمنيوم الشديد اللمعان قياس 22 بوصة مع جيوب مطلية باللون
الرمادي المغناطيسي
أفياتور ريزرف



عجلات من الألمنيوم الأسود قياس 22 بوصة
ضمن: مجموعة معدات ريزرف 1 و 11 الأحادية اللون




بني روست
قياسي: خشب الورد «سانتوس»
متوفر: الألمنيوم المحفور
بأسلوب طولي ريزرف 1-10



رمادي الأردواز متوشط
الألمنيوم المحفور بأسلوب طولي
ريزرف 1-6, 10



الحجر الرملي
خشب الدردار بالنقشة الدائرية بلون
الإسبريسو
ريزرف 1-10



أينوسي
خشب الورد «سانتوس»
ريزرف 1-10



أينوسي أو بلون الحجر الرملي
الألمنيوم المحفور بأسلوب طولي
أفياتور 1-9

Presidential



لينكون أمياتور بريزیدنشال

تعتبر لينكون بريزیدنشال دعوة لك إلى خوض غمار تجربة سيارات فريدة وغير مسبوق، تجربة تتمحور حولك. تتميز مجموعتنا لسنة 2021 بأنماط تصاميم مختارة بعناية مستوحاة من حب السفر، والفنون، والثقافة، والهندسة المعمارية، والكثير غير ذلك. ندعوك إلى اكتشاف كل نمط ومواده الفاخرة على راحتك من خلال الاستشارات الفردية في استوديو لينكون بريزیدنشال في الوكالة التي تتعامل معها، أو في أي مكان آخر تختاره. سيسرنا أن نحضر لك سيارة إلى الموقع الذي تختاره لتجرب قيادتها. عندما تصبح سيارة لينكون الخاصة بك جاهزة، سنوصلها إليك مباشرة. هذه هي الملكية وفق شروطك. إنها تجسيد للفخامة من الداخل والخارج.





1 - طلاء شفاف



2 - أزرق فلايت



3 - فضي راديانس



4 - نبيذ مخمليّ



5 - أسود مطلق



6 - كروم كافيار رمادي داكن



نمط «الوجهة» Destination أنماط



نمط «شاليه» Chalet أنماط



نمط فلايت

يتطلّب الأمر جلدًا استثنائيًا ليكون جديرًا بهذا الطراز، حيث يتم اختيار أقل من 1 في المئة من الحلود المنتجة عالمياً لسيارة لينكون بريزدينشال. ويتم اختيارها بواسطة جُزَمَيّ من الجيل الثالث في إيغل أوتوا - Eagle Ottawa - وهي مدينة جلود تأسست سنة 1865 - ثم يتم تحويلها إلى جلد فينيسيا الحصري لدينا عبر عملية تنتج أنعم ملمس ومثانة فائقة. وتوضع اللمسات النهائية المثالية على هذا الجلد المذهل المعزق طبيعياً من خلال أنماط الثقوب المخصصة والدرزات الدقيقة.

من جهة أخرى، إنّ البنية الغنيّة للخشب الرائع تترك انطباعاً يدوم طويلاً. حيث إنّ خشب الـ"زيريكوت"، وهو خشب معرّق جداً من أمريكا الجنوبيّة، لطالما شكّل مصدر الإلهام للحرفيّين في صناعة اللآث والآلات الموسيقيّة والبخوت. ويتحقّق التأثير المتلألئ المرهف لخشب "أرجنتو" من خلال وضع الغبار المعدنيّ بين طبقات الخشب. هذه اللمسات الخاصة تجذبك إلى مجموعة لينكون بريزدينشال.

تمّ اختيار لوحة ألوان مخصّصة تضمّ مجموعة طلاء فاخرة ومتعدّدة اللمسات النهائية، مصمّمة من أجل تعزيز المعالم الخارجيّة ولكي تتكامل مع الجمال الداخليّ لسيارات لينكون بريزدينشال. ومن بين الخيارات ثمة عدّة ألوان من طلاء "كروما فلير" ChromaFlair®، التي تعرض مجموعة واسعة من الدرجات اللونيّة تبعاً لمنظور الرؤية وزاوية الضوء. ونتيجة ذلك يبدو الطلاء وكأنه يتراقص.

الأبعاد

قاعدة العجلات – 3,025 ملم
الطول – 5,080 ملم
الارتفاع – 1,743 ملم
العرض – 2,284 ملم

حجز الرأس

الصف الأول (الاقصى) – 1,054 ملم
الصف الثاني – 1,008 ملم
الصف الثالث – 937 ملم

حجز الساقين

الصف الأول – 1,092 ملم
الصف الثاني – 1,019 ملم
الصف الثالث – 742 ملم

حجز الوركين

الصف الأول – 1,486 ملم
الصف الثاني – 1,481 ملم
الصف الثالث – 1,039 ملم

حجز الكتفين

الصف الأول – 1,562 ملم
الصف الثاني – 1,557 ملم
الصف الثالث – 1,372 ملم

سعة الحمولة

الصف الأول – 2.2 قدم مكعب
الصف الثاني – 1.2 قدم مكعب
الصف الثالث – 0.5 قدم مكعب

قدرة السحب القصوى (كجم)¹

محرك V6 سعة 3.0 لتر – 3039 كجم

سعة حزان الوقود

محرك V6 سعة 3.0 لتر – 76 لتر

الميزّات القياسية

نظام لينكون™ CO-PILOT Plus360
مساعد الركن النشط المعزّز
مئيّت السرعة التفاعلي مع نظام المساعدة في زحمة السير
مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة
دعم القرملة عند الرجوع إلى الخلف
نظام البقاء في وسط المسار
ميزة التوقّف والانطلاق التلقائي
رصد المشاة
التكنولوجيا المساعدة للسائق
كاميرا بزواية 360 درجة
نظام استشعار أمامي
المصابيح الأمامية- ميزة التشغيل التلقائي للمصابيح (تشغيل /إطفاء المصابيح تلقائياً)
مساعد الإقلاع على التلّال
مشاحات زجاج متشنّسة للمطر
أنظمة التحكّم الخاصّة بالسائق
عجلة قيادة مفسّوسة بالجلد مع مفاتيح تحكم بنظام الصوت والوسائط ومئيّت السرعة
نظام التشغيل عن بُعد
الاتصال والترفيه
نظام 3 SYNC® المحسّن المنبثق صوتياً للاتصالات والترفيه مع شاشة لمس LCD سعوية، الاتصال بخدمة الطوارئ، نظام 3 Applink® SYNC®, متوافق مع Apple CarPlay™ وAndroid Auto™، ومفغنين USB بميزة الشحن الذكي
شاشة لمس مع نظام الملاحة ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير
نظام Lincoln Embrace
محيط مقايض الابواب الخارجية مضاء بتقنيّة LED
نظام استشعار الاقتراب الخاص بليكون
إضاءة لينيكون المتميّزة
يساط الترتيب الخارجي المضئ، بشعار لينيكون
السلامة والأمان
نظام السلامة الشخصية™ Personal Safety System مع وسائل هوائية أممية تعمل على مرحلتين¹
وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية²
نظام السلامة Safety Canopy مع الساتلر الهوائية الجانبية¹ وجهاز استشعار حالات التدهور
تكنولوجيا المفتاح المبرمج MyKey
نظام الإنذار المحيطي
لوحة مفاتيح التحكم غير المرئية لنظام™ SecuriCode
نظام SecuriLock® الكامن ضد السرعة
نظام™ SOS Post-Crash Alert System للإنذار التلقائي بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط الإطارات (باستثناء الإطارات الاحتياطي)

أفياثور بريزيدنشال

أنماط التصميم
* نمط «فلايت» Flight <ul style="list-style-type: none">نمط «الوجهة» Destination نمط «شاليه» Chalet
الأداء والتحكّم
أفياثور بريزيدنشال
محرك V6 سعة3.0 لتر لتألي الشحن النورينسي مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي، 400 حصان عند5,500 د.د.2,415 وطلّ خدم من عزم الدوران عند 2,750 د.د.2 نظام الدفع الذكي بكافة العجلات AWD مع نظام تعليق تفاعلي
نظام الدفع الذكي بكافة العجلاتAWD مع نظام تعليق تفاعلي
أنماط القيادة من لينيكون: النمط العادي Normal، النمط الاقتصادي Conserve، النمط الحماسي Excite، نمط الطرقات الزلّفة Slippery، نمط الطروف العميقة Deep Conditions
نظام الدفع الذكيّ بكافة المحركات AWD
مجموعة تجهيزات التحكّم الديناميكي: نظام تعليق تفاعلي مع المعالجة المسبقة للطرقات، نظام التعليق الهوائي Air Glide Suspension، مع ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل الدخول، Dynamic Lower Entry
أنماط القيادة من لينيكون: النمط العادي Normal، النمط الاقتصادي Conserve، النمط الحماسي Excite، نمط الطرقات الزلّفة Slippery، نمط الطروف العميقةDeep Conditions، النمط الكهربائي الكامل Pure EV
التزيين والدعم
مصابيح أمامية متكيفة بتقنية Pixel مع الشعار الضوئي الديناميكي المتكيف، إضاءة متكيفة بحسب السرعة، وإضاءة لينيكون الديناميكيّة المتميّزة
الملفات الشخصية (إعدادات الذاكرة لوضعيات مقعد السائق، والمرايا الجانبية، ونظام الصوت، ونظام التكيف والميزّات المساعدة للسائق، وشاشات العرض)
التصميم والراحة
مقاعد مدهّاة ومهوّاة في الصف الأول بميزة "الوضع المثالي" مع ميزة التذليك المستمر Active Motion وقابليّة التعديل أيا في 30 وضعية بما في ذلك المساند الأمامية للفخذين، ومسند لأسفل الظهر قابل التعديل في وضعين، ومفاتيح للراس
مقاعد جانبية مدهّاة ومهوّاة في الصف الثاني
مقاعد جانبية من طراز ثابتن في الصف الثاني مع مقاعد مدهّاة بنسبة 35/30/35 مع ميزة الطين والاندراق الألي
ابواب مع ميزة الإغلاق الناعم
نظام الصوت الثلاثي الأبعاد 3D Revel Ultima مع 28 مكثراً للصوت، تكنولوجيا الراديو الرقمي™ HD Radio، وأرار للتحكّم في الصف الثاني
التسهيلات التكنولوجية
مجموعة تجهيزات الملاءمة: شاشة الزجاج الأمامي، وابواب مع ميزة الإغلاق الناعم، ومنصّة شحن لاسلكي¹

مجموعات التجهيزات

مجموعة تجهيزات الملاءمة: شاشة الزجاج الأمامي، ومنصّة شحن لاسلكي

مجموعة تجهيزات العناصر الطبيعية: العزّزة: مقاعد السائق والراكب الأمامي مدهّاة/مهوّاة تلقائياً، مقاعد الصف الثاني مدهّاة/مهوّاة، عجلة قيادة مدهّاة، مشاحات VisioBlade™ مدهّاة

مجموعة تجهيزات الإضاءة: مصابيح أمامية متكيفة بتقنية Pixel، الشعار الضوئي الديناميكي المتكيف –إضاءة لينيكون الديناميكيّة المتميّزة - مصابيح تعمل في ضوء النهار بتقنية LED (نضيء) وتنطفئ بشكل متتابع، ونجمة لينيكون المضائة في الشبكة الأمامية، وإضاءة متكيفة بحسب السرعة

مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة IV: إضاءة متكيفة بحسب السرعة مجموعة تجهيزات سحب المقطورة من الفئة IV: موصّلات ب4 و7 دبابيس، والكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام الإنذار عند الرجوع CTA مع التغطية الشاملة للمقطورة، وحدة التّوصيل الذكية لسحب المقطورة، ونظام التحكّم بالمقطورة

مجموعة التجهيزات الفاخرة: مقاعد بميزة "الوضعية المثلى" Perfect Position (قابلية للتعديل في 30 وضعية) مع ميزة التذليك المستمر Active Motion، ومساند ممتدّة أليّة داعمة للفخذين ومساند رأس أليّة. حاجبان للشمس للأبواب الخلفية، ونظام Revel™ Ultima الصوتي الثلاثي الأبعاد مع 28 مكثراً للصوت (يضم تكنولوجيا الصوت المحيطي الثلاثي الأبعاد QuantumLogic™ 3D Surround)

مجموعة تجهيزات التحكّم الديناميكي: نظام تعليق تفاعلي مع المعالجة المسبقة للطرقات، ووحدة تخفيف الدخول ومجموعة تجهيزات عزل الصوت، ونظام التعليق الهوائي مع ميزة انخفاض المركبة الديناميكي لتسهيل الدخول


^[1] برص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي.
^[2] تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على لوقود العالي الجودة وفق معايير 11348® الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائج تزيين مرادية الوكيل المحلي اعزبد من المعلومات

توفّر العجلات

لينكون بريزدنشال أفيا تور



عجلات من الألومنيوم اللمعان قياس 22 بوصة
مع جيوب مطليّة باللون الأسود الأينوسي

ابق على اتصال

يبدأ كل شيء مع تكنولوجيا SYNC® 3 المنسّطة صوتياً التي تقوم
بوصل أجهزتك بسيارة لينكون. وتمنحك القدرة على التحدّث بالاتصالات
والموسيقى والكثير غير ذلك بكبسة زرّ على عجلة القيادة ومن خلال الأوامر
الصوتية البسيطة. يمكنك AppLink® 3! SYNC® 3 قدرة التحكم الصوتي
بتطبيقات الأجهزة الجوّالة المتوافقة ضمن هاتفك المتصل. يميّز النظام
أيضاً بالتوافق مع Apple CarPlay® لهاتف iPhone®، أو Android™
Auto™ للهاتف الذكي العامل بنظام تشغيل Android™.