



Go Further
إلى أبعد مدى

FORD COMMERCIAL RANGE TRANSIT AND TOURNEO

مجموعة مركبات فورد التجارية
ترانزيت وتورنيو

Ford



TRANSIT CUSTOM

Built to go where your business goes, the Ford **TRANSIT CUSTOM** is the business partner you need to keep growing.

ترانزيت كاستم

تم تصميم فورد ترانزيت كاستم ليناسب طبيعة عملك، إنه الشريك الذي تحتاج إليه لتنمية أعمالك.

All the space you'll need.

كل المساحة التي تحتاج إليها.



Van SWB (4 972mm)

فان بقاعدة عجلات قصيرة SWB (4972 ملم)

Van LWB (5 339mm)

فان بقاعدة عجلات طويلة LWB (5339 ملم)



Extra loadspace¹

With 8.3m³ of cargo space in the High Roof Long Wheelbase (LWB) (3 300mm), a load height of 1778mm and the ability to carry standard 8x4 boards face down or standing, the **TRANSIT CUSTOM** is as practical as it is stylish.

¹Cargo and load capacity limited by weight and weight distribution.

مساحة حمولة إضافية¹

من خلال 8.3 متر مكعب من مساحة الحمولة في طراز السقف المرتفع مع قاعدة العجلات الطويلة LWB (3300 ملم)، وارتفاع حيز الحمولة 1778 ملم، والقدرة على نقل ألواح قياس 8x4 بوضوح أفقياً أو عمودياً، يعتبر ترانزيت كاستم عملياً بقدر ما هو أنيق.

¹ارتبط الحمولة ومقدرتها بالوزن وتوزيعه.



Designed for comfort, built to last.

A stunning example of Ford craftsmanship, the **TRANSIT CUSTOM** can go the distance. Because your business can take you anywhere, the **TRANSIT CUSTOM** has been stress tested for durability and endurance. It's designed to help you deliver – wherever that may be.

مصمّمة للراحة، مصنوعة لكي تدوم طويلاً.

يُجسّد **ترانزيت كاستم** مثلاً رائعاً عن المهارة الحرفيّة لدى فورد وهو قادر على مواجهة التحدّيات كافة. ولأنّ أفاق أعمالك غير محدودة، خضع **ترانزيت كاستم** للاختبارات المتانة وقدرته التحمل. إنه مصمّم ليساعدك في تحقيق أهدافك، أينما كانت.



Tested for toughness.

خضع لاختبارات الصلابة والمتانة.

Proven Duratorq diesel engine technology

Renowned for its reliability and efficiency, the **TRANSIT CUSTOM's** 2.2L Duratorq TDCI engine comes with a choice of two power and torque outputs:

- Horsepower 100PS (74kW) – Torque 310Nm
- Horsepower 125PS (92kW) – Torque 350Nm

High-mounted stop lamps

Powerful projector-style stop lamps are located safely out of harm's way.

Multi-piece bumpers

Smart front and rear bumpers feature a multi-piece design to help keep repair costs low.

Tested for endurance

Extensive testing included a two-month maximum speed test and demanding low-speed city drive cycles to imitate typical unforgiving delivery schedules.

تكنولوجيا محرك Duratorq الديزل الذي أثبت جدارته يشتهر محرك Duratorq بتقنية TDCI سعة 2.2 لتر في ترانزيت كاستم بمثاقته وفعالته ويأتي مع خيارين من القوة وعزم الدوران:

- القوة 100 حصان (74 كيلوواط) – عزم الدوران 310 نيوتن متر
- القوة 125 حصاناً (92 كيلوواط) – عزم الدوران 350 نيوتن متر

مصابيح توقّف ممتّعة عالياً

مصابيح التوقف القوية بأسلوب المصابيح الكاشفة ممتّعة في مكان آمن يقيها بعيدة عن الخطر. (قياسيّة في طراز بريميموم)

مصدّات متعدّدة الأجزاء

المصدّات الامامية والخلفية تتميّز بتصميم متعدّد الأجزاء للمساعدة على التخفيف من تكاليف التصليح.

خضع لاختبارات المتانة

تضمّنت الاختبارات المتكثّفة إجراء اختبارات لشهرين عبر القيادة وفق السرعة القصوى والقيادة المتطلّبة في المدينة بسرعات منخفضة من أجل محاكاة مواعيد التوصيل التموذجيّة الصارمة.



Pushed to extremes

From frost-covered prototypes started up in -40°C at 4500m altitudes, to sun-baked vehicles towing fully laden trailers up long inclines in 50°C heat, **TRANSIT CUSTOM** has been pushed to extremes.

خضع لأقصى الاختبارات

من الطرازات الاختبارية المغطاة بالجليد التي تمّ تشغيلها على حرارة 40 درجة مئوية تحت الصفر على ارتفاعات تصل إلى 4500 متر، إلى المركبات المعزّزة لأشعة الشمس الحارقة المثقلّة بمقطورات محمّلة بالكامل على درجات حرارة تبلغ 50 درجة مئوية، خضع ترانزيت كاستم لأقصى الاختبارات.

The **TRANSIT CUSTOM** owes its durable exterior to a thorough multi-stage painting process. From the wax-injected steel body sections to the water-based top coat, new materials and application processes ensure it is not only virtually solvent-free, but will also retain its good looks for many years to come.

Please refer to local Dealer for more information.

تتميز ترانزيت كاستم بناحيته الخارجية المتينة و عملية الطلاء الدقيقة على عدّة مراحل. من أجزاء الهيكل الفولاذي المحقونة بالشمع إلى طبقة الطلاء العلووية القائمة على الماء، فإنّ المواد وتقنيات التنفيذ الجديدة تحرص ليس فقط على أنّ الطلاء خالٍ من المواد المذيبة، ولكنّه سيحافظ أيضاً على مظهره الجميل لسنوات طويلة. للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الوكيل المحليّ.




Zinc coating
طبقة من الزنك

Phosphate spray coat
طبقة من رذاذ الفوسفات

Electrocoat
طبقة من الطلاء الكهربائيّ

Water-based top coat
طبقة علويّة قائمة على الماء

Clearcoat lacquer
طبقة شفافة من الورنيش



Electronic Stability Program (ESP)⁰⁰¹

ESP is designed to help you maintain control in extreme driving conditions. It senses when you are deviating from your chosen lane and aims to keep you on track by automatically regulating braking and engine output.

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP⁰⁰¹

إنّ نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ESP مصمّم لمساعدتك في الحفاظ على السيطرة في ظروف القيادة الصعبة. يستشعر حين تنحرف عن خط سيرك ويسعى إلى إيقاظك ضمن مسارك من خلال ضبط الفرملة وطاقة المحرك تلقائياً.



Lane-Departure Warning⁰⁰¹

It only takes a momentary slip in concentration to drift out of your lane when driving on the highway, with potentially serious consequences. Lane-Departure Warning is designed to detect when your vehicle strays unintentionally towards road lane markings and then alerts you with vibrations through the steering wheel. (Optional)

نظام الإنذار بترك خط السير⁰⁰¹

يتطلب الأمر فقدان التركيز للحظة ليؤدّي ذلك إلى الانحراف عن خط السير أثناء القيادة على الطرقات السريعة، والعواقب قد تكون عواقب خطيرة. نظام الإنذار بترك خط السير مصمّم للكشف عن انحراف مركبتك غير المتعمّد نحو علامات خط السير، ثمّ يتنبّهك من خلال ارتجاجات في عجلة القيادة. (اختياريّ)


Trailer Sway Control⁰⁰¹

When it detects trailer sway, the system is designed to reduce engine torque and apply the brakes to the appropriate wheel(s) to help restore control.

(*Standard with towbar fitted at Dealer)

نظام التحدّم بالمقطورة⁰⁰¹

عندما يرصد النظام انحراف المقطورة، فهو مصمّم للتخفيف من عزم دوران المحرك ويقوم بتطبيق الفرامل على العجلات المناسبة من أجل المساعدة على استعادة السيطرة. (*قياسيّ مع عمود السحب المثبت لدى الوكيل)



Traction Control System⁰⁰¹

If wheel slip is detected at low speed, this system can distribute more torque to the wheel with most traction.

Emergency Brake Assist⁰⁰¹

Designed to recognize an emergency braking situation and increase the pressure within the braking system to provide extra stopping power.

Emergency brake warning⁰⁰¹

Front and rear indicators automatically flash during heavy braking, giving other drivers advanced hazard warning.

نظام التحكم بالدفع⁰⁰¹

إنّ تمّ رصد انزلاق العجلات على السرعات المنخفضة، يمكن لهذا النظام أن يوزّع المزيد من عزم الدوران إلى العجلة التي تتمتع بقوة الدفع القصوى.

نظام دعم الفرملة في الحالات الطارئة⁰⁰¹

مصمّم للتعرف على حالات الفرملة الطارئة وتعزيز الضغط ضمن نظام الفرملة من أجل تأمين قدرة توقّف إضافية.

نظام التنبيه الضوئي من الفرملة الطارئة⁰⁰¹

تومض المصابيح الامامية والخلفية تلقائياً عند الفرملة القويّة، ما ينبّه السائقين الآخرين من الخطر.

⁰⁰¹Uses sensors.

⁰⁰²Operates at speeds over 70km/h on multi-lane roads with clearly visible lane markings.

⁰⁰³Available on **TRANSIT** and **TOURNEO CUSTOM**.

⁰⁰⁴Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver's attention, judgement and need to control the vehicle. It does not replace safe driving. See Owner's Manual for details and limitations.

⁰⁰⁵يستخدم أجهزة الاستشعار.
⁰⁰⁶يعمل على سرعات تتخطى 70 كلم في الساعة على الطرقات المتعدّدة المسارات حيث تكون علامات خطوط السير واضحة، متوفّر في **ترانزيت وتورنيو كاستم**.
⁰⁰⁷إنّ المبرّات المساعدة للسائق هي تضيف إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحلّ مكان انباه السائق وقدرته التمييز المرئية التي يتخلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. كما أنه لا حل محل القيادة الآمنة. يرجى مراجعة دليل المالك بشأن التفاصيل وفيدو النظام.

Advanced protection, inside and out.

A full line-up of passive and active safety features makes use of the latest technology to protect the driver, passengers and the carrying cargo.

حماية متطورة، في الداخل والخارج.

مجموعة كاملة من مميزات السلامة الكامنة والنشطة التي تستخدم أحدث التكنولوجيا لحماية السائق والركاب وحمولتهم.

Impressive towing ability⁰¹

The **TRANSIT CUSTOM** offers impressive pulling power along with a range of safety features to help keep you and your trailer secure. From Hill Launch Assist (HLA) to Trailer Sway Control (TSC), you can tow with confidence and enjoy a safe and rewarding drive.

⁰¹Available on **TRANSIT** and **TOURNEO CUSTOM**.

قدرة سحب مذهلة⁰¹

يقدم ترانزيت كاستم قدرة سحب مذهلة بالإضافة إلى مجموعة من مميزات السلامة للمساعدة في الحفاظ على سلامتك أنت والمقطورة. منها مُساعد الإقلاع على التلال HLA إلى نظام التحكم بالمقطورة TSC، الذي يمكنك من سحب المقطورة بثقة والتمتع بقيادة آمنة وأسرة. ⁰¹ متوفر في ترانزيت وتورنيو كاستم.



Towbar not standard. European derivative shown – Middle Eastern spec may vary – see specifications sheet.

عمود السحب غير قياسي. الطراز الأوروبي واضح – قد تختلف مواصفات طراز الشرق الأوسط – يرجى مراجعة صفحة المواصفات.



www.euroncap.com



Drive-away locking

To prevent opportunistic crime, all doors automatically lock once the vehicle speed exceeds 8 km/h. The doors remain locked even if the vehicle slows or stops, although the driver or passenger locks can be released using the interior door handles. (Can be deactivated if required)

ميزة الإقفال التلقائي بعد الانطلاق

من أجل تجنب جرائم السرقة، يتم إقفال كافة الأبواب تلقائياً عندما تتخطى سرعة المركبة 8 كلم في الساعة. تبقى الأبواب مقفلة حتى لو انخفضت سرعة المركبة أو توقفت، كما يمكن فتح أقفال باب السائق أو الراكب الأمامي بواسطة مقابض الابواب الداخلية. (يمكن تعطيل هذه الميزة إن دعت الحاجة)




Bluetooth® audio streaming⁰

Stream your music collection from your compatible MP3 player or mobile phone to the vehicle's audio system.

استمع للموسيقى بتقنية Bluetooth®⁰

يمكنك تشغيل مجموعتك الموسيقية من مشغل ملفات MP3 أو الهاتف الجوال عبر النظام الصوتي للمركبة.




Rollover Mitigation⁰¹

Designed to identify a potentially dangerous driving situation and activate the ESP to restore stability.

نظام التخفيف من خطر التدهور⁰¹

مصمم للتعرف على حالات القيادة الخطرة المحتملة وتنشيط نظام التحكم الإلكتروني بالثبات لاستعادة الثبات.




Load Adaptive Control⁰¹

Designed to adjust the responses of the ESP system to compensate when the vehicle is unladen, or partially or fully laden.

نظام التحكم المتكيف مع الحمولة⁰¹

مصمم لتعديل استجابة نظام التحكم الإلكتروني بالثبات للتحكم مع المركبة عندما تكون غير محملة، أو عندما تكون محملة جزئياً أو بالكامل.



Hill Launch Assist⁰¹

Designed to temporarily prevent you from rolling down a hill when you move your foot from the brake pedal to the accelerator pedal. It works in forward and reverse gears, so it's ideal for towing and pulling heavy loads.

مساعد الإقلاع على التلال⁰¹

مصمم لمنع المركبة من الرجوع التلقائي على المنحدرات بينما تنقل قدمك من دواسة الفرامل إلى دواسة الوقود. يعمل ضمن تروس نقل الحركة للتقدم والرجوع، لذا هو مثالي للمقطورات وسحب الحمولات الثقيلة.

Media player⁰

The USB port supports both audio and music information in the display with one cable. There is no need for multiple cables to be plugged into the USB or Aux input. Mobile phones and media players can be charged via the USB port.

Note: The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ford Motor Company Limited and its associated companies is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

جهاز تشغيل الوسائط⁰

منفذ USB يدعم معلومات الصوت والموسيقى ضمن الشاشة من خلال قابس واحد. لا حاجة إلى عدة قوابس للقيام بالتوصيل بمنفذ USB أو منفذ الإدخال الإضافي. يمكن شحن الهواتف الجوّالة أو مشغلات الوسائط عبر منفذ USB.

ملاحظة: إن علامة كلمة Bluetooth® وشعارها هما ملك لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل شركة فورد موتور كومانيي ليمتد والشركات التابعة لها يتم بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها.



⁰¹Uses sensors.

⁰Available on **TRANSIT** and **TOURNEO CUSTOM**.

⁰Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver's attention, judgement and need to control the vehicle. It does not replace safe driving. See Owner's Manual for details and limitations.

⁰يستخدم أجهزة الاستشعار.

⁰متوفر في ترانزيت وتورنيو كاستم.

المالك يتشأن التفاصيل وفويد النظام. المالك يتشأن التفاصيل وفويد النظام.

Everything just got easier.

Choose the ideal bodystyle and feature combination to match your load, transport and business needs.

Cruise control with Adjustable Speed Limiter Device (ASLD)¹

This feature allows you to set a maximum speed that cannot be exceeded. (Standard on Bus M1 Base and Premium.)

مُنيت السرعة مع جهاز تحديد السرعة القابل للتعديل ASLD¹
تسمح لك هذه الميزة بتحديد سرعة قصوى لا يمكن تجاوزها. (قياسي في باص M1 الطراز الأساسي وطراز بريميموم.)

European derivative shown.

الطراز الأوروبي مئتي.



Parking distance sensors, front and rear¹

You won't have to pass by those more challenging parking spaces. An audible warning helps you safely judge the distance between your vehicle and obstacles at the front and rear, for easier parking and maneuvering. (Standard on Bus M1, optional for Cargo Van)

أجهزة استشعار المسافة للركن، للأمام والخلف¹

لن تضطر إلى مواجهة الصعوبات في مساحات الركن المليئة بالتحديات. يساعد الإنذار الصوتي على تقدير المسافة بشكل آمن بين مركبتك والعوائق في الناحية الأمامية والخلفية، لتسهيل الركن والمناورة. (قياسية في باص M1، واختيارية في الفان المخصص لنقل الحمولة)



Power-folding mirrors¹

Perfect for parking in tight spaces or squeezing through narrow lanes. Electronically-operated, heated with turn signal. (Standard on Bus Base and Premium)

مرابا قابلة للطي آلياً¹

مثالية للركن في الأماكن الضيقة أو للمرور عبر الشوارع الضيقة. تعمل إلكترونياً، مدفأة مع مصابيح التأشير بالنعطاف. (قياسي في باص من الطراز الأساسي وبريموم)

¹Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver's attention, judgement and need to control the vehicle. It does not replace safe driving. See Owner's Manual for details and limitations.

كل شيء أصبح أكثر سهولة.

اختر المزيج المثالي ما بين أنماط الهيكل والمميزات التي تناسب حمولتك، وعملية نقلها، وتلبي احتياجات عملك.

TRANSIT CUSTOM – Low Roof Van ترانزيت كاستوم – شاحنة فان بسقف منخفض

Van SWB
فان SWB



SWB Low Roof Van
فان بقاعدة عجلات قصيرة SWB وسقف منخفض

- 3 seats
- Fits 3 Europallets

- 3 مقاعد
- تتسع لـ3 منصات تحميل أوروبية

Van LWB
فان LWB



LWB Low Roof Van
شاحنة فان بسقف منخفض مع قاعدة عجلات طويلة

- 3 seats
- Fits 3 Europallets

- 3 مقاعد
- تتسع لـ3 منصات تحميل أوروبية

إن المميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز المرورية التي يتحلل بها وضرورة سيطرته على المركبة. كما أنها لا تحل محل القيادة الآمنة. يرجى مراجعة دليل المالك بشأن التفاصيل وقيود النظام.

Fresh thinking, inspired design.

أفكار مبتكرة، تصميم مفعم بالإلهام.

It is not only the big things that set the New Ford **TRANSIT CUSTOM** apart. It is all the little details we've considered to make your journeys easier.

ليست الميزات الضخمة وحدها هي التي تجعل من فورد **ترانزيت كاستم** مركبة استثنائية، لا بل إنها التفاصيل الصغيرة أيضاً التي فكرنا فيها لكي نؤمن لك رحلة سهلة وسلسة.

TOURNEO CUSTOM

The Ford **TOURNEO CUSTOM** is designed to move people. Comfortable, fuel-efficient and very flexible.

تورنيو كاستم

تم تصميم فورد **تورنيو كاستم** لنقل الأشخاص، إنه مريح ويوفر في استهلاك الوقود ومرن للغاية.

Underseat storage compartment

The front dual passenger seat cushion flips up to reveal a hidden compartment that's large enough to hold a toolbox. (Standard)

حجرة تخزين تحت المقعد

المقعد الأمامي لراكبين يفتح إلى الأعلى للكشف عن حجرة مخفية تتسع لصندوق الأدوات والعدة. (مباسبية)



Retractable roof-rack

Holds 130kg of cargo and, when not in use, folds level with the roof line to improve fuel economy and reduce wind noise. (Available as an accessory.)

حاملة سقفية قابلة للطيّ

تحمّل 130 كلغ من الحمولة، وعندما لا تكون قيد الاستخدام يمكن طيها وتسطيحها وفق مستوى السقف لتحسين التوفير في استهلاك الوقود وتخفيف ضيق الرياح. (متوفرة كأكسسوار).

Three-meter load length with load-through bulkhead

The Long Wheelbase Van can carry certain items up to 3.4m long, thanks to the standard flexible load-through bulkhead.

طول الحمولة ثلاثة أمتار مع فتحة لتمرير الحمولة في الجدار الفاصل

حتى ألان بقاعدة العجلات الطويلة يمكنه نقل الحمولات بطول 3.4 أمتار، بفضل فتحة تمرير الحمولة القياسية المرنة في الجدار الفاصل.



Loadspace with bulkhead access panel and loadfloor liner

The flip-up access panel in the bulkhead allows access to the underseat storage compartment, allowing items such as pipes and ladders up to 3.4m in length to be stored securely. The tough, vinyl sealed loadfloor liner provides an easily cleanable surface. (Vinyl Sealed Floor optional.)

مساحة الحمولة مع فتحة في الجدار الفاصل وبطانة لأرضية التحميل

تتميز فتحة الجدار الفاصل التي تفتح للأعلى بأنها تسمح بالوصول إلى حجرة التخزين تحت المقعد، ما يسمح بتخزين الأنابيب والسلالم التي يصل طولها إلى 3.4 أمتار بشكل آمن. كما أن بطانة الأرضية العازلة والصلبة من الفينيل تؤمن سطحاً سهلاً لتنظيفه. (الأرضية العازلة من الفينيل اختيارية)

Extra loadspace

There's no compromise in the most vital consideration for your work: maximizing your loadspace and the ease with which you can use it.

- 8.3m³ of space
- Three pallet capability
- 3.4m load length with load-through bulkhead
- 8 side-mounted cargo tie-down points
- Sealed loadfloor (Optional)
- Rear bumper step

Cargo and load capacity limited by weight and weight distribution.

فضة حمولة إضافية

لا وجود للتسويات في المسألة الأكثر أهمية في عملك: تعزيز فضاة الحمولة وسهولة استخدامها.

- 8.3 متر مكعب من الفضاة
- تتسع لثلاث منصات تحميل
- طول الحمولة 3.4 أمتار مع فتحة لتمرير الحمولة في الجدار الفاصل
- 8 نقاط تثبيت جانبية
- أرضية تحميل عازلة (اختيارية)
- عتبة للمصعد الخلفي

ترتبط الحمولة وقدرتها بالوزن وتوزيعه.



Share the unforgettable moments.

With practical configurable seats and outstanding fuel economy, you can efficiently pack it all in the **TOURNEO CUSTOM**.



شارك اللحظات الثمينة التي لا تُنسى.

من خلال المقاعد العمليّة القابلة للتعديل والتوفير الهائل في استهلاك الوقود، يمكنك نقل كل ما تريده بفعاليّة على متن **تورنيو كاستم**.

TOURNEO CUSTOM – Low Roof

تورنيو كاستم - سقف منخفض

SWB

قاعدة العجلات القصيرة



SWB Low Roof
قاعدة العجلات القصيرة بسقف منخفض

• 9 seats • مقاعد 9 •

LWB

قاعدة العجلات الطويلة



LWB Low Roof
قاعدة العجلات الطويلة بسقف منخفض

• 9 seats • مقاعد 9 •

Impressive fuel economy

The Duratorq TDCI diesel engines are remarkably fuel-efficient, with combined fuel consumption from as low as 15km per liter of fuel.

توفير هائل في استهلاك الوقود

إن محرك الديزل Duratorq بتقنية TDCI فعال للغاية في استهلاك الوقود، حيث يصل معدل استهلاك الوقود بين المدينة والطرق السريعة إلى 15 كلم/لتر الوقود.



Shift Indicator

Advises you when to change gear for maximum fuel efficiency. (Standard)

مؤشر نقل الحركة

ينصحك متى يجب تغيير الغيار لتعزيز التوفير في استهلاك الوقود. (قياسي)

Power and torque

The **TOURNEO CUSTOM**'s 2.2L Duratorq TDCI diesel engine is available in two power and torque configurations:

- Horsepower 100PS (74kW) – Torque 310Nm
- Horsepower 125PS (92kW) – Torque 350Nm

Transmission is a 6-speed manual across the range.

A standard front-wheel-drive configuration pays dividends for you, your passengers and your cargo. Take advantage of generous headroom and greater payload, improved fuel economy and even more lower load floor for extra cargo space and easy access.

القوة وعزم الدوران

يتوفر محرك الديزل Duratorq بتقنية TDCI سعة 2.2 لتر في تورنيو كاستم بخيارين من القوة وعزم الدوران:

- القوة 100 حصان (74 كيلوواط) – عزم الدوران 310 نيوتن متر
- القوة 125 حصاناً (92 كيلوواط) – عزم الدوران 350 نيوتن متر

ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات في كافة الطرازات.

نظام الدفع الأمامي القياسي مفيد لك، لركابك ولحمولتك. استفد من جتر الرأس السخني وقدرته الحمولة الأكبر، وتحسين التوفير في استهلاك الوقود، وأرضية تحميل منخفضة أكثر للحصول على مساحة حمولة إضافية وتسهيل الوصول إليها.



Flexibility to fit your needs.

Whether you're carrying more passengers or more luggage, the **TOURNEO CUSTOM** can handle any situation.

مرونة تلبي احتياجاتك.

سواء كنت تنقل راكياً أو أكثر، أو المزيد من الحمولة، فإن **تورنيو كاستم** يستطيع تولى كل متطلباتك.



Roof carrier available as an accessory. الحاملة السقفية متوفرة كأكسسوار.



Retractable roof-rack

Holds 130kg of cargo and, when not in use, folds level with the roof line to improve fuel economy and reduce wind noise. (Available as accessory)

حاملة سقفية قابلة للطي

تحمّل 130 كلغ من الحمولة، وعندما لا تكون قيد الاستخدام يمكن طيها وتسطيحها وفق مستوى السقف لتحسين التوفير في استهلاك الوقود وتخفيف ضجيج الرياح. (متوفرة كأكسسوار)

Flexible rear seats with tilt function

Each seatback can fold forward to create a flat workspace. The whole seat can fold forward again to take up minimal space. For more room, each seat can be removed. The flexibility of this new seating system can create over 30 different seating and loadspace configurations to suit any occasion.

مقاعد خلفية مرنة مع ميزة الانحناء

يمكن طي ظهر المقاعد إلى الأمام للحصول على مساحة عمل مسطحة. ويمكن طي المقعد بأكمله إلى الأمام مجدداً ليأخذ أقل قدر من المساحة. للحصول على المزيد من المساحة، يمكن إزالة كل مقعد. مرونة نظام المقاعد الجديد يمكنه منحا 30 تهيئة مختلفة للمقاعد ومساحة العمل لملاءمة أي ظرف.



As flexible as you need it to be

Whatever you're carrying, from passengers and luggage to unexpected loads, the **TOURNEO CUSTOM** is versatile enough to find space for them all. Use all seven or eight seats to accommodate occupants in luxurious comfort. Or fold, tumble or stow the second- and third-row seats in more than 30 different ways to create limousine-like space or to maximize the luggage area.

مرونة وفق ما تدعو الحاجة

مهما كنت تنقل، من الركاب والامتعة إلى الحمولات غير المتوقعة، يُعتبر تورنيو كاستم مرناً بما فيه الكفاية ليُتسع لكل شيء. استخدم المقاعد السبعة أو الثمانية لاستقبال الركاب براحة تامة وفخامة مطلقة. أو يمكنك طي مقاعد الصف الثاني والثالث وقلبيها إلى الأمام أو طيها وتسطيحها بالكامل بأكثر من 30 طريقة للحصول على مساحة شبيهة بسيارات الليموزين أو لتعزيز مساحة الامتعة.



8-seater derivative shown above.

طراز 8 مقاعد مبيّن أعلاه.



Uncompromised all-round protection

There's nowhere you can't go in the **TOURNEO CUSTOM**, with an ANCAP safety rating* that gives you and your passengers peace of mind. With six airbags, including side and curtain airbags, the **TOURNEO** is designed to give all-round protection that keeps everyone safe.

حماية شاملة لا تسامح

يمكنك أن تقصد المكان الذي تريده مع تورنيو كاستم، لا سيما مع حصوله على تصنيف السلامة من البرنامج الأسترالي لتقييم السيارات الجديدة ANCAP* الذي يمنحك والركاب راحة البال. فمع 6 وسائد هوائية، بما في ذلك الوسائد الجانبية والستائر الهوائية، تم تصميم تورنيو ليؤمن لك والركاب حماية شاملة تحافظ على سلامة الجميع.



Baby seat available as an accessory.

كرسي الأطفال متوفر كأكسسوار.

ISOFIX child-seat fixing points

For enhanced passenger safety, 3 ISOFIX child-seat attachment points are available on the center and driver's side seats of the second row, and the center seat of the third row.

تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال

تعزيز سلامة الركاب، تتوفر 3 نقاط تثبيت لتجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال في المقعد الأوسط والمقعد لجهة السائق في الصف الثاني، والمقعد الأوسط في الصف الثالث.



Dual side load doors

Wide-opening sliding side load doors enable easy access to the passenger compartment.

أبواب تحميل من الجهتين

أبواب تحميل جانبية منزلقة ذات فتحة واسعة تسمح بالوصول بسهولة إلى مقصورة الركاب.



Running boards

Make getting in and out even easier, while enhancing **TOURNEO CUSTOM**'s luxurious style.

عتبات جانبية

تسهّل الصعود والنزول من المركبة مع تعزيز الأسلوب الفخم لتورنيو كاستم.

*Cargo and load capacity limited by weight and distribution. Information about ANCAP safety rating can be found at https://www.ancap.com.au/safety-ratings/ford?is_current_model=true&page=1&field=published_at&direction=desc

الحمولة وقدر التحميل قيد الوزن وتوزيعه. *توفير المزيد من المعلومات حول تصنيف السلامة من البرنامج الأسترالي لتقييم السيارات الجديدة ANCAP على هذا الرابط: https://www.ancap.com.au/safety-ratings/ford?is_current_model=true&page=1&field=published_at&direction=desc

Make it yours.

TRANSIT CUSTOM and **TOURNEO CUSTOM**.
Choose the color and trim that you think best
reflects your business.

خصّصها لتناسب شخصيتك.

ترانزيت كاستم وتورنيو كاستم.
اختر اللون والخصبة اللذين يعكسان أعمالك.

TRANSIT RANGE

The Ford **TRANSIT** range has one thing in common:
Helping you get things done from day one.

مجموعة ترانزيت

وضعت مجموعة فورد ترانزيت هدفاً مشتركاً لها وهو مساعدتك
في إنجاز مهامك منذ البداية.



TRANSIT CUSTOM

ترانزيت كاستم



TOURNEO CUSTOM

تورنيو كاستم

Exterior Colors

الألوان الخارجية



Seats

المقاعد



Cloth:
Quadrant/City – Dark Palazzo Grey

القماش:
"كوادرنيت"/"سيتي" – رمادي بلذرو دكن



Cloth:
Capitol/City – Ebony

القماش:
"كابيتول"/"سيتي" – أسود أبتوسني



NEW
3.5L PFDi V6

محرك جديد
مع نظام ضخ الوقود عبر منفذ
وضخ الوقود المباشر سعة 3.5 لتر

3.5L ECOBOOST V6

3.5L EcoBoost V6 only available with Ambulance Pre-pack.

محرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر

محرك EcoBoost سعة 3.5 لتر متوفر فقط مع مجموعة التجهيزات المسبقة لسيارات الإسعاف.

Built for hard work.

Even smarter. Even more capable. Even more efficient. The new Ford **TRANSIT VAN** can deliver even greater productivity for your business.

تصميم يلبي احتياجات العمل الشاقة.

إنه أذكى، يتمتع بمزيد من القدرات، والفعالية، يمتك Ford **ترانزيت فان** الفرصة لتضاعف إنتاجيتك في العمل.

Optimized loadspace and payload*

The **TRANSIT VAN** delivers exceptional load capacity. You'll find up to 15.1m³ of cargo space to fill. The flat load floor and near vertical side walls help you make the most of all that space, with room to carry loads of up to 4 373mm in length and up to 2 070mm in height. Access to the load area is quick and easy too, thanks to a wide-opening sliding side door, full-height rear doors that can be opened to a full 270° (standard on Long Wheelbase and Extended Body) and a built-in rear bumper step.



- 10m³ to 15.1m³ loadspace. Greater load cube allows more to be carried in a single journey for improved operating efficiency.
- 4 373mm load lengths. Increased load lengths can accommodate standard-length items, like pipes, building boards and carpet rolls.

*Cargo and load capacity limited by weight and weight distribution.

- من 10 أمتار مكعبة إلى 15.1 متراً مكعباً من مساحة الحمولة. تسمح مساحة الحمولة الأكبر حجماً بنقل المزيد في رحلة واحدة لتحسين فعالية التشغيل.
 - طول الحمولة 4373 ملم. يتسع طول الحمولة المعزّز للأغراض ذات الطول القياسي، على غرار الأنابيب، وألواح البناء، والسجاد.
- *ترتبط الحمولة وقدرتها بالوزن وتوزيعه.

تعزير مساحة الحمولة وقدرتها التحميل*

يؤمن ترانزيت فان سعة تحميل استثنائية، حيث يمتك حتى 15.1 متراً مكعباً من مساحة الحمولة. أرضية التحميل المسطحة والحدان الجانبية شبه العمودية تساعدك على الاستفادة إلى أقصى حد من المساحة، مع فمسحة لنقل الحمولات التي يصل طولها إلى 4373 ملم وإرتفاعها إلى 2070 ملم. ويمكن الوصول إلى مساحة الحمولة بسرعة وسهولة أيضاً، بفضل الباب الجانبى المنزلق مع فتحته الواسعة، والابواب الخلفية ذات الارتفاع الكامل التي يمكن فتحها بزوايا 270 درجة كاملة (قياسية في قاعدة العجلات الطويلة والطول الممتد للهيكل) والعتبة المضمّنة في المصد الخلفي.



Electronic Stability Program¹

Senses when you are deviating from your chosen line and aims to keep you on track by automatically regulating braking and engine output. Traction Control² is designed to eliminate excessive wheelspin and to provide the best possible grip by constantly monitoring and adjusting the torque delivered to individual wheels. (Standard) (*uses sensors. Safety feature.)

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات¹

يستشعر حين تنحرف عن خط سيرك ويسعى إلى إيقاظك ضمن مسارك من خلال ضبط القرصلة وطاقة المحرك تلقائياً. التحكم بالدفح² مصمم للحد من الانزلاق المفرط ولمنحك أفضل تماسك ممكن على الطريق من خلال مراقبة عزم الدوران الذي يتم تزويده إلى العجلات الفردية وتعديله باستمرار. (قياسي) (*يستخدم أجهزة الاستشعار. ميزة سلامة).

An early warning if a tyre is going flat

If any of your tyres starts to lose pressure during your journey, the Tyre Pressure Monitoring System warns you that there's a puncture immediately by lighting up an icon on the instrument panel.

إنذار مبكر بحال فرغ إطارك من الهواء

إن بدأ أحد الإطارات يفقد ضغط الهواء خلال رحلتك، يتهك نظام مراقبة ضغط الإطارات بوجود تسرب على الفور من خلال إضاءة أيقونة على لوحة العدادات ومؤشرات القيادة.

SYNC³

For an effortless hands-free experience Ford SYNC³ is an advanced system that enables you to stay connected and control your phone, music and navigation system. Choose either voice commands or the 8" color touchscreen with pinch-and-swipe gestures for intuitive Navigation.

نظام SYNC³

للحصول على تجربة سهلة لا بدوية، يمتك نظام فورد SYNC³ المتطور من البقاء على تواصل والتحكم بهاتفك والموسيقى التي ترغب في سماعها، ونظام الملاحة. ويمكن الاختيار بين ميزة الأوامر الصوتية أو شاشة اللمس قياس 8 بوصات مع القدرة على تمرير الأصابع لاستعمال نظام الملاحة الديهني.

Wing mirrors

Wing mirrors that can protect themselves to avoid accidental damage, power-foldable mirrors fold inwards when you're parked. Tucked back, they also protect the stylish integrated indicators.

مرايا بشكل جناح

تحمي المرايا على شكل جناح نفسها لتجنب أي أضرار عرضية، وعندما تكون في وضعية الركن تلتفت المرايا الجانبية القابلة للطي آلياً نحو الداخل. وحين تكون في هذه الوضعية، تحمي أيضاً مصابيح التأشير في المرايا.

¹Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver's attention, judgement and need to control the vehicle. It does not replace safe driving. See Owner's Manual for details and limitations. ²Don't drive while distracted or while using handheld devices. Use voice-operated systems when possible. Some features may be locked out while the vehicle is in gear. Not all features are compatible with all phones

¹إن الميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. كما أنه لا محل للقيادة الآمنة. يرجى مراجعة دليل المالك بشأن التفاصيل وقيود النظام. ²لا تدف وأنت شارد الذهن أو عند استخدام الأجهزة المحمولة. استخدم الأنظمة المنشطة صوتياً عند الإمكان. قد لا تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعتيق. لا تتوافق كل الميزات مع الهواتف كافة.

An appetite for hard work.

The **TRANSIT VAN** is the ideal combination of high carrying capacity, dependable power and low fuel consumption.

عزم في تحدي الصعوبات.

يشكل **ترانزيت فان** المزيج المثالي بين قدرة التحميل العالية، والقوة التي يمكن الاعتماد عليها، واستهلاك الوقود المنخفض.



New LED daytime running lights for style and visibility

Highly energy efficient, these advanced daytime running lights provide a signature look that really sets **TRANSIT** apart: they'll help get you noticed during the day and be seen clearly at night.

مصابيح جديدة تعمل في ضوء النهار بتقنية LED لشكل رائع ورؤية أوضح

تمتلك المصابيح التي تعمل في ضوء النهار وتحرص على الاقتصاد في الطاقة إلى حد كبير، مظهرًا خاصًا بترانزيت يميزه عن غيره. تأكد أنك ستلفت الأنظار في وضوح النهار، وستتمكّن من الرؤية بوضوح في الليل.

Welcome to your new office

New **TRANSIT VAN** helps you take even the most demanding day in your stride. The spacious, redesigned interior with its new instrument panel and high quality ergonomic design puts you comfortably in control. A new 8" touchscreen at the heart of the fascia supports pinch and swipe gestures and delivers a range of information, entertainment and navigation, as well as voice control.

أهلاً بك في مكتبك الجديد

يساعدك ترانزيت فان الجديد في تحدي حتى أكثر أيام العمل إجهاداً. أنت تمسك بزمام السيطرة بكل راحة وهدوء مع التصميم الداخلي الجديد والفضح المزود بلوحة العدادات ومؤشرات القيادة الجديدة. يمكنك استعمال ديكورات تمرير الأصابع على شاشة اللمس قياس 8 بوصات في وسط الكونسول وستتمتع بمجموعة واسعة من المعلومات والترفيه، والملاحة، إلى جانب أزرار التحكم بالصوت.

Power-assisted steering

Responds to every situation electric power-assisted steering automatically adjusts to your speed and the conditions. At low speeds, the system makes wheel turns feel lighter and easier, improving maneuverability. At high speeds, when you need greater control, it firms up the steering.

نظام التوجيه المعزز ألياً

يستجيب في كل موقف. يتكيف نظام التوجيه الكهربائي المعزز ألياً تلقائياً مع سرعتك والظروف التي تقود فيها. عند السرعات المنخفضة، يصبح تحريك عجلة القيادة أسهل وأكثر خفة ويساهم في تعزيز المناورة. ويعزز التوجيه عند السرعات العالية، عندما تكون بحاجة إلى المزيد من السيطرة.

An advanced system to help you stay in your lane!

Lane-Keeping Aid provides gentle steering torque assistance to help guide you back into your lane. If your wheel touches the line or edge of the road, Lane-Keeping Alert vibrates the steering wheel and displays a visual warning.

نظام متطور يساعدك لتبقى في الخط!

يمكنك مساعد البقاء في خط السير بعض المساعدة في تأثير عزم الدوران على توجيه السيارة لكي تعود إلى مسارك. وفي حال لامست عجلتك الخط أو طرف الطريق، يصدر إنذار البقاء في خط السير إشارات عبر عجلة القيادة ويبرز لك إنذاراً بصرياً.



Load area protection package optional. Lane-Keeping Aid does not control steering. Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver's attention, judgment and need to control the vehicle.

مجموعة تجهيزات الحماية لفسحة الحمولة اختيارية. إن مساعد البقاء في خط السير لا يتحكم بالتوجيه. إن الميزات المساعدة للسائق هي تكميلية إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرته للتمييز الخطرة التي يتخلى بها وضرورة سيطرته على المركبة.

TRANSIT RANGE

The Ford **TRANSIT** range has one thing in common:
Helping you get things done from day one.

مجموعة ترانزيت

وضعت مجموعة فورد ترانزيت هدفاً مشتركاً لها وهو مساعدتك
في إنجاز مهامك منذ البداية.



2.2L Diesel engine

محرك ديزل سعة 2.2 لتر

Built for hard work.

Even smarter. Even more capable. Even more efficient. The new Ford **TRANSIT VAN** can deliver even greater productivity for your business.

تصميم يلبي احتياجات العمل الشاقة.

إنه أدنى، يتمتع بمزيد من القدرات، والفعالية، يمتك Ford **ترانزيت فان** الفرصة لتضاعف إنتاجيتك في العمل.

Optimized loadspace and payload*

The **TRANSIT VAN** delivers exceptional load capacity. You'll find up to 15.1m³ of cargo space to fill. The flat load floor and near vertical side walls help you make the most of all that space, with room to carry loads of up to 4 373mm in length and up to 2 070mm in height. Access to the load area is quick and easy too, thanks to a wide-opening sliding side door, full-height rear doors that can be opened to a full 270° (standard on Long Wheelbase and Extended Body) and a built-in rear bumper step.

- 10m³ to 15.1m³ loadspace. Greater load cube allows more to be carried in a single journey for improved operating efficiency.
- 4 373mm load lengths. Increased load lengths can accommodate standard-length items, like pipes, building boards and carpet rolls.


*Cargo and load capacity limited by weight and weight distribution.

- من 10 أمتار مكعبة إلى 15.1 متراً مكعباً من فسيحة الحمولة. تسمح فسيحة الحمولة الأكبر حجماً بنقل المزيد في رحلة واحدة لتحسين فعالية التشغيل.
- طول الحمولة 4373 ملم. يتسع طول الحمولة المعزّز للأغراض ذات الطول القياسي، على غرار الأنابيب، ألواح البناء، والسجاد.

*ترتبط الحمولة وقدرتها بالوزن وتوزيعه.


تعزير فسيحة الحمولة وقدرتها التحميل*

يؤمن **ترانزيت فان** سعة تحميل استثنائية. حيث يمتك حتى 15.1 متراً مكعباً من فسيحة الحمولة. أرضية التحميل المسطحة والحدان الجانبية شبه العمودية تساعدك على الاستفادة إلى أقصى حد من المساحة، مع فسيحة لنقل الحمولات التي يصل طولها إلى 4373 ملم وارتفاعها إلى 2070 ملم. ويمكن الوصول إلى فسيحة الحمولة بسرعة وسهولة أيضاً، بفضل الباب الجانبي المنزلق مع فتحته الواسعة، والأبواب الخلفية ذات الارتفاع الكامل التي يمكن فتحها بزوايا 270 درجة كاملة (قياسية في قاعدة العجلات الطويلة والطول الممدد للهيكل) والعتبة المضمّنة في المصد الخلفي.



Bulkhead not available.

الحدان العازل غير متوفر.



Wing mirrors

Wing mirrors that can protect themselves to avoid accidental damage, power-foldable mirrors fold inwards when you're parked. Tucked back, they also protect the stylish integrated indicators.

مرايا بشكل جناح

تحمي المرايا على شكل جناح نفسها لتجنب أي أضرار عرضية، وعندما تكون في وضعية الإزق تلتفت المرايا الجانبية القابلة للطيّ ألياً نحو الداخل. وحين تكون في هذه الوضعية، تحمي أيضاً مصابيح التاشير في المرايا.



Electronic Stability Program¹

Senses when you are deviating from your chosen line and aims to keep you on track by automatically regulating braking and engine output. Traction Control² is designed to eliminate excessive wheelspin and to provide the best possible grip by constantly monitoring and adjusting the torque delivered to individual wheels. (¹uses sensors, ²Safety feature.)

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات¹

يستشعر حين تنحرف عن خط سيرك ويسعى إلى إيقاظك ضمن مسارك من خلال ضبط الفرملة وطاقة المحرك تلقائياً. التحكم بالدفع² مصمم للحد من الانزلاق المفرط ولتمنك أفضل تماسك على الطريق من خلال مراقبة عزم الدوران الذي يتم تزويده إلى العجلات الفردية وتعديله باستمرار. (قياسي) ¹ يستخدم أجهزة الاستشعار. ² ميزة سلامة.



An early warning if a tyre is going flat

If any of your tyres starts to lose pressure during your journey, the Tyre Pressure Monitoring System warns you that there's a puncture immediately by lighting up an icon on the instrument panel.

إنذار مبكر بحال فرغ إطارتك من الهواء

إن بدأ أحد الإطارات يفقد ضغط الهواء خلال رحلتك، ينتهك نظام مراقبة ضغط الإطارات بوجود تسرب على الفور من خلال إضاءة أيقونة على لوحة العدادات ومؤشرات القيادة.



SYNC³

For an effortless hands-free experience Ford SYNC³ is an advanced system that enables you to stay connected and control your phone, music and navigation system. Choose either voice commands or the 8" color touchscreen with pinch-and-swipe gestures for intuitive Navigation.

نظام SYNC³

للحصول على تجربة سهلة لا بدوية، يمتك نظام فورد SYNC³ المتطور من البقاء على تواصل والتحكم بهاتفك، والموسيقى التي ترغب في سماعها، ونظام الملاحة. ويمكنك الاختيار بين ميزة الأوامر الصوتية أو شاشة اللمس قياس 8 بوصات مع القدرة على تمرير الأصابع لاستعمال نظام الملاحة الوديهي.

2.2L Diesel engine محرك ديزل سعة 2.2 لتر



An appetite for hard work.

The **TRANSIT VAN** is the ideal combination of high carrying capacity, dependable power and low fuel consumption.

عزم في تحدي الصعوبات.

يشكّل **ترانزيت فان** المزيج المثاليّ بين قدرة التحميل العالية، والقوّة التي يمكن الاعتماد عليها، واستهلاك الوقود المنخفض.

Ready to be put to work.

Whatever you need from a van, you'll find it – and more – in the **TRANSIT**.

جاهز للعمل.

مهما كانت الصفات التي تبحث عنها في الفان، ستجدها في ترانزيت، وستجد المزيد غيرها.



Welcome to your new office

New **TRANSIT VAN** helps you take even the most demanding day in your stride. The spacious, redesigned interior with its new instrument panel and high quality ergonomic design puts you comfortably in control. A new 8" touchscreen at the heart of the fascia supports pinch and swipe gestures and delivers a range of information, entertainment and navigation, as well as voice control.

أهلاً بك في مكتبك الجديد

يساعدك ترانزيت فان الجديد في تحدي حتى أكثر أيام العمل إجهاداً. أنت تمسك بزمام السيطرة بكل راحة وهدهد مع التصميم الداخلي الجديد والسيخ المزود بلوحة العدادات ومؤشرات القيادة الجديدة. يمكنك استعمال حركات تمرير الأصابع على شاشة اللمس قياس 8 بوصات في وسط الكونسول وستمنحك مجموعة واسعة من المعلومات، والترفيه، والملاحة، إلى جانب أزرار التحكم بالصوت.



New LED daytime running lights for style and visibility

Highly energy efficient, these advanced daytime running lights provide a signature look that really sets **TRANSIT** apart: they'll help get you noticed during the day and be seen clearly at night.

مصابيح جديدة تعمل في ضوء النهار بتقنية LED لشكل رائع ورؤية أوضح. تمتص المصابيح التي تعمل في ضوء النهار وتحرص على الاقتصاد في الطاقة إلى حد كبير، مظهراً خاصاً بترانزيت يميزه عن غيره. تأكد أنك ستلفت الأنظار في وضوح النهار، وستتمكن من الرؤية بوضوح في الليل.

Power-assisted steering

Responds to every situation electric power-assisted steering automatically adjusts to your speed and the conditions. At low speeds, the system makes wheel turns feel lighter and easier, improving maneuverability. At high speeds, when you need greater control, it firms up the steering.

نظام التوجيه المعزّز آلياً

يستجيب في كل موقف. يتكيف نظام التوجيه الكهربائي المعزّز آلياً تلقائياً مع سرعتك والظروف التي تقود فيها. عند السرعات المنخفضة، يصبح تدوير عجلة القيادة أسهل وأكثر خفة ويساهم في تعزيز المناورة. ويعزّز التوجيه عند السرعات العالية، عندما تكون بحاجة إلى المزيد من السيطرة.

An advanced system to help you stay in your lane¹

Lane-keeping Aid provides gentle steering torque assistance to help guide you back into your lane. If your wheel touches the line or edge of the road, Lane-keeping Alert vibrates the steering wheel and displays a visual warning.

نظام متطور يساعدك لتبقى في الخط¹

يتمكّن مساعد البقاء في خط السير بعض المساعدة في تأثير عزم الدوران على توجيه السيارة لكي تعود إلى مسارك. وفي حال لامست عجلتك الخط أو طرف الطريق، يصدر إنذار البقاء في خط السير ارتجاجات عبر عجلة القيادة ويبرز لك إنذاراً بصرياً.



Load area protection package optional. ¹Lane-Keeping Aid does not control steering. Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver's attention, judgment and need to control the vehicle.

مجموعة تجهيزات الحماية لمساحة الحمولة اختيارية. ¹إن مساعد البقاء في خط السير لا يتحكم بالتوجيه. إن التجهيزات المساعدة للسائق هي تكميلية إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرته التمييز المفترية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة.

Medium wheelbase L2

Standard roof H2
FWD
10.0m³
RWD/FWD
9.5m³

H2 سقف قياسي
نظام دفع أمامي
10.0م³
نظام دفع خلفي/
نظام دفع أمامي
9.5م³



L2 قاعدة عجلات متوسطة

High roof H3
FWD
11.2m³
RWD/FWD
10.7m³

H3 سقف مرتفع
نظام دفع أمامي
11.2م³
نظام دفع خلفي/
نظام دفع أمامي
10.7م³

Long wheelbase L3

Standard roof H2
FWD
11.5m³
RWD/FWD
11.0m³

H2 سقف قياسي
نظام دفع أمامي
11.5م³
نظام دفع خلفي/
نظام دفع أمامي
11.0م³



L3 قاعدة عجلات طويلة

High roof H3
FWD
13m³
RWD/FWD
12.4m³

H3 سقف مرتفع
نظام دفع أمامي
13م³
نظام دفع خلفي/
نظام دفع أمامي
12.4م³

Long wheelbase EF L4

High roof H3
FWD
15.1m³



L4 قاعدة عجلات طويلة L4 بقاعدة إطار ممدّد

H3 سقف مرتفع
نظام دفع أمامي
15.1م³

Medium wheelbase L2

2/3
seats

Max. gross payload up to 1 473kg
Gross vehicle mass from 3 300kg to 3 500kg



L2 قاعدة عجلات متوسطة


2/3
مقاعد

قدرة الحمولة القصوى الإجمالية حتى 1473 كغ
الوزن الإجمالي للمركبة من 3000 إلى 3500 كغ

Long wheelbase L3

2/3
seats

Max. gross payload up to 1 420kg
Gross vehicle mass from 3 300 kg to 3 500kg



L3 قاعدة عجلات طويلة


2/3
مقاعد

قدرة الحمولة القصوى الإجمالية حتى 1420 كغ
الوزن الإجمالي للمركبة من 3000 إلى 3500 كغ

Long wheelbase EF L4

2/3
seats

Max. gross payload up to 2 209kg
Gross vehicle mass from 3 500kg to 4 700kg



L4 قاعدة عجلات طويلة L4 بقاعدة إطار ممدّد

2/3
مقاعد

قدرة الحمولة القصوى الإجمالية حتى 2209 كغ
الوزن الإجمالي للمركبة من 3500 إلى 4700 كغ

TRANSIT BUS

When you need enough space for passengers, the Ford TRANSIT BUS is the perfect solution.

ترانزيت باص

هل تحتاج إلى مساحة كافية للركاب؟ الحل المثالي مع فورد ترانزيت باص.



2.2L Diesel engine

محرك ديزل سعة 2.2 لتر



Travel in style

TRANSIT BUS allows everyone to travel in style and comfort, no matter where they are seated. And with space for up to seventeen passengers*, plus the driver, it offers the perfect mix of passenger carrying ability and load carrying potential.

*18-seat L4 H3 model.

تنقل بأناقة

يسمح ترانزيت باص للجميع بالتنقل بأناقة وراحة، بغض النظر عن المقعد الذي يجلسون فيه. ومع مساحة تكفي لسبعة عشر راكباً*، بالإضافة إلى السائق، تقدم هذه المركبة المزيج المثالي بين القدرة على نقل الركاب وأغراضهم.

*طراز H3 L4 مع 18 مقعداً.



Smart storage¹

With its light and spacious fully-trimmed interior, the new TRANSIT BUS is designed to make even the longest journey a pleasure. Overhead storage shelves, standard on L4 H3 (LWB-EF high roof) models, offer convenient additional storage. Each row of seats is provided with two foot-level outlets for heating and, when specified, aircraft-style overhead air conditioning vents for efficient air circulation and individual LED reading lights.



تخزين ذكي¹

يفضل التصميم الداخلي الخفيف والشاسع، تصبح حتى أطول الرحلات بغاية المتعة مع ترانزيت باص. تقدم رفوف التخزين فوق الرأس، القياسية في طرازات L4 H3 (قاعدة عملائ طويلة بقاعدة إطار ممدد وسقف مرتفع)، مساحات تخزين إضافية ومناسبة. يتم تجهيز كل صف من المقاعد بمخرجين على مستوى القدمين للتدفئة، وعند الطلب، تُضاف فتحات تكييف هواء علوية كذلك المتوفرة في الطائرات من أجل تدوير الهواء بكفاءة ومصابيح فردية بتقنية LED للقراءة.

Access made easy

The new TRANSIT BUS offers unrestricted access to the passenger compartment. An extra-wide, power-operated sliding side door provides two regulation-size exits, making it easier to get in or out. For added convenience, all models feature a power-operated side step, and passenger assist handles located on both sides of the door.

الوصول السهل

يقدم لك ترانزيت باص الوصول المطلق إلى مقصورة الركاب. يوفر باب جانبي عريض جداً يعمل ألياً مع مخرجين بحجم يتوافق مع المعايير القانونية، من أجل تسهيل عملية الدخول إلى المركبة أو الخروج منها. ولتأمين المزيد من الراحة، تتوفر في الطرازات كافة عتبة جانبية آلية بالإضافة إلى مفايض التمسك للركاب تجدها على جهتي الباب.



¹Cargo and load capacity limited by weight and weight distribution.

الحمولة وقدرة التحميل فيد الوزن وتوزيعه.

Driving in Confidence

| Advanced systems to ease your day. |

قُدْ مركبتك بثقة

| أنظمة منظّورة تسهّل يومك في العمل. |

Long wheelbase L3

قاعدة عجلات طويلة L3

Standard roof H2
RWD H2 سقف قياسي
نظام دفع أمامي



High roof H3
RWD H3 سقف مرتفع
نظام دفع أمامي

Long wheelbase EF L4

قاعدة عجلات طويلة L4 بقاعدة إطار ممدّد

High roof H3
RWD



H3 سقف مرتفع
نظام دفع أمامي

Long wheelbase L3

قاعدة عجلات طويلة L3

14/15
seats



14/15
مقاعد

Long wheelbase EF L4

قاعدة عجلات طويلة L4 بقاعدة إطار ممدّد

17/18
seats



17/18
مقاعد



نظام التحكم الإلكتروني بالثبات²

TRANSIT BUS is fitted with Electronic Stability Program (ESP[®]) as standard. The advanced system constantly monitors the path the vehicle is following and compares it to the driver's intended course. If ESP senses a significant difference, it automatically reduces engine torque and applies brakes to individual wheels to help stabilise the vehicle and keep it on track.

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات² يتوفر نظام التحكم الإلكتروني بالثبات² في ترانزيت باص كميزة قياسية. يراقب هذا النظام المتطور الطريق الذي تتبعه المركبة ويقارنه بالمسار الأساسي للسائق. وفي حال استشعر نظام التحكم الإلكتروني بالثبات فرقاً شاسعاً بينهما، يخفف على الفور عزم المحرك ويستعمل الفرامل على كل من العجلات للمساعدة في تثبيت المركبة وإبقائها ضمن مسارها.

نظام التحكم بالمقطورة²

When it detects trailer sway, the system is designed to reduce engine torque and apply the brakes to the appropriate wheel(s) to help maintain control – standard with all Ford tow bars.

نظام التحكم بالمقطورة² عندما يرصد النظام انحراف المقطورة، يعمل بفضل تصميمه على التخفيف من عزم دوران المحرك ويستعمل الفرامل على العجلة أو العجلات المناسبة للمحافظة على السيطرة، وهذه ميزة قياسية في أعمدة القطر كافة من فورد.

مساعد الإقلاع على التلال²

Designed to temporarily prevent you from rolling down a slope when you move your foot from the brake pedal to the accelerator pedal. It works in forward and reverse gears, so it's ideal for towing and pulling heavy loads. (Standard)

مساعد الإقلاع على التلال² مصمّم لمنع المركبة من الرجوع التلقائيّ على المنحدرات بينما تنقل قدمك من دواسة الفرامل إلى دواسة الوقود. يعمل ضمن تروس نقل الحركة للتقدّم والرجوع، لذا هو مثاليّ للقطر وسحب الحمولات الثقيلة. (ميزة قياسية)

¹Uses sensors.

²Safety feature.

³Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver's attention, judgement and need to control the vehicle. It does not replace safe driving. See Owner's Manual for details and limitations.

⁴يستخدم أجهزة الاستشعار.

⁵ميزة سلامة.

⁶إن الميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انباه السائق وقدرة التمييز البصرية التي يتحلّى بها وضرورية سيطرته على المركبة. كما أنه لا يحل محل القيادة الآمنة. يرجى مراجعة دليل المالك بشأن التفاصيل وقيود النظام.



Built for hard work

When there's serious work to be done, trust the **TRANSIT CHASSIS CAB** to be up to the job. Combining the strength of a heavy truck with the agility of a light commercial vehicle, every model in the extensive, easy-to-convert **TRANSIT CHASSIS CAB** range can be configured to satisfy your individual business needs. Across the range, you'll find a bold new front-end design with larger three-bar grille, a fresh bonnet and bumper, and distinctive headlights with LED technology (option). Inside, there's built-in connectivity on selected models, and advanced driver assistance technologies available to help you through the toughest working day. From a Luton van, dropside or tipper, to a refrigerated body, mobile workshop, emergency services vehicle or a motorhome, the new **TRANSIT CHASSIS CAB** is the ideal transport solution.

تصميم يلبي احتياجات العمل الشاقة

هل عليك القيام ببعض المهام الحديثة؟ ثق بمركبة ترانزيت شاسي كاب لانها على قدر المسؤولية. من خلال الجمع بين قوة الشاحنة الثقيلة ورشاقة المركبة التجارية الخفيفة، يمكن إعداد كل طراز ضمن مجموعة ترانزيت شاسي كاب الشاملة وسهلة التحويل، لكن ترضي احتياجات ومتطلبات عمالك. وغير المجموعة، يبرز تصميم جديد وجريء من الناحية الامامية مع شبكة مؤلفة من ثلاثة قضبان، وغطاء محرك ومصعد حديدتي، ومصابيح أمامية مميزة عائلية بتقنية LED (ميزة اختيارية). من الناحية الداخلية، تتمتع بعض الطرازات المختارة بتجهيزات الاتصال، وتتوفر بتكنولوجيات مساعدة السائق المتطورة لمساعدتك في لحظة حتى اصعب الايام اثناء العمل. من فان Luton، الي شاحنة بترع او شاحنة قلابية، الي هيكل مزود، او ورشة عمل متحركة، او مركبة طوارئ، او بيت متنقل، ترانزيت شاسي كاب هي المركبة المثالية لحلول التنقل التي تريدها.

Your mobile office

Transit helps you take even the most demanding day in your stride. The spacious, redesigned interior with its new instrument panel and high-quality ergonomic design puts you comfortably in control. A choice of standard dual front passenger seat or fully-adjustable single seat offers room for up to three occupants, while the facia-mounted gearshift provides easy cross-cab access. And, because life at the wheel runs more smoothly – and looks much better – when you have room to store everything you need, you'll find plenty of easily accessible stowage space too, including three open-topped bins on the top of the dashboard and a new device dock designed to hold a mobile phone or tablet.

مكتبك المتنقل

يساعدك ترانزيت في تحظى حتى أكثر أيام العمل إجهاداً. أنت تمسك بزمام السيطرة بكل راحة وهدوء مع التصميم الداخلي الجديد والفضيخ المزود بلوحة العدادات ومؤشرات القيادة الجديدة. ويمكنك الاختيار بين مقعد راكب أمامي مزدوج قياسي أو مقعد فردي قابل للتعديل بالكامل للحصول على مساحة تتسع حتى 3 ركاب، فيما يزود ناقل الحركة المثبت في وسط الكونسول بالوصول السهل عبر المقصورة. ولأن الحياة تصبح أسلس وأفضل بكثير وراء المقود عندما يكون لديك مساحة كافية لتخزين كل ما تحتاج إليه، ستجد مساحة وافرة يسهل الوصول إليها أيضاً، بما في ذلك ثلاث فتحات تخزين مع غطاء في أعلى اللوحة المركزية وقاعدة جديدة للأجهزة مصممة لتحمل هاتفك الجوال أو جهازك اللوحي.



Driving in Confidence

| Advanced systems to ease your day. |

قُدْ مركبتك بثقة

| أنظمة متطورة تسهّل يومك في العمل. |



Side Wind Stabilisation

Helps the driver to stay in lane in strong, gusty conditions by using the ESC system to sense when the vehicle is being affected by crosswinds. (Standard)

نظام التثبيت في مواجهة الرياح المعترضه


يساعد السائق ليبقى في مساره في ظل الازواء العاتية والمضطربة باستعمال نظام التحكم الإلكتروني بالثبات لكي يستشعر متى تتأثر المركبة بالرياح المعترضه. (ميزة قياسية)

Hill Start Assist²

Designed to temporarily prevent your vehicle from rolling down a slope when you move your foot from the brake pedal to the accelerator pedal. It works in forward and reverse gears, so is ideal for towing and pulling heavy loads. (Standard)

مساعد الإقلاع على التلال²

مصمّم لمنع المركبة من الرجوع التلقائيّ على المنحدرات بينما تنقل قدمك من دواسة الفرامل إلى دواسة الوقود. يعمل ضمن تروس نقل الحركة للتقدم والرجوع، لذا هو مثالي للقطر وسحب الحمولات الثقيلة. (ميزة قياسية)



Rollover Mitigation (ROM)³ –

Designed to identify a potentially dangerous driving situation and activate the ESP to restore stability.

Trailer Sway Control^{*2}

When it detects trailer sway, the system is designed to reduce engine torque and apply the brakes to the appropriate wheel(s) to help maintain control – standard with all Ford tow bars.

Electronic Stability Program (ESP)^{2,3}

TRANSIT SINGLE & DOUBLE CHASSIS CAB are both fitted with Electronic Stability Program (ESP)[®] as standard. The advanced system constantly monitors the path the vehicle is following and compares it to the driver's intended course. If ESP senses a significant difference, it automatically reduces engine torque and applies brakes to individual wheels to help stabilise the vehicle and keep it on track.

Extra-long wheelbase L5

Standard roof H2
RWD

3 500 – 4 700 kg GVM

2/3 seats

قاعدة عجلات طويلة للغاية L5

الوزن الإجمالي للمركبة
4700-3500 كغ

سقف قياسي H2
نظام دفع خلفي

مقاعد 2/3



Dual rear wheel (DRW)

Single rear wheel (SRW)

عجلات خلفية مزدوجة

عجلات خلفية فردية

نظام التخفيف من خطر التدهور³

مصمّم لكشف حالات القيادة الخطرة المحتملة وتنشيط نظام التحكم الإلكتروني بالثبات لاستعادة الثبات.

نظام التحكم بالمقطورة^{2*}

عندما يرصد النظام انحراف المقطورة، يعمل بفضل تصميمه على التخفيف من عزم دوران المحرك ويستعمل الفرامل على العجلة أو العجلات المناسبة للمحافظة على السيطرة، وهذه ميزة قياسية في أعمدة القطر كافة من فورد.

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات^{2,3}

يتوفر نظام التحكم الإلكتروني بالثبات¹⁰ في ترانزيت شاسي كاب الاحادية والمزدوجة كميزة قياسية. يراقب هذا النظام المتطور الطريق الذي تتبعه المركبة ويقارنه بالمسار الاساسي للسائق. وفي حال استشعر النظام التحكم الإلكتروني بالثبات فرقا شاسعا بينهما، يخفف على الفور عزم المحرك ويستعمل الفرامل على كل من العجلات للمساعدة في تثبيت المركبة وإبقائها ضمن مسارها.

^{*}Optional on TRANSIT SINGLE & DOUBLE CHASSIS CAB.
¹⁰Uses sensors.

¹Safety Feature: *Driver-assist features are supplemental and do not replace the driver's attention, judgement and need to control the vehicle. It does not replace safe driving. See Owner's Manual for details and limitations. ²Standard on single & double chassis cab

ميزة اختيارية في ترانزيت بمقصورة شاسي كاب أحادية ومزدوجة.
¹⁰يستخدم أجهزة الاستشعار.
¹«ميزة سلامة». «إن الميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وهدرة التمييز المطلوبة التي يتخلى بها وضرورة سيطرته على المركبة. كما أنه لا يقل حمل القيادة الآمنة. يرجى مراعاة دليل المالك بشأن التفاصيل وقواعد النظام. «ميزة قياسية في ترانزيت بمقصورة شاسي كاب أحادية ومزدوجة.

Make it yours.

Choose the color and trim that you think best reflects your business.

خَصِّصْهَا لَتَنَاسِبَ شَخْصِيَّتِكَ.

اختر اللون والكسوة اللذين يعكسان أعمالك.

TRANSIT VAN

ترانزيت



TRANSIT BUS

ترانزيت باص



SINGLE CHASSIS CAB

شاسي كاب بمقصورة أحادية



Exterior Colors

الالوان الخارجية



School Bus Yellow (Solid)

أصفر باص المدرسة (غير شفاف)



Agate Black (Metallic*)

أسود ظلي (معدني*)



Race Red (Solid)

أحمر رياضي رايس (غير شفاف)



Kapoor Red (Metallic*)

أحمر كايور (معدني*)



Magnetic (Metallic*)

رمادي مغناطيسي (معدني*)



Diffused Silver (Metallic*)

فضي ديفوزد (معدني*)



Magnetic (Metallic*)

رمادي مغناطيسي (معدني*)



Ingot Silver (Metallic*)

فضي أنفو (معدني*)



Blue Jeans (Metallic*)

أزرق جينز (معدني*)



Green Gem (Metallic*)

أخضر الأجار الكريمة (معدني*)



Oxford White (Solid)

أبيض أكسفورد (غير شفاف)

Trims

الكسوات



Pewter Vinyl (Standard)

فينيل بلون البيوتر (قياسي)




Pewter Cloth (Optional)

قماش بلون البيوتر (اختياري)



Pewter Leather (Optional)

جلد بلون البيوتر (اختياري)



Charcoal Cloth (Optional)

قماش باللون الأسود الفحمي (اختياري)



Charcoal Leather (Optional)

جلد باللون الأسود الفحمي (اختياري)





Ford PROTECT

No matter what the situation, Ford has you covered.

Ford PROTECT PremiumCARE

Up to 8-years/300 000km 1000+ Components covered.

This includes: steering, airconditioning and heating, hi-tech, audio, safety, emissions, engine, transmission, electrical, brakes, front and rear suspension, drive axles, etc.

Ford PROTECT Premium Maintenance Plan

Covers routine inspections, and replacement of normal "wear and tear" items.

This includes: oil change and filter, shock absorbers, clutch discs, spark plugs, engine belts, hoses, hose clamps, tire and rotation, wiper blades, brake pads and linings, etc.

Visit me.ford.com for more information.

فورد بروتكت "Ford PROTECT"

تؤمن لك فورد التغطية في كافة الظروف.

خطة الخدمة PremiumCARE من "فورد بروتكت" Ford PROTECT مدة

تصل إلى 8 سنوات / 300000 كلم مع أكثر من 1000 جزء رئيسي تشملها التغطية. يشمل هذا على التالي: نظام التوجيه، مكيف الهواء والتدفئة، الأنظمة المتطورة، نظام الصوت، الانععاعات، المحرك، ناقل الحركة، الأنظمة الكهربائية، الفرامل، نظام التعليق الأمامي والخلفي، محاور الدفع، إلخ.

خطة الصيانة الفائقة Premium من "فورد بروتكت" Ford PROTECT

تغطي الصيانة الروتينية، واستبدال المكونات التي تتعطل نتيجة "البنى والتلف" الطبيعيين. يشمل هذا على التالي: تغيير الزيت والفلتر، ممتصات الصدمات، أقراص الفايض، شمعات الإشعال، سيور المحرك، الحراطم، مشابك تثبيت الحراطم، الإطارات وتبديل موضعها، شفرات المسحات، لبادات وبطانات الفرامل، إلخ.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة me.ford.com



Go Further
إلى أبعد مدى

Vehicles may be shown with optional equipment. Features may be offered only in combination with other options or subject to additional ordering requirements/limitations. Dimensions shown may vary due to optional features and/or production variability. Information is provided on an "as is" basis and could include technical, typographical or other errors. Ford makes no warranties, representations, or guarantees of any kind, express or implied, including but not limited to, accuracy, currency, or completeness, the operation of the information, materials, content, availability, and products. Ford reserves the right to change product specifications, pricing and equipment at any time without incurring obligations. Your Ford Dealer is the best source of the most up-to-date information on Ford vehicles.

Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating condition with scheduled maintenance service. Ford and Lincoln dealership technicians know your vehicle inside and out. They are continuously trained by Ford Motor Company and the parts they use are specifically designed for your vehicle. See your Dealer for limited warranty information on Ford Original Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted by the accessory manufacturer's warranty. FLA are designed and developed by the accessory manufacturer and have not been designed or tested to Ford Motor Company engineering requirements. Contact your Ford Dealer for details and/or a copy of all limited warranties.

Ford reserves the right, subject to all applicable laws, to discontinue or change features and other specifications either temporarily or permanently, which will be communicated to the Ford Dealer Network. Published by Ford Motor Company. Printed in United Arab Emirates ©2021 Ford Motor Company.

Quality

We design and build your Ford to feel as good after many years of service as it did the day you picked it up. And to drive just as beautifully too.



الجودة العالية

نحن نصمّم وتصنع مركبات فورد لكي تكون ممتازة بعد سنوات طويلة من الخدمة كما كانت في اليوم الأول الذي استلمتها فيه. ولكي تكون قيادتها رائعة بالقدر نفسه أيضاً.

Green

Using advanced Ford technology, we're committed to creating vehicles with improved fuel economy, reduced CO₂ emissions and a lower overall cost of ownership.



مراعاة البيئة

عبر استخدام تكنولوجيا فورد المتطورة، نحن نلتزم بتصميم مركبات تتميز بتوفير أكبر في استهلاك الوقود، وانبعاثات أقل لثاني أكسيد الكربون، وبكفاءة إجمالية أقل للملكية.

Safe

Ford's Intelligent Protection System uses sophisticated technology designed to help prevent an accident and, if one should happen, to protect you.



السلامة

يستخدم نظام الحماية الذكي من فورد تكنولوجيا متطورة مصممة للمساعدة على تجنب الحوادث، وفي حال كان الحادث أمراً لا مفر منه، فهي مصممة لحمايتك.

Smart

Vehicles with smart intuitive technologies designed to connect your world, and many clever solutions from Ford that make life a little easier.



الذكاء

مركبات مع تكنولوجيات بديهية ذكية مصممة لتبقيك على اتصال بعالمك، والعديد من الحلول الذكية من فورد التي تسهل الحياة بعض الشيء.

قد تشمل المركبات الميبيّنة على تجهيزات اختيارية. قد لا يمكن تقديم الميبيّزات الميبيّنة إلا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمتطلبات إضافية تتعلق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف الأبعاد تبعاً للميبيّزات الاختيارية وأو تبدل الإنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة "كما هو"، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. لا تقدّم فورد أي كفالات أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحةً أو ضمناً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوفر، والمنتجات. تحتفظ شركة فورد للسيارات بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكيّد أي موجبات. إن وكيل فورد المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول مركبات فورد.

خدمة الصيانة وقطع الغيار الأصلية من فورد. حافظ على حالة التشغيل المثلى لمركبتك بفضل خدمة الصيانة المجدولة. إنّ فنيي وكالة فورد ولبنيكون يعرفون مركبتك عن ظهر قلب. هم يخضعون باستمرار للتدريب من قبل شركة فورد والقطع التي يستعملونها مصممة خصيصاً لمركبتك. يرجى مراجعة وكيلك للحصول على المزيد من المعلومات حول الكفالة المحدودة على أكسسوارات فورد الأصلية. ويُشار إلى أنّ الإكسسوارات المرخصة من فورد ALF تغطيها كفالة الشركة المصنّعة الإكسسوارات. كما أنّ الإكسسوارات المرخصة من فورد ALF مصمّمة ومطورة من قبل الشركة المصنّعة لها، ولم يتمّ تصميمها أو اختبارها تبعاً للمتطلبات الهندسية الخاصة بشركة فورد. يرجى الاتصال بوكيل فورد المحلي لديك للحصول على تفاصيل وأو نسخة عن الكفالات المحدودة.

تحتفظ فورد بحقها، وفق القوانين المرعية الإجراء، في وقف أو تغيير الميبيّزات والمواصفات الأخرى سواء مؤقتاً أو بشكل دائم، وسيتمّ التبليغ عن ذلك عبر شبكة وكلاء فورد. صدر هذا الكتيّب عن فورد موتور كومياني. تمّت الطباعة في الإمارات العربية المتحدة. جميع الحقوق محفوظة © لشركة فورد موتور كومياني 2021.



Visit Ford ME

تفضّل زيارة فورد الشرق الأوسط

TRANSIT CUSTOM


	VAN – 270S – BASE		VAN – 330L – BASE	
	LOW ROOF	HIGH ROOF	LOW ROOF	HIGH ROOF
Roof Height				
Wheelbase	SWB	SWB	LWB	LWB
Engine				
2.2L Diesel FWD; Horsepower – 101PS; Torque – 310Nm Stage IV	Std	Std	-	-
2.2L Diesel FWD; Horsepower – 127PS; Torque – 350Nm Stage IV	-	-	Std	Std
Transmission				
6-speed manual	Std	Std	Std	Std
Wheels & Tires				
15" Steel wheel	Std	Std	-	-
16" Steel wheel	-	-	Std	Std
Spare wheel	Std	Std	Std	Std
Steering				
Rack-and-pinion steering	Std	Std	Std	Std
Electric Power-Assisted Steering (EPAS)	Std	Std	Std	Std
Suspension				
Front: Independent MacPherson struts, variable rate coil springs, stabilizer bar and gas pressurized shock absorbers	Std	Std	Std	Std
Rear suspension: single leaf springs, gas pressurized shock absorbers	Std	Std	Std	Std
Torque Vectoring Control (TVC)	Std	Std	Std	Std
Brakes				
Front ventilated discs	Std	Std	Std	Std
Rear solid discs	Std	Std	Std	Std
Safety & Security				
Driver airbag	Std	Std	Std	Std
Passenger airbag	Std	Std	Std	Std
Anti-lock Braking System (ABS)	Std	Std	Std	Std
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)	Std	Std	Std	Std
Electronic Stability Program (ESP)	Std	Std	Std	Std
Hill Launch Assist (HLA)	Std	Std	Std	Std
Load Adaptive Control (LAC)	Std	Std	Std	Std
Emergency Brake Assist (EBA)	Std	Std	Std	Std
Emergency brake warning	Std	Std	Std	Std
Rollover Mitigation (ROM)	Std	Std	Std	Std
Trailer Sway Control (TSC)	Std	Std	Std	Std
Remote power central double locking	Std	Std	Std	Std
Exterior				
Low roof	Std	-	Std	-
High roof	-	Std	-	Std
Short wheelbase	Std	Std	-	-
Long wheelbase	-	-	Std	Std
Grille – Honeycomb Mesh – black color	Std	Std	Std	Std
Wide bodyside moulding – gray	Std	Std	Std	Std
Exterior door handle – black color	Std	Std	Std	Std
Follow-me-home lighting	Std	Std	Std	Std
High-mounted stop lamp	Std	Std	Std	Std
Daytime running lamps	Std	Std	Std	Std
Front bumper – partial body color	Std	Std	Std	Std
Rear bumper – black color	Std	Std	Std	Std
Side sliding door – curb-side sliding door	Std	-	Std	Std
Side sliding doors – dual side sliding door	A	Std	-	A
Rear doors – 50/50 swing open non-glazed door	Std	Std	Std	Std
Windows – front, electrically-operated (driver's side – one shot up/down)	Std	Std	Std	Std
Door mirrors – black color – dual power heated signal	Std	Std	Std	Std
Quad-beam headlamp	Std	Std	Std	Std
Manual headlamp leveling	Std	Std	Std	Std



Go Further

TRANSIT CUSTOM

Roof Height	VAN – 270S – BASE		VAN – 330L – BASE	
	LOW ROOF	HIGH ROOF	LOW ROOF	HIGH ROOF
Wheelbase	SWB	SWB	LWB	LWB
Interior & Loadspace				
Bulkhead with load through hatch	Std	Std	Std	Std
8 load compartment tie-down loops	Std	Std	Std	Std
Partial floor cover – rubber insulated easy-clean (back to B-pillar)	Std	Std	Std	Std
Front header courtesy light with theatre dimming	Std	Std	Std	Std
Load compartment lamps	Std	Std	Std	Std
Molded gearshift knob	Std	Std	Std	Std
Front manual air conditioner	Std	Std	Std	Std
Central locking	Std	Std	Std	Std
Remote keyless lock/unlock	Std	Std	Std	Std
Comfort & Convenience				
AM/FM radio with USB and Bluetooth® connectivity	Std	Std	Std	Std
4 audio speakers	Std	Std	Std	Std
Steering-wheel-mounted audio controls	Std	Std	Std	Std
Dimensions (mm)				
A – Overall Length	4 972	4 972	5 339	5 339
B – Overall width with mirrors	2 272	2 272	2 272	2 272
C – Overall height	2 020	2 389	2 020	2 389
D – Wheelbase	2 933	2 933	3 300	3 300
E – Front of vehicle to front wheel centre	1 011	1 011	1 011	1 011
F – Rear of vehicle to rear wheel centre	1 028	1 028	1 028	1 028
G – Side door entry width	1 030	1 030	1 030	1 030
H – Side load door entry height	1 324	1 324	1 324	1 324
I – Rear tailgate entry width	1 404	1 404	1 404	1 404
J – Rear tailgate entry height	1 347	1 706	1 347	1 706
K – Maximum loadspace length (with bulkhead)	2 555	2 555	2 922	2 922
Maximum loadspace length (with bulkhead through)	3 085	3 085	3 452	3 452
L – Maximum loadspace width	1 775	1 775	1 775	1 775
M – Loadspace between wheel arches	1 390	1 390	1 390	1 390
N – Load floor to roof	1 406	1 778	1 406	1 778
O – Loading height	583	589	589	589
Weight & Capacities				
Load space volume with bulkhead (CU.M)	6.0	7.2	6.8	8.3
Payload (kg)	852	805	1 393	1 320
Gross Vehicle Mass (GVM) – kg	2 700	2 700	3 325	3 325
Fuel tank (L)	80L	80L	80L	80L



A = Available

Restrictions apply. Some options whilst shown as available may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford Distributor.



Go Further

TOURNEO CUSTOM


	KOMBI M1 – 330S – BASE	KOMBI M1 – 330L – BASE	BUS M1 – 300L – BASE	BUS M1 – 300L – PREMIUM
Roof Height	LOW ROOF	HIGH ROOF	LOW ROOF	LOW ROOF
Wheelbase	SWB	LWB	LWB	LWB
Engine				
2.2L Diesel FWD; Horsepower – 101PS; Torque – 310Nm Stage IV	Std	Std	Std	Std
2.2L Diesel FWD; Horsepower – 127PS; Torque – 350Nm Stage IV	Std	Std	Std	Std
Transmission				
6-speed manual	Std	Std	Std	Std
Wheels & Tires				
16" Steel wheel	Std	Std	Std	-
16" Alloy wheel	-	-	-	Std
Spare wheel	Std	Std	Std	Std
Steering				
Rack-and-pinion steering	Std	Std	Std	Std
Electric Power-Assisted Steering (EPAS)	Std	Std	Std	Std
Suspension				
Front: Independent MacPherson struts, variable rate coil springs, stabilizer bar and gas pressurized shock absorbers	Std	Std	Std	Std
Rear suspension: single leaf springs, gas pressurized shock absorbers	Std	Std	Std	Std
Torque Vectoring Control (TVC)	Std	Std	Std	Std
Brakes				
Front ventilated discs	Std	Std	Std	Std
Rear solid discs	Std	Std	Std	Std
Safety & Security				
Driver airbag	Std	Std	Std	Std
Passenger airbag	Std	Std	Std	Std
Thorax airbag	Std	Std	Std	Std
Curtain airbags	Std	Std	Std	Std
ISOFIX child-seat – 3 attachments – center (2nd- and 3rd-row seat) and driver's side (2nd-row seats-1)	Std	Std	Std	Std
Anti-lock Braking System (ABS)	Std	Std	Std	Std
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)	Std	Std	Std	Std
Electronic Stability Program (ESP)	Std	Std	Std	Std
Hill Launch Assist (HLA)	Std	Std	Std	Std
Load Adaptive Control (LAC)	Std	Std	Std	Std
Emergency Brake Assist (EBA)	Std	Std	Std	Std
Emergency brake warning	Std	Std	Std	Std
Rollover Mitigation (ROM)	Std	Std	Std	Std
Trailer Sway Control (TSC)	Std	Std	Std	Std
Remote power central double locking	Std	Std	Std	Std
Exterior				
Low roof	Std	-	Std	Std
High roof	-	Std	-	-
Short wheelbase	Std	-	-	-
Long wheelbase	-	Std	Std	Std
Grille – Honeycomb Mesh – black color	Std	Std	-	-
Grille – mid-5 bar black color / chrome bars	-	-	Std	Std
Wide bodyside moulding – gray	Std	Std	Std	Std
Exterior door handle – black color	Std	Std	Std	-
Exterior door handle – body color	-	-	-	Std
Follow-me-home lighting	Std	Std	Std	Std
High-mounted stop lamp	Std	Std	Std	Std
Daytime running lamps	Std	Std	Std	Std
Front bumper – body color	Std	Std	Std	Std
Rear bumper – body color	Std	Std	Std	Std
Single side sliding door with running-board	Std	Std	-	-
Dual side sliding doors with running-boards	-	-	Std	Std
Rear doors – glazed rear tailgate with wash/wipe	-	-	Std	Std
Rear doors – 50/50 swing open glazed door	Std	Std	-	-
Front mudflaps	Std	Std	Std	Std
Rear mudflaps	Std	Std	-	Std
Front power windows with driver side one-touch up/down function	Std	Std	Std	Std
Windows – 2nd-row, passenger's and driver's side flip open	Std	Std	Std	Std
Windows – 3rd-row, passenger's side, fixed	Std	Std	Std	Std
Door mirrors – black color – dual power, heated signal, auto fold mirrors	Std	Std	Std	-
Door mirrors – body color – dual power, heated signal, auto fold mirrors	-	-	-	Std
Quad-beam headlamp	Std	Std	Std	Std
Manual headlamp leveling	Std	Std	Std	Std
Front fog lamps	-	-	-	Std
Front and rear parking sensors	-	-	Std	Std



Go Further

TOURNEO CUSTOM

	KOMBI M1 – 330S – BASE	KOMBI M1 – 330L – BASE	BUS M1 – 300L – BASE	BUS M1 – 300L – PREMIUM
Roof Height	LOW ROOF	HIGH ROOF	LOW ROOF	LOW ROOF
Wheelbase	SWB	LWB	LWB	LWB
Interior & Loadspace				
Speed control (cruise control)	-	-	Std	Std
2 load compartment tie-down loops	Std	-	-	-
4 load compartment tie-down loops	-	Std	Std	Std
Complete floor cover – rubber insulated	Std	Std	Std	-
Complete floor cover – carpet	-	-	-	Std
Front header courtesy light with theatre dimming	Std	Std	Std	Std
Load compartment lamps	Std	Std	Std	Std
Molded gearshift knob	Std	Std	Std	-
Leather gearshift knob	-	-	-	Std
Leather steering wheel	-	-	Std	Std
Front manual air conditioner	Std	Std	Std	Std
Rear seat manual climate control	Std	Std	Std	Std
Side rear window blinds	-	-	Std	Std
Central locking	Std	Std	Std	Std
Remote keyless lock/unlock	Std	Std	Std	Std
Locking glovebox lid	-	-	-	Std
Comfort & Convenience				
AM/FM Radio with USB and Bluetooth® connectivity	Std	Std	Std	Std
4 audio speakers	Std	Std	Std	Std
Steering-wheel-mounted audio controls	Std	Std	Std	Std
Dimensions (mm)				
A – Overall Length	4 972	5 339	5 339	5 339
B – Overall width with mirrors	2 272	2 272	2 272	2 272
C – Overall height	2 020	2 389	2 020	2 020
D – Wheelbase	2 933	3 300	3 300	3 300
E – Front of vehicle to front wheel centre	1 011	1 011	1 011	1 011
F – Rear of vehicle to rear wheel centre	1 028	1 028	1 028	1 028
G – Side door entry width	1 030	1 030	1 030	1 030
H – Side load door entry height	1 324	1 324	1 324	1 324
I – Rear tailgate entry width	1 404	1 404	1 404	1 404
J – Rear tailgate entry height	1 297	1 660	1 347	1 347
Weight & Capacities				
Gross Vehicle Mass (GVM) – kg	3 300	3 300	3 000	3 000
Fuel tank (L)	80L	80L	80L	80L



A = Available

Restrictions apply. Some options whilst shown as available may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford Distributor.



Go Further

TRANSIT VAN – Diesel


	L2H2		L2H3		L3H2	L3H3	L4H3
Wheelbase	MWB	MWB	MWB	MWB	LWB	LWB	LWB-E
Roof Height	MR	MR	HR	HR	MR	HR	HR
Drive	FWD	RWD	FWD	RWD	RWD	RWD	RWD
Engine							
2.2L Diesel Horsepower – 125PS; Torque – 350Nm Stage IV / Stage V	Std	Std	Std	Std	Std	Std	-
2.2L Diesel Horsepower – 155PS; Torque – 350Nm Stage IV / Stage V	-	-	-	-	-	-	Std
Transmission							
6-speed manual	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Wheels & Tires							
16" Steel wheel	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Steering							
4-way adjustable	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Hydraulic Power Assisted Steering (HPAS)	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Suspension							
Front: independent MacPherson struts, variable rate coil springs, stabilizer bar and gas-pressurized shock absorbers	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Rear suspension: single leaf springs, gas-pressurized shock absorbers	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Torque Vectoring Control (TVC)	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Brakes							
Front ventilated discs	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Rear solid discs	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Safety & Security							
Driver airbag	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Passenger airbag	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Anti-lock Braking System (ABS)	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Electronic Stability Program (ESP)	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Traction Control System	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Emergency Brake Assist (EBA)	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Emergency brake warning	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Rollover Mitigation (ROM)	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Trailer Sway Control (TSC)	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Remote door entry	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Hill Launch Assist (HLA)	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Exterior							
Grille – 3 bar – moulded in color	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Exterior door handle – black color	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Wide bodyside moulding	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Follow-me-home lighting	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
High-mounted stop lamp	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Daytime Running Lamps (DRL)	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Front bumper – partial body color	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Rear bumper – black color	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Side sliding doors – Dual side sliding door	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Rear doors – 50/50 swing open non-glazed door	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Power front window – one touch down	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Short arm mirrors	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Quad-beam headlamp	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Manual headlamp leveling	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Power-adjustable and power-fold signal mirrors	Std	Std	Std	Std	Std	Std	Std



Go Further

TRANSIT VAN – Diesel

	L2H2		L2H3		L3H2	L3H3	L4H3
Wheelbase	MWB	MWB	MWB	MWB	LWB	LWB	LWB-E
Roof Height	MR	MR	HR	HR	MR	HR	HR
Drive	FWD	RWD	FWD	RWD	RWD	RWD	RWD
Interior & Loadspace							
Bulkhead with load-through hatch	Std						
Overhead console – Front (Include 2 Din)	Std						
8 load compartment tie-down loops	Std						
Partial floor cover – rubber insulated easy clean (back to B-pillar)	Std						
Front header courtesy light with theatre dimming	Std						
Load compartment lamps	Std						
Comfort & Convenience							
AM/FM radio with USB and Bluetooth® connectivity	Std						
4 audio speakers	Std						
Steering-wheel-mounted audio controls	Std						
Extended range fuel tank	Opt						
Dimensions (mm)							
A – Overall length	5 531	5 531	5 531	5 531	5 981	5 981	6 704
B – Overall width with mirrors	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474
C – Overall height	2 481 – 2 533	2 533 – 2 534	2 717 – 2 769	2 769 – 2 771	2 530 – 2 533	2 712 – 2 767	2 759 – 2 778
D – Wheelbase	3 300	3 300	3 300	3 300	3 750	3 750	3 750
E – Front of vehicle to front wheel center	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023
F – Rear of vehicle to rear wheel center	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 931
G – Side door entry width	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
H – Side load door entry height	1 700	1 600	1 700	1 600	1 600	1 600	1 600
I – Rear tailgate entry width	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565
J – Rear tailgate entry height	1 748	1 648	1 987	1 887	1 648	1 887	1 887
K – Maximum loadspace length (with bulkhead)	3 083	3 083	3 083	3 083	3 533	3 533	4 373
Maximum loadspace length (with bulkhead through)	3 200	3 200	3 200	3 200	3 650	3 650	4 373
L – Maximum loadspace width	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784
M – Loadspace between wheel arches							
N – Load floor to roof	1 886	1 786	2 125	2 025	1 786	2 025	2 025
O – Loading height	511 – 688	511 – 688	511 – 688	511 – 688	522 – 684	691	676
Weight & Capacities							
Load space volume with bulkhead (Cu.m)	10	9.5	11.2	10.7	11	12.4	15.1
Gross Vehicle Mass (GVM) – kg	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 700
Fuel tank (L)	80L						



Restrictions apply. Some options whilst shown as available may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford Distributor.



Go Further

TRANSIT VAN – Petrol

	T-150			T-250	T-350	
Roof Height	LOW ROOF	MED ROOF	MED ROOF	HIGH ROOF	HIGH ROOF	HIGH ROOF
Wheelbase	SWB	SWB	LWB	LWB	LWB	LWB EL
Engine						
3.5L PFDi V6 Petrol RWD – Horsepower 279PS (205kW) @ 6 500rpm – Torque 355Nm @ 3 750rpm	Std	Std	Std	Std	Std	Std
3.5L EcoBoost V6 RWD – Horsepower 300PS (221kW) @ 5 500rpm – Torque 509Nm @ 3 750rpm*	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Transmission						
10-speed automatic	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Wheels and Tires						
235/65 R16C 121/119R BSW all-season (SRW)	Std	Std	Std	Std	Std	Std
SRW-Steel wheel with black hubcaps	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Full-size spare tire and wheel	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Steering						
Rack-and-pinion power steering	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Suspension						
Front – independent MacPherson-strut, stabilizer bar	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Rear – leaf springs, heavy-duty gas shock absorbers	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Brakes						
Discs – front ventilated – rear solid	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Brakes – 4-wheel anti-lock disc brakes	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Safety and Security						
Driver and passenger airbags	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Passenger side airbag cut-off switch	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Safety Canopy® side-curtain airbags	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Side wind stabilization	Std	Std	Std	Std	Std	Std
AdvanceTrac® with Roll Stability Control™ (RSC®)	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) (SRW only)	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Hill Launch Start Assist	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Safety belts – 3-point, all positions	Std	Std	Std	Std	Std	Std
SOS Post-Crash Alert System™	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Ford Co-Pilot 360™ Technology	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Comfort and Convenience						
Antenna – fender mounted	Std	Std	Std	Std	Std	Std
AM/FM stereo, digital clock, audio input jack	Std	Std	Std	Std	Std	Std
4 audio speakers	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Rear-view camera with Trailer Hitch Assist	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Central door locking	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Door entry remote	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Exterior						
Door mirrors – black, power-adjustable with integrated blindspot mirror	Std	Std	Std	Std	Std	Std
50/50 Hinged rear 180-degree opening – regular wheelbase	Std	Std	-	-	-	-
50/50 Hinged rear, 237-degree opening – long wheelbase and long wheelbase EL	-	-	Std	Std	Std	Std
Curb-side sliding cargo door	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Dual sliding cargo doors (available only on cargo)	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Halogen headlamps with black trim	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Center-high-mounted stop lamp	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Front – black, molded-in-color with lower valance	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Rear – black, molded-in-color with integral step (low roof)	Std	-	-	-	-	-
Rear – black, molded-in-color without integral step (medium and high roof)	-	Std	Std	Std	Std	Std
Body side moldings – black	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Heavy-duty trailer tow hitch receiver	Std	Std	Std	Std	Std	Std


*3.5L EcoBoost V6 Ambulance Pre-Pack is available with TRANSIT VAN T-150 and T-350 only.



Go Further

TRANSIT VAN – Petrol

Roof Height	T-150			T-250	T-350	
	LOW ROOF	MED ROOF	MED ROOF	HIGH ROOF	HIGH ROOF	HIGH ROOF
Wheelbase	SWB	SWB	LWB	LWB	LWB	LWB EL
Interior and Load space						
12V connections (x3)	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Front driver 3-point seatbelt with pre-tensioners	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Front passenger 3-point seatbelts with load limiter	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Front power windows with driver one-touch down function	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Cargo area tie-down loops RWB/LWB-8 tie-down loops	Std	Std	-	-	-	-
Cargo area tie-down loops LWB-EL-10 tie-down loops	-	-	Std	Std	Std	Std
Steering – tilt and telescopic column polyurethane 4-spoke wheel	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Electrochromic mirror	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Step well pads – black plastic	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Rear compartment LED lighting	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Manual airconditioning	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Floor covering vinyl (front only)	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Front seats Pewter (gray) vinyl	Std	Std	Std	Std	Std	Std
Dimensions (mm)						
A – Length	5 585	5 532	5 982	5 982	5 982	6 703
B – Width with mirrors	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474
– Width without mirrors	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065	2 065
– Width without mirrors and door handles (SRW)	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
C – Height	2 123	2 560	2 560	2 797	2 797	2 797
D – Wheelbase	3 299	3 299	3 749	3 749	3 749	3 749
E – Front overhang	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024
F – Rear overhang	1 262	1 209	1 209	1 209	1 209	1 930
G – Side door opening width	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
H – Side door opening height	1 260	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
I – Rear cargo door opening width	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567	1 567
J – Rear cargo door opening height	1 257	1 648	1 648	1 887	1 887	1 887
K – Max cargo length at floor	3 200	3 200	3 650	3 650	3 650	4 374
L – Max load width (excluding wheelhousing)	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783
M – Cargo width between wheelhousing	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
N – Max cargo height	1 445	1 829	1 829	2 070	2 070	2 070
O – Load height (curb)	734	734	729	729	729	711
Weight and Capacities						
Payload (kg)	1 670	1 610	1 542	1 687	1 914	1 818
Cargo volume (Cb.m)	7,0	8,9	10,1	11,5	11,5	13,8
Gross Vehicle Mass (GVM) (kg)	3 900	3 900	3 900	4 082	4 309	4 309
Fuel tank (L)	95	95	95	95	95	95
Options Available at Extra Cost						
Exterior Upgrade Package	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
CNG/Propane Gaseous Engine Prep Package	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Modified vehicle wiring system	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Ambulance Prep Package Cargo Van	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt
Load Area Protection Package	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt	Opt



A = Available feature

Restrictions apply. Some options whilst shown as available may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford Dealer.



Go Further

TRANSIT BUS

Wheelbase	LWB	LWB-E
Roof Height	MR	HR
Drive	RWD	RWD
Engine		
2.2L Diesel Horsepower – 125PS; Torque – 350Nm Stage IV	Std	Std
2.2L Diesel Horsepower – 155PS; Torque – 350Nm Stage V	Opt	Opt
Transmission		
6-speed manual	Std	Std
Wheels & Tires		
16" Steel wheel	Std	Std
Steering		
4-way adjustable	Std	Std
Hydraulic Power Assisted Steering HPAS	Std	-
Suspension		
Front: independent MacPherson struts, variable rate coil springs, stabilizer bar and gas-pressurized shock absorbers	Std	Std
Rear suspension: single leaf springs, gas-pressurized shock absorbers	Std	Std
Torque Vectoring Control (TVC)	Std	Std
Brakes		
Front ventilated discs	Std	Std
Rear solid discs	Std	Std
Safety & Security		
Driver airbag	Std	Std
Passenger airbag	Opt	-
Anti-lock Braking System (ABS)	Std	Std
Electronic Stability Program (ESP)	Std	Std
Traction Control System	Std	Std
Emergency Brake Assist (EBA)	Std	Std
Emergency brake warning	Std	Std
Rollover Mitigation (ROM)	Std	Std
Trailer Sway Control (TSC)	Opt	Opt
Remote door entry	Std	Std
Hill Launch Assist (HLA)	Std	Std
Exterior		
Grille – 3 bar – moulded in color	Std	Std
Exterior door handle – black color	Std	Std
Wide bodyside moulding	Std	Std
Follow-me-home lighting	Std	Std
High-mounted stop lamp	Std	Std
Daytime Running Lamps (DRL)	Std	Std
Front bumper – partial body color	Std	Std
Rear bumper – black color	Std	Std
180 degree rear cargo door	Std	Std
270 degree rear cargo door	Opt	Std
Power front window – one touch down	Std	Std
Short arm mirrors	Std	Std
Quad-beam headlamp	Std	Std
Manual headlamp leveling	Std	Std
Power-adjustable and power-fold signal mirrors	Std	Std



Go Further

TRANSIT BUS

Wheelbase	LWB	LWB-E
Roof Height	MR	HR
Drive	RWD	RWD
Interior & Loadspace		
Overhead console – Front (include 2 Din)	Std	Std
Footwell illumination	Std	Std
Front header courtesy light with map lights and theatre dimming	Std	Std
Rear seat courtesy light with map lights and theatre dimming	Std	Std
Complete floor cover – rubber insulated easy clean	Std	Std
Load compartment lamps	Std	Std
Driver's sun visor	Std	Std
Passenger's sun visor	Std	Std
Comfort & Convenience		
AM/FM radio with USB and Bluetooth® connectivity	Std	Std
4 audio speakers	Std	Std
Steering-wheel-mounted audio controls	Std	Std
Extended range fuel tank	Opt	Opt
Dimensions (mm)		
A – Overall length	5 981	6 704
B – Overall width with mirrors	2 474	2 474
C – Overall height	2 512	2 727
D – Wheelbase	3 750	3 750
E – Front of vehicle to front wheel center	1 023	1 023
F – Rear of vehicle to rear wheel center	1 208	1 931
G – Side door entry width	1 200	1 200
H – Side load door entry height	1 564	1 564
I – Rear tailgate entry width	1 520	1 520
J – Rear tailgate entry height	1 597	1 836
Internal height	1 718	1 955
K – Space between wheel arches	1 364	1 140



Restrictions apply. Some options whilst shown as available may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford Distributor.



Go Further

TRANSIT CHASSIS CAB

SINGLE CHASSIS CAB

Wheelbase

EL - LWB-E

Drive

RWD

Engine

2.2L Diesel Horsepower – 155PS; Torque – 350Nm Stage IV

Opt

2.2L Diesel Horsepower – 155PS; Torque – 350Nm Stage V

Opt

Transmission

6-speed manual

Std

Wheels & Tires

16" Steel wheel

Std

Steering

4-way Adjustable

Std

Hydraulic Power Assisted Steering HPAS

Std

Suspension

Front: Independent MacPherson struts, variable rate coil springs, stabilizer bar and gas pressurized shock absorbers

Std

Rear suspension: single leaf springs, gas pressurized shock absorbers

Std

Torque Vectoring Control (TVC)

Std

Brakes

Front ventilated discs

Std

Rear solid discs

Std

Safety & Security

Driver airbag

Std

Passenger airbag

Opt

Anti-lock Braking System (ABS)

Std

Electronic Brakeforce Distribution (EBD)

Std

Electronic Stability Program (ESP)

Std

Traction Control System

Std

Emergency Brake Assist (EBA)

Std

Emergency brake warning

Std

Rollover Mitigation (ROM)

Std

Trailer Sway Control (TSC)

Opt

Remote Door Entry

Std

Hill Launch Assist

Std

Exterior

Grille – 3 bar – Moulded in color

Std

Exterior door handle – black color

Std

Follow-me-home lighting

Std

Daytime running lamps

Std

Front bumper – partial body color

Std

Rear bumper – black color

Std

Power Front Window – One Touch Down

Std

Short Arm Mirrors

Std

Long Arm Mirrors

Opt

Quad-beam headlamp

Std

Manual headlamp leveling

Std

Power Adjust Signal Mirrors and Power Fold

Std

Standard Wide Aluminium Float

Opt



Go Further

TRANSIT CHASSIS CAB

SINGLE CHASSIS CAB

Wheelbase

EL - LWB-E

Drive

RWD

Interior & Load Space

Overhead console – Front (Include 2 Din)	Std
Front header courtesy light with theatre dimming	Std

Comfort & Convenience


AM/FM radio with USB and Bluetooth® connectivity	Std
4 audio speakers	Std
Steering-wheel-mounted audio controls	Std
Extended Range Fuel Tank	Opt

Dimensions (mm)

A – Overall Length	7 577
B – Overall width with mirrors	2 474
C – Overall height	2 173
D – Front of vehicle to front wheel centre	1 023
E – Wheelbase	4 522
F – Rear of vehicle to rear wheel centre	2 032
N – Loadlength of Chassis Bed (without Float)	5 147
O – Rear Chassis Frame Height	715
Q – Rear of Cab to Front Wheel Centre	1 407
R – Rear of Cab to Rear Wheel Centre	3 115
Turning Circle (Kerb-to-Kerb)	15.8

Weight & Capacities

Gross Vehicle Mass (GVM) – kg	4 700
-------------------------------	-------



Restrictions apply. Some options whilst shown as available may not be compatible together. For more clarification, please visit your local Ford Distributor.



Go Further


ترانزيت كاستم

شاحنة فان - 330L - الطراز الأساسي		شاحنة فان - 270S - الطراز الأساسي		ارتفاع السقف
سقف مرتفع	سقف منخفض	سقف مرتفع	سقف منخفض	
قاعدة العجلات الطويلة LWB	قاعدة العجلات القصيرة SWB	قاعدة العجلات القصيرة SWB	قاعدة العجلات الطويلة LWB	قاعدة العجلات
المحرك				
-	-	قياسي	قياسي	محرك ديزل سعة 2.2 لتر بنظام دفع أمامي - قوة 101PS، عزم الدوران 310 نيوتن متر من المستوى الأوروبي 4 للانبعاثات
قياسي	قياسي	-	-	محرك ديزل سعة 2.2 لتر بنظام دفع أمامي - قوة 127PS، عزم الدوران 350 نيوتن متر من المستوى الأوروبي 4 للانبعاثات
ناقل الحركة				
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	ناقل حركة يدوي 6 سرعات
العجلات والإطارات				
-	-	قياسي	قياسي	عجلات فولاذية قياس 15 بوصة
قياسي	قياسي	-	-	عجلات فولاذية قياس 16 بوصة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	إطار احتياطي
نظام التوجيه				
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام توجيه بترس وجريدة مستننة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التوجيه الكهربائي المعزز آلياً (EPAS)
نظام التعليق				
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	في الأمام: نظام تعليق مستقل بقوائم ماكفرسون الانضغاطية، نوابض لولبية بنسب ضغط متبدلة، عمود توازن، وممتصات صدمات مضغوطة بالغاز
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التعليق الخلفي: نوابض ذات شريحة واحدة، ممتصات صدمات مضغوطة بالغاز
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام توجيه عزم الدوران
الفرامل				
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أقراص أمامية مهوأة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أقراص خلفية صلبة
السلامة والأمان				
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	وسادة هوائية للسائق
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	وسادة هوائية للراكب
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام الفرامل المانع للانغلاق
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مساعد الإقلاع على التلأل
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التحكم المتكيف مع الحمولة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام دعم الفرملة في الحالات الطارئة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التنبيه الضوئي من الفرملة الطارئة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	التخفيف من خطر التدهور
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التحكم بالمقطورة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام إقفال مركزي آلي مزدوج عامل عن بُعد
من الخارج				
-	قياسي	-	قياسي	سقف منخفض
قياسي	-	قياسي	-	سقف مرتفع
-	-	قياسي	قياسي	قاعدة عجلات قصيرة
قياسي	قياسي	-	-	قاعدة عجلات طويلة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	الشبكة الأمامية - منخل سداسي الشكل - باللون الأسود
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	صفائح جانبية تزيينية عريضة - رمادية
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مقابض الأبواب الخارجية - باللون الأسود
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	ميزة برمجة الإضاءة لتأخير انطفاء المصابيح
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصباح توقف خلفي مثبت عالياً
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصباح تعمل في ضوء النهار
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	المصد الأمامي - جزئي بلون الهيكل
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	المصد الخلفي - باللون الأسود
قياسي	قياسي	-	قياسي	باب جانبي منزلق - باب جانبي منزلق لجهة الرصيف
A	-	قياسي	A	أبواب جانبية منزلقة - بابان جانبيين منزلقان
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	الأبواب الخلفية - باب خلفي مجزأ بنسبة 50/50 يفتح بشكل جانبي من دون نافذة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	النوافذ - الأمامية، آليّة (جهة السائق - ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مرايا الأبواب باللون الأسود - آليّة بوظيفتين، مدمجة، مع مصابيح للتأشير بالانعطاف
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصابيح أمامية رباعية الشعاعات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	ميزة موازنة المصابيح الأمامية يدوياً



إلى أبعد مدى

شاحنة فان - 330L - الطراز الأساسي		شاحنة فان - 270S - الطراز الأساسي		ارتفاع السقف قاعدة العجلات
سقف مرتفع	سقف منخفض	سقف مرتفع	سقف منخفض	
قاعدة العجلات الطويلة LWB	قاعدة العجلات الطويلة LWB	قاعدة العجلات القصيرة SWB	قاعدة العجلات القصيرة SWB	
				الناحية الداخلية ومساحة الحمولة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	جدار فاصل مع فتحة لتمرير الحمولة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	8 مشابك تثبيت في حيز الحمولة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	غطاء جزئي للارضية - من المطاط العازل، سهل التنظيف، (وصولاً إلى العارضة B)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أضواء ملاءمة أمامية مع ميزة التعتيم المتدرج
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصابيح في حيز الحمولة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مقبض ناقل الحركة مقولب
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مكيف هواء يدوي أمامي
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	إقفال مركزي
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	إقفال/فتح الأبواب عن بُعد من دون مفتاح
				الراحة والملاءمة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	راديو AM/FM مع منفذ USB وتقنية بلوتوث
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	4 مكبرات صوت
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أزرار تحكّم بنظام الصوت مثبتة في عجلة القيادة
				الأبعاد (مم)
5339	5339	4972	4972	A - الطول الإجمالي
2272	2272	2272	2272	B - العرض الإجمالي مع المرايا
2389	2020	2389	2020	C - الارتفاع الإجمالي
3300	3300	2933	2933	D - قاعدة العجلات
1011	1011	1011	1011	E - المسافة من الناحية الأمامية للمركبة إلى وسط العجلات الأمامية
1028	1028	1028	1028	F - المسافة من الناحية الخلفية للمركبة إلى وسط العجلات الخلفية
1030	1030	1030	1030	G - عرض فتحة الباب الجانبي
1324	1324	1324	1324	H - ارتفاع فتحة باب التحميل الجانبي
1404	1404	1404	1404	I - عرض فتحة باب الصندوق الخلفي
1706	1347	1706	1347	J - ارتفاع فتحة باب الصندوق الخلفي
2922	2922	2555	2555	K - الطول الأقصى لحيز الحمولة (مع الجدار الفاصل)
3452	3452	3085	3085	الطول الأقصى لحيز الحمولة (مع الجدار الفاصل المزود بفتحة لتمرير الحمولة)
1775	1775	1775	1775	L - العرض الأقصى لحيز الحمولة
1390	1390	1390	1390	M - حيز الحمولة بين أقواس العجلات
1778	1406	1778	1406	N - من أرضية التحميل إلى السقف
589	589	589	583	O - ارتفاع التحميل
				الأوزان والسعات
8.3	6.8	7.2	6.0	سعة حيز التحميل مع الجدار الفاصل (متر مكعب)
1320	1393	805	852	قدرة الحمولة (كغ)
3325	3325	2700	2700	الوزن الإجمالي للمركبة (GVM) - كغ
80L	80L	80L	80L	خزان الوقود (لتر)



م = متوقّر

قد تُطَبّق بعض القيود. بعض الخيارات المتوقّرة قد لا تكون متوافقة معاً. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة وكيل فورد المحلي.




إلى أبعد مدى

300L – BUS M1 برميميوم	300L – BUS M1 الأساسي	330L – KOMBI M1 الطرز الأساسي	330S – KOMBI M1 الطرز الأساسي	
سقف منخفض	سقف منخفض	سقف مرتفع	سقف منخفض	ارتفاع السقف
قاعدة العجلات الطويلة LWB	قاعدة العجلات الطويلة LWB	قاعدة العجلات الطويلة LWB	قاعدة العجلات القصيرة SWB	قاعدة العجلات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	المحرك
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	محرك ديزل سعة 2.2 لتر بنظام دفع أمامي – قوة 101PS، عزم الدوران 310 نيوتن متر من المستوى الأوروبي 4 للانبعاثات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	محرك ديزل سعة 2.2 لتر بنظام دفع أمامي – قوة 127PS، عزم الدوران 350 نيوتن متر من المستوى الأوروبي 4 للانبعاثات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	ناقل الحركة
-	قياسي	قياسي	قياسي	ناقل حركة يدوي 6 سرعات
قياسي	-	قياسي	-	العجلات والإطارات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	عجلات فولاذية قياس 16 بوصة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	عجلات مصنوعة من مزيج معدني قياس 16 بوصة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	إطار احتياطي
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التوجيه
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام توجيه بترس وجريدة مسننة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التوجيه الكهربائي المعزز آلياً (EPAS)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التعليق
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	في الأمام: نظام تعليق مستقل بقوائم ماكفرسون الانضغاطية، نوابض لولبية بنسب ضغط متبدلة، عمود توازن، وممتصات صدمات مضغوطة بالغاز
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التعليق الخلفي: نوابض ذات شريحة واحدة، ممتصات صدمات مضغوطة بالغاز
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام توجيه عزم الدوران
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	الفرامل
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أفرام أمامية مهوأة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أفرام خلفية صلبة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	السلامة والأمان
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	وسادة هوائية للسائق
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	وسادة هوائية للراكب
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	وسادة هوائية للصدر
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	ستائر هوائية
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مقاعد تجهيزات ISOFIX لتثبيت كرسي الأطفال – 3 نقاط تثبيت – المقعد الأوسط (الصف الثاني والثالث) والمقعد لجهة السائق (الصف الثاني)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام الفرامل المانع للانغلاق
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مساعد الإقلاع على التلال
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التحكم المتكيف مع الحمولة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام دعم الفرملة في الحالات الطارئة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التنبيه الضوئي من الفرملة الطارئة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	التخفيف من خطر التدهور
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التحكم بالمقطورة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام إقفال مركزي آلي مزدوج عامل عن بُعد
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	من الخارج
قياسي	قياسي	-	قياسي	سقف منخفض
-	-	قياسي	-	سقف مرتفع
-	-	-	قياسي	قاعدة عجلات قصيرة
قياسي	قياسي	قياسي	-	قاعدة عجلات طويلة
-	-	قياسي	قياسي	الشبكة الأمامية – منخل سداسي الشكل – باللون الأسود
قياسي	قياسي	-	-	الشبكة الأمامية – خمسة قضبان باللون الأسود/قضبان من الكروم
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	صفائح جانبية تزيينية عرضية – رمادية
-	قياسي	قياسي	قياسي	مقابض الأبواب الخارجية – باللون الأسود
قياسي	-	-	-	مقابض الأبواب الخارجية – بلون الهيكل
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	ميزة برمجة الإضاءة لتأخير انطفاء المصابيح
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصباح توقف خلفي مثبت عالياً
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصباح تعمل في ضوء النهار
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	المصد الأمامي – بلون الهيكل
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	المصد الخلفي – بلون الهيكل
-	-	قياسي	قياسي	باب جانبي منزلق مع عتبة جانبية
قياسي	قياسي	-	-	بابان جانبيان منزلقان مع عتبات جانبية
قياسي	قياسي	-	-	الأبواب الخلفية – باب صندوق خلفي مع نافذة ومساحة/بخاخات ماء
-	-	قياسي	قياسي	الأبواب الخلفية – باب خلفي مجزأ بنسبة 50/50 يفتح بشكل جانبي مع نافذة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	واقبات من الوحل في الأمام
قياسي	-	قياسي	قياسي	واقبات من الوحل في الخلف
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نوافذ آلية أمامية مع ميزة للفتح/الإغلاق بكبسة واحدة لنافذة السائق
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	النوافذ – الصف الثاني، جهة الراكب والسائق تفتح بالقلب
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	النوافذ – الصف الثالث، جهة الراكب، ثابتة
-	قياسي	قياسي	قياسي	مرايا الأبواب باللون الأسود – مرايا آلية بوظيفتين، مدفأة، مع مصابيح للتأشير بالانعطاف، قابلة للطي آلياً
قياسي	-	-	-	مرايا الأبواب بلون الهيكل – مرايا آلية بوظيفتين، مدفأة، مع مصابيح للتأشير بالانعطاف، قابلة للطي آلياً
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصابيح أمامية رباعية الشعاعات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	ميزة موازنة المصابيح الأمامية يدوياً
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصابيح أمامية للضباب
قياسي	قياسي	-	-	أجهزة استشعار للركن في الأمام والخلف



– 300L – BUS M1 بريموم	300L – BUS M1 الأساسي	– 330L – KOMBI M1 الطرز الأساسي	– 330S – KOMBI M1 الطرز الأساسي	ارتفاع السقف
سقف منخفض	سقف منخفض	سقف مرتفع	سقف منخفض	قاعدة العجلات
قاعدة العجلات الطويلة LWB	قاعدة العجلات الطويلة LWB	قاعدة العجلات الطويلة LWB	قاعدة العجلات القصيرة SWB	الناحية الداخلية ومساحة الحمولة
قياسي	قياسي	-	-	نظام التحكم بالسرعة (متبّت السرعة)
-	-	-	قياسي	2 مشابك تثبيت في حيز الحمولة
قياسي	قياسي	قياسي	-	4 مشابك تثبيت في حيز الحمولة
-	قياسي	قياسي	قياسي	غطاء كامل للأرضية – مطاز عازل
قياسي	-	-	-	غطاء كامل للأرضية – سجاد
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أضواء ملاءمة أمامية مع ميزة التعتيم المتدرج
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصابيح في حيز الحمولة
-	قياسي	قياسي	قياسي	مقبض ناقل الحركة مقولب
قياسي	-	-	-	مقبض ناقل الحركة مغلّف بالجلد
قياسي	قياسي	-	-	عجلة قيادة مغلّقة بالجلد
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مكيّف هواء يدوي أمامي
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	تحكم يدوي بالتكييف في المقعد الخلفي
قياسي	قياسي	-	-	ستائر للنوافذ الخلفية الجانبية
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	إقفال مركزي
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	إفقال/فتح الأبواب عن بُعد من دون مفتاح
قياسي	-	-	-	غطاء حجيعة مقّمات قابل للإفقال
الراحة والملاءمة				الراحة والملاءمة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	راديو AM/FM مع منفذ USB وتقنية بلوتوث
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	4 مكبّرات صوت
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أزرار تحكم بنظام الصوت مثبتة في عجلة القيادة
الأبعاد (ملم)				الأبعاد (ملم)
5339	5339	5339	4972	A - الطول الإجمالي
2272	2272	2272	2272	B - العرض الإجمالي مع المرايا
2020	2020	2389	2020	C - الارتفاع الإجمالي
3300	3300	3300	2933	D - قاعدة العجلات
1011	1011	1011	1011	E - المسافة من الناحية الأمامية للمركبة إلى وسط العجلات الأمامية
1028	1028	1028	1028	F - المسافة من الناحية الخلفية للمركبة إلى وسط العجلات الخلفية
1030	1030	1030	1030	G - عرض فتحة الباب الجانبي
1324	1324	1324	1324	H - ارتفاع فتحة باب التحميل الجانبي
1404	1404	1404	1404	I - عرض فتحة باب الصندوق الخلفي
1347	1347	1660	1297	J - ارتفاع فتحة باب الصندوق الخلفي
الأوزان والسعات				الأوزان والسعات
3000	3000	3300	3300	الوزن الإجمالي للمركبة (GVM) – كلغ
80L	80L	80L	80L	حزّان الوقود (لتر)



م = متوقّر
قد تُطَبّق بعض القيود. بعض الخيارات المتوقّرة قد لا تكون متوافقة معاً. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة وكيل فورد المحليّ.



إلى أبعد مدى

L4H3	L3H3	L3H2	L2H3		L2H2		
قاعدة عجلات طويلة-ممتدة	قاعدة العجلات الطويلة	قاعدة العجلات الطويلة	قاعدة عجلات متوسطة	قاعدة عجلات متوسطة	قاعدة عجلات متوسطة	قاعدة عجلات متوسطة	قاعدة العجلات
سقف مرتفع	سقف مرتفع	سقف متوسط	سقف مرتفع	سقف مرتفع	سقف متوسط	سقف متوسط	ارتفاع السقف
نظام دفع خلفي	نظام دفع خلفي	نظام دفع خلفي	نظام دفع خلفي	نظام دفع أمامي	نظام دفع خلفي	نظام دفع أمامي	نظام الدفع
المحرك							
-	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	محرك ديزل سعة 2.2 لتر - قوة 125PS؛ عزم الدوران 350 نيوتن متر من المستوى الأوروبي الرابع والخامس للإنبعاثات
قياسي	-	-	-	-	-	-	محرك ديزل سعة 2.2 لتر - قوة 155PS؛ عزم الدوران 350 نيوتن متر من المستوى الأوروبي الرابع والخامس للإنبعاثات
ناقل الحركة							
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	ناقل حركة يدوي 6 سرعات
الإطارات والعجلات							
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	عجلات فولاذية قياس 16 بوصة
نظام التوجيه							
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قابل للإمالة في 4 وضعيات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام توجيه هيدروليكي معزز ألياً
نظام التعليق							
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام تعليق أمامي: نظام تعليق مستقل بقوائم ماكفرسون الانضغاطية، نوابض لولبية بنسب ضغط متبدلة، عمود توازن، وممتصات صدمات مضغوطة بالغاز
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام تعليق خلفي: نوابض ذات شريحة واحدة، ممتصات صدمات مضغوطة بالغاز
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام توجيه عزم الدوران
الفرامل							
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أفرام أمامية مهوأة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أفرام خلفية صلبة
السلامة والأمان							
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	وسادة هوائية للسائق
اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	وسادة هوائية للراكب
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام الفرامل المانع للانغلاق
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التحكم بالدفع
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام دعم الفرملة في الحالات الطارئة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التنبيه الضوئي من الفرملة الطارئة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	التخفيف من خطر التدهور
اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	نظام التحكم بالمقطورة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	وحدة تحكّم عن بُعد لفتح الأبواب
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مساعد الإقلاع على التلال
من الخارج							
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	الشبكة الأمامية - ثلاثة قضبان - لون مضمّن مع القوبلة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مقابض الأبواب الخارجية - باللون الأسود
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	صفائح جانبية تزيينية عريضة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	ميزة برمجة الإضاءة لتأخير انطفاء المصابيح
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصابيح توقف خلفي مثبتت عالياً
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصابيح تعمل في ضوء النهار
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	المصدّ الأمامي - جزئي بلون الهيكل
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	المصدّ الخلفي - باللون الأسود
اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	أبواب جانبية منزلقة - بايان جانبيان منزلقان
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	الأبواب الخلفية - باب خلفي مجزأ بنسبة 50/50 يفتح بشكل جانبي من دون نافذة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نواخذ أمامية أليّة - مع ميزة فتحها بلمسة واحدة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مرايا بذراع قصيرة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصابيح أمامية رباعية الشعاعات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	ميزة موازنة المصابيح الأمامية يدوياً
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مرايا جانبية مع مصابيح التأشير بالانعطاف قابلة للتعديل والطي ألياً



ترانزيت فان - بنزين

L4H3	L3H3	L3H2	L2H3		L2H2		قاعدة العجلات
قاعدة عجلات طويلة-ممتدة	قاعدة العجلات الطويلة	قاعدة العجلات الطويلة	قاعدة عجلات متوسطة	قاعدة عجلات متوسطة	قاعدة عجلات متوسطة	قاعدة عجلات متوسطة	
سقف مرتفع	سقف مرتفع	سقف متوسط	سقف مرتفع	سقف مرتفع	سقف متوسط	سقف متوسط	ارتفاع السقف
نظام دفع خلفي	نظام دفع خلفي	نظام دفع خلفي	نظام دفع خلفي	نظام دفع أمامي	نظام دفع خلفي	نظام دفع أمامي	نظام الدفع
الناحية الداخلية ومساحة الحمولة							
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	جدار فاصل مع فتحة لترميز الحمولة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	كونسول علوي - أمامي (180 × 100 ملم)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	8 مشابك تثبيت في حيز الحمولة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	غطاء جزئي للأرضية - من المطاط العازل، سهل التنظيف، (وصولاً إلى العارضة B)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أضواء ملاءمة أمامية مع ميزة التعتيم المتدرج
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصابيح في حيز الحمولة
الراحة والملاءمة							
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	راديو AM/FM مع منفذ USB وتقنية بلوتوث
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	4 مكبرات صوت
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أزرار تحكم بنظام الصوت مثبتة في عجلة القيادة
اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	خزان وقود لنطاق أكبر
الأبعاد (ملم)							
6 704	5 981	5 981	5 531	5 531	5 531	5 531	A - الطول الإجمالي
2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	2 474	B - العرض الإجمالي مع المرايا
2 759 - 2 778	2 712 - 2 767	2 530 - 2 533	2 769 - 2 771	2 717 - 2 769	2533 - 2534	2 481 - 2 533	C - الارتفاع الإجمالي
3 750	3 750	3 750	3 300	3 300	3 300	3 300	D - قاعدة العجلات
1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	E - المسافة من الناحية الأمامية للمركبة إلى وسط العجلات الأمامية
1 931	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	F - المسافة من الناحية الخلفية للمركبة إلى وسط العجلات الخلفية
1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	G - عرض فتحة الباب الجانبي
1 600	1 600	1 600	1 600	1 700	1 600	1 700	H - ارتفاع فتحة باب التحميل الجانبي
1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	I - عرض فتحة باب الصندوق الخلفي
1 887	1 887	1 648	1 887	1 987	1 648	1 748	J - ارتفاع فتحة باب الصندوق الخلفي
4 373	3 533	3 533	3 083	3 083	3 083	3 083	K - الطول الأقصى لفسحة الحمولة (مع الفاصل بين المقصورة وحجرة المحرك)
4 373	3 650	3 650	3 200	3 200	3 200	3 200	الطول الأقصى لفسحة الحمولة (مع الفاصل المزدود بفتحة لترميز الحمولة)
1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	L - العرض الأقصى لفسحة الحمولة
2 025	2 025	1 786	2 025	2 125	1 786	1 886	M - فسحة الحمولة بين أقواس العجلات
676	691	522 - 684	511 - 688	511 - 688	511 - 688	511 - 688	N - من أرضية التحميل إلى السقف
							O - ارتفاع التحميل
الأوزان والسعات							
15.1	12.4	11	10.7	11.2	9.5	10	سعة حيز التحميل مع الفاصل بين المقصورة وحجرة المحرك (متر مكعب)
4 700	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	الوزن الإجمالي للمركبة - كغ
80 لترًا	80 لترًا	80 لترًا	80 لترًا	80 لترًا	80 لترًا	80 لترًا	خزان الوقود (لتر)



قد تُطبق بعض القيود. بعض الخيارات المتوفرة قد لا تكون متوافقة معاً. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة وكيل فورد المحلي.



إلى أبعد مدى

ترانزيت فان - ديزل

T-350		T-250		T-150		
سقف مرتفع	سقف مرتفع	سقف مرتفع	سقف متوسط	سقف متوسط	سقف منخفض	ارتفاع السقف
قاعدة العجلات LWB EL الطويلة	قاعدة العجلات LWB الطويلة	قاعدة العجلات LWB الطويلة	قاعدة العجلات LWB الطويلة	قاعدة العجلات القصيرة SWB	قاعدة العجلات القصيرة SWB	قاعدة العجلات
المحرك						
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	محرك V6 عامل بالبنزين بنظام ضخ الوقود عبر منفذ وضخ الوقود المباشر ونظام دفع خلفي سعة 3.5 لتر - القوة الحصانية 279PS (205 كيلوواط) عند 6500 د.د. - عزم الدوران 355 نيوتن متر عند 3750 د.د.
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	محرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر بنظام دفع خلفي - القوة الحصانية 300PS (221 كيلوواط) عند 5500 د.د. - عزم الدوران 509 نيوتن متر عند 3750 د.د.*
ناقل الحركة						
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات
العجلات والإطارات						
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	إطارات BSW من نوع 121/119R 235/65 R16C للأحوال الجوية كافة (عجلات خلفية فردية)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	عجلات خلفية فردية - عجلات فولاذية مع أغشية سوداء
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	إطار وعجلة احتياطيان بالحجم الكامل
نظام التوجيه						
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام توجيه آلي يترس وجريده مستنثة
نظام التعليق						
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	الناحية الأمامية - نظام تعليق مستقل بقوائم ماكفرسون الانضغاطية وعمود توازن
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	الناحية الخلفية - نوابض ذات شرائح وممتصات صدمات فائقة المتانة عاملة بالغاز
الفرامل						
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أفرام - أمامية مهواة - خلفية صلبة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	الفرامل - فرامل قرصية مائعة للانغلاق على العجلات الأربع
السلامة والأمان						
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	وسائد هوائية للسائق والراكب
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مفتاح تعطيل الوسادة الهوائية لجهة الراكب الأمامي
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	ستائر هوائية جانبية خاصة بنظام Safety Canopy® للسلامة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام التثبيت في مواجهة الرياح المعترضة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام مراقبة ضغط الإطارات (العجلات الخلفية الفردية فقط)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مساعد الإقلاع على التلال
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أزمة الأمان - 3 نقاط تثبيت، لكافة المقاعد
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نظام SOS Post-Crash Alert System™ للإنذار التلقائي بعد الحوادث
اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	تكنولوجيا فورد Co-Pilot 360™
الراحة والملاءمة						
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	هوائي - مثبت على الرفراف
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	راديو AM/FM ستيريو، ساعة رقمية، منفذ إدخال للصوت
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	4 مكبرات صوت
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	كاميرا للرؤية الخلفية مع مساعد وصل المقطورة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	أبواب ذات نظام إقفال مركزي
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	وحدة تحكم عن بُعد لفتح الأبواب
من الخارج						
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مرايا الأبواب - سوداء، قابلة للتعديل آلياً مع مرايا مضمّنة كاشفة للزاويا غير المرئية
-	-	-	-	قياسي	قياسي	باب خلفي بمفاصل مجزأ بنسبة 50/50 ويفتح بزاوية 180 درجة - قاعدة عجلات عادية
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	-	-	باب خلفي بمفاصل مجزأ بنسبة 50/50، يفتح بزاوية 237 درجة - قاعدة عجلات طويلة LWB وقاعدة عجلات طويلة بالطول الممدد EL
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	اختياري	اختياري	باب حمولة منزلق لجهة الرصيف
اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	اختياري	بايان للحمولة منزلقان (متوفر فقط على الحمولة)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصابيح أمامية عاملة بالهالوجين مع إطار أسود
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مصباح توقف خلفي مثبت عالياً في الوسط
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	في الامام - أسود، لون مضمّن مع القولية مع غطاء سفلي للمصدّ
-	-	-	-	-	قياسي	في الخلف - أسود، لون مضمّن مع القولية مع عتبه مضمّنة (سقف منخفض)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	-	في الخلف - أسود، لون مضمّن مع القولية من دون عتبه مضمّنة (سقف متوسط ومرتفع)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قوالب جانبية تزيينية - سوداء
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	سقاطة لسحب المقطورة عالية المتانة

* مجموعة التجهيزات المسبقة لسيارات الإسعاف لمحرك EcoBoost V6 سعة 3.5 لتر متوفرة مع ترانزيت فان طرازي T-150 و T-350 لا غير



إلى أبعد مدى


ترانزيت فان - ديزل

T-350		T-250		T-150		ارتفاع السقف
سقف مرتفع	سقف مرتفع	سقف مرتفع	سقف متوسط	سقف متوسط	سقف منخفض	قاعدة العجلات
قاعدة العجلات LWB EL الطويلة	قاعدة العجلات LWB الطويلة	قاعدة العجلات LWB الطويلة	قاعدة العجلات LWB الطويلة	قاعدة العجلات القصيرة SWB	قاعدة العجلات القصيرة SWB	قاعدة العجلات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	التحذية الداخلية وفسحة الحمولة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مأخذ للطاقمة بقوة 12 فولت (عدد 3)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	حزام أمان أمامي للسائق 3 نقاط تثبيت مع نوابض شد مسيكة الضبط
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	حزام أمان أمامي للراكب 3 نقاط تثبيت مع محدد قوة شد الحزام
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	نوافذ آلية أمامية مع ميزة الفتح بكبسة واحدة لتأفده السائق
-	-	-	-	قياسي	قياسي	حلاقات تثبيت لحيز الحمولة قاعدة عجلات عادية RWB/قاعدة عجلات طويلة LWB - 8 حلاقات تثبيت
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	-	-	LWB-EL حلاقات تثبيت لحيز الحمولة، قاعدة عجلات طويلة بالطول الممدد
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	10 - حلاقات تثبيت
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	التوجيه - عمود عجلة القيادة قابل للسحب باتجاه السائق وللإمالة عمودياً، من إسفننج البولي يوريثان، عجلة قيادة به شعاعات
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مرة إلكترونوميّة
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	عتبات مانعة للانزلاق - من البلاستيك الأسود
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	إنارة LED في المقصورة الخلفية
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	مكيف هواء يدويّ
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	غطاء للأرضية من الفينيل (في الأمام فقط)
قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	قياسي	المقاعد الأمامية من الفينيل بلون البيوتون (رماديّ)

الأبعاد (مم)						
6703	5982	5982	5982	5532	5585	A - الطول
2474	2474	2474	2474	2474	2474	B - العرض مع المرايا
2065	2065	2065	2065	2065	2065	- العرض بدون المرايا
2022	2022	2022	2022	2022	2022	- العرض بدون المرايا ومقابض الأبواب (عجلات خلفيّة فردية)
2797	2797	2797	2560	2560	2123	C - الارتفاع
3749	3749	3749	3749	3299	3299	D - قاعدة العجلات
1024	1024	1024	1024	1024	1024	E - البروز الأمامي
1930	1209	1209	1209	1209	1262	F - البروز الخلفي
1300	1300	1300	1300	1300	1300	G - عرض فتحة الباب الجانبيّ
1600	1600	1600	1600	1600	1260	H - ارتفاع فتحة الباب الجانبيّ
1567	1567	1567	1567	1567	1567	I - عرض فتحة باب الحمولة الخلفيّة
1887	1887	1887	1648	1648	1257	J - ارتفاع فتحة باب الحمولة الخلفيّة
4374	3650	3650	3650	3200	3200	K - الطول الأقصى للحمولة عند مستوى الأرضيّة
1783	1783	1783	1783	1783	1783	L - العرض الأقصى للحمولة (باستثناء مبيت العجلات)
1392	1392	1392	1392	1392	1392	M - عرض الحمولة بين مبيت العجلات
2070	2070	2070	1829	1829	1445	N - الارتفاع الأقصى للحمولة
711	729	729	729	734	734	O - ارتفاع الحمولة (عن مستوى الطريق)

الأوزان والسعات						
1818	1914	1687	1542	1610	1670	قدرة الحمولة (كغ)
13,8	11,5	11,5	10,1	8,9	7	سعة الحمولة (متر مكعب)
4309	4309	4082	3900	3900	3900	الوزن الإجمالي للمركبة (GVM) (كغ)
95	95	95	95	95	95	خزان الوقود (لتر)

الخيارات متوفرة بكلفة إضافية						
اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	مجموعة ترقية التجهيزات الخارجية
اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	مجموعة تجهيزات المحرك العامل على الغاز الطبيعيّ المضغوط/البروبان
اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	نظام التوصيلات الكهربائيّة الخاص بالمركبة معدّل
اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	مجموعة تجهيزات سيارات الإسعاف للفان المخصّص لنقل الحمولة
اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	اختياريّ	مجموعة تجهيزات الحماية لفسحة الحمولة



م = ميزة متوفرة
قد تُطيق بعض القيود. بعض الخيارات المتوفرة قد لا تكون متوافقة معاً. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة وكيل فورد المحليّ.

ترانزيت باص

قاعدة العجلات	قاعدة العجلات الطويلة	قاعدة عجلات طويلة-ممتدة
ارتفاع السقف	سقف منخفض	سقف مرتفع
نظام الدفع	نظام دفع خلفي	نظام دفع خلفي
المحرك		
محرك ديزل سعة 2.2 لتر – قوة 125PS ، عزم الدوران 350 نيوتن متر من المستوى الأوروبي 4 للانبعاثات	قياسي	قياسي
محرك ديزل سعة 2.2 لتر – قوة 155PS ، عزم الدوران 350 نيوتن متر من المستوى الأوروبي 5 للانبعاثات	اختياري	اختياري
ناقل الحركة		
ناقل حركة يدوي 6 سرعات	قياسي	قياسي
الإطارات والعجلات		
عجلات فولاذية قياس 16 بوصة	قياسي	قياسي
نظام التوجيه		
قابل للإمالة في 4 وضعيات	قياسي	قياسي
نظام توجيه هيدروليكي معزز ألياً	قياسي	-
نظام التعليق		
نظام تعليق أمامي: نظام تعليق مستقل بقوائم ماكفرسون الانضغاطية، نوابض لولبية بنسب ضغط متبدلة، عمود توازن، وممتصات صدمات مضغوطة بالفاز	قياسي	قياسي
نظام تعليق خلفي: نوابض ذات شريحة واحدة، ممتصات صدمات مضغوطة بالفاز	قياسي	قياسي
نظام توجيه عزم الدوران	قياسي	قياسي
الفرامل		
أفرام أمامية مهوأة	قياسي	قياسي
أفرام خلفية صلبة	قياسي	قياسي
السلامة والأمان		
وسادة هوائية للسائق	قياسي	قياسي
وسادة هوائية للراكب	اختياري	-
نظام الفرامل المانع للانغلاق	قياسي	قياسي
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات	قياسي	قياسي
نظام التحكم بالدفع	قياسي	قياسي
نظام دعم الفرملة في الحالات الطارئة	قياسي	قياسي
نظام التنبيه الضوئي من الفرملة الطارئة	قياسي	قياسي
التخفيف من خطر التدهور	قياسي	قياسي
نظام التحكم بالمقطورة	اختياري	اختياري
وحدة تحكّم عن بُعد لفتح الأبواب	قياسي	قياسي
مساعد الإقلاع على التلال	قياسي	قياسي
من الخارج		
الشبكة الأمامية – ثلاثة قضبان – لون مضمّن مع القولية	قياسي	قياسي
مقابض الأبواب الخارجية – باللون الأسود	قياسي	قياسي
صفائح جانبية تزيينية عريضة	قياسي	قياسي
ميزة برمجة الإضاءة لتأخير انطفاء المصابيح	قياسي	قياسي
مصباح توقف خلفي مثبت عالياً	قياسي	قياسي
مصابيح تعمل في ضوء النهار	قياسي	قياسي
المصدّ الأمامي – جزئيّ بلون الهيكل	قياسي	قياسي
المصدّ الخلفي – باللون الأسود	قياسي	قياسي
باب حمولة خلفي يفتح بزاوية 180 درجة	قياسي	قياسي
باب حمولة خلفي يفتح بزاوية 270 درجة	اختياري	قياسي
نوافذ أمامية آليّة – مع ميزة فتحها بلمسة واحدة	قياسي	قياسي
مرايا بذراع قصيرة	قياسي	قياسي
مصابيح أمامية رباعية الشعاعات	قياسي	قياسي
ميزة موازنة المصابيح الأمامية يدوياً	قياسي	قياسي
مرايا جانبية مع مصابيح التأشير بالانعطاف قابلة للتعديل والطي ألياً	قياسي	قياسي



إلى أبعد مدى

قاعدة عجلات طويلة-ممتدة	قاعدة العجلات الطويلة	قاعدة العجلات
سقف مرتفع	سقف منخفض	ارتفاع السقف
نظام دفع خلفي	نظام دفع خلفي	نظام الدفع
الناحية الداخلية ومساحة الحمولة		
قياسي	قياسي	كونسول علوي - أمامي (180 × 100 ملم)
قياسي	قياسي	إبارة حيز القدمين
قياسي	قياسي	أضواء ملاءمة أمامية مع أضواء للقراءة وميزة التعقيم التدريجي
قياسي	قياسي	أضواء ملاءمة أمامية مع ميزة التعقيم المتدرج
قياسي	قياسي	أضواء ملاءمة في المقعد الخلفي مع أضواء للقراءة وميزة التعقيم التدريجي
قياسي	قياسي	غطاء كامل للأرضية - مطاط عازل سهل التنظيف
قياسي	قياسي	مصابيح في حيز الحمولة
قياسي	قياسي	حاجب شمس للسائق
قياسي	قياسي	حاجب شمس للراكب
الراحة والملاءمة		
قياسي	قياسي	راديو AM/FM مع منفذ USB وتقنية بلوتوث
قياسي	قياسي	4 مكبرات صوت
قياسي	قياسي	أزرار تحكّم بنظام الصوت مثبتة في عجلة القيادة
اختياري	اختياري	خزان وقود لنطاق أكبر
الأبعاد (ملم)		
6704	5981	A - الطول الإجمالي
2474	2474	B - العرض الإجمالي مع المرايا
2727	2512	C - الارتفاع الإجمالي
3750	3750	D - قاعدة العجلات
1023	1023	E - المسافة من الناحية الأمامية للمركبة إلى وسط العجلات الأمامية
1931	1208	F - المسافة من الناحية الخلفية للمركبة إلى وسط العجلات الخلفية
1200	1200	G - عرض فتحة الباب الجانبي
1564	1564	H - ارتفاع فتحة باب التحميل الجانبي
1520	1520	I - عرض فتحة باب الصندوق الخلفي
1836	1597	J - ارتفاع فتحة باب الصندوق الخلفي
1955	1718	الارتفاع الداخلي
1140	1364	K - حيز الحمولة بين أقواس العجلات



قد تُطبّق بعض القيود. بعض الخيارات المتوفرة قد لا تكون متوافقة معاً. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة وكيل فورد المحلي.



إلى أبعد مدى

ترانزيت شاسي كاب

قاعدة العجلات	نظام الدفع	المحرك
قاعدة عجلات طويلة-ممتدة EL	نظام دفع خلفي	محرك ديزل سعة 2.2 لتر - قوة 155PS، عزم الدوران 350 نيوتن متر من المستوى الأوروبي 4 للانبعاثات محرك ديزل سعة 2.2 لتر - قوة 155PS، عزم الدوران 350 نيوتن متر من المستوى الأوروبي 5 للانبعاثات
نظام دفع خلفي	نظام التوجيه	ناقل الحركة يدوي 6 سرعات
اختياريّ	قياسي	ناقل الحركة يدوي 6 سرعات
اختياريّ	قياسي	عجلات فولاذية قياس 16 بوصة
قياسي	نظام التعليق	قابل للإمالة في 4 وضعيات
قياسي	نظام التعليق	نظام توجيه هيدروليكي معزز آلياً
قياسي	نظام التعليق	نظام تعليق أمامي: نظام تعليق مستقل بقوائم ماكفرسون الانضغاطية، نوابض لولبية بنسب ضغط متبدلة، عمود توازن، وممتصات صدمات مضغوطة بالغاز نظام تعليق خلفي: نوابض ذات شريحة واحدة، ممتصات صدمات مضغوطة بالغاز نظام توجيه عزم الدوران
قياسي	الفرامل	أفرام أمامية مهوأة
قياسي	الفرامل	أفرام خلفية صلبة
قياسي	السلامة والأمان	وسادة هوائية للسائق
قياسي	السلامة والأمان	وسادة هوائية للراكب
اختياريّ	السلامة والأمان	نظام الفرامل المانع للانغلاق
قياسي	السلامة والأمان	نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة
قياسي	السلامة والأمان	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات
قياسي	السلامة والأمان	نظام التحكم بالدفع
قياسي	السلامة والأمان	نظام دعم الفرملة في الحالات الطارئة
قياسي	السلامة والأمان	نظام التنبيه الضوئي من الفرملة الطارئة
قياسي	السلامة والأمان	التخفيف من خطر التدهور
اختياريّ	السلامة والأمان	نظام التحكم بالمقطورة
قياسي	السلامة والأمان	وحدة تحكّم عن بُعد لفتح الأبواب
قياسي	السلامة والأمان	مساعد الإقلاع على التلال
قياسي	من الخارج	الشبكة الأمامية - ثلاثة قضبان - لون مضمّن مع القولية
قياسي	من الخارج	مقابض الأبواب الخارجية - باللون الأسود
قياسي	من الخارج	ميزة برمجة الإضاءة لتأخير انطفاء المصابيح
قياسي	من الخارج	مصابيح تعمل في ضوء النهار
قياسي	من الخارج	المصدّ الأمامي - جزئيّ بلون الهيكل
قياسي	من الخارج	المصدّ الخلفي - باللون الأسود
قياسي	من الخارج	نوافذ أمامية آليّة - مع ميزة فتحها بلمسة واحدة
قياسي	من الخارج	مرايا بذراع قصيرة
اختياريّ	من الخارج	مرايا بذراع طويلة
قياسي	من الخارج	مصابيح أمامية رباعية الشعاعات
قياسي	من الخارج	ميزة موازنة المصابيح الأمامية يدوياً
قياسي	من الخارج	مرايا جانبية مع مصابيح التأشير بالانعطاف قابلة للتعديل والطي آلياً
اختياريّ	من الخارج	صفحة ألومنيوم عريضة قياسية



إلى أبعد مدى

ترانزيت شاسي كاب

مقصورة شاسي كاب أحاديّة

EL - قاعدة عجلات طويلة-ممتدّة

نظام دفع خلفي

قاعدة العجلات

نظام الدفع

الناحية الداخلية وفسحة الحمولة

قياسي

كونسول علوي - أمامي (180 × 100 ملم)

قياسي

أضواء ملاءمة أمامية مع ميزة التعتيم المتدرّج

الراحة والملاءمة

قياسي

راديو AM/FM مع منفذ USB وتقنية بلوتوث

قياسي

4 مكبرات صوت

قياسي

أزرار تحكّم بنظام الصوت مثبتة في عجلة القيادة

اختياريّ

خزان وقود لنطاق أكبر

الأبعاد (ملم)

7577

A - الطول الإجمالي

2474

B - العرض الإجمالي مع المرايا

2173

C - الارتفاع الإجمالي

1023

D - المسافة من الناحية الأمامية للمركبة إلى وسط العجلات الأمامية

4522

E - قاعدة العجلات

2032

F - المسافة من الناحية الخلفية للمركبة إلى وسط العجلات الخلفية

5147

N - طول حمولة قعر الشاسي (بدون الصفحة)

715

O - ارتفاع قاعدة الشاسي الخلفي

1407

Q - المسافة من الناحية الخلفية للمقصورة إلى وسط العجلات الأمامية

3115

R - المسافة من الناحية الخلفية للمقصورة إلى وسط العجلات الخلفية


15.8

نصف قطر الدوران (من العجلات الأمامية)

الأوزان والسعات

4700

الوزن الإجمالي للمركبة - كلغ



تُطبّق بعض القيود. بعض الخيارات المتوفرة قد لا تكون متوافقة معاً. للمزيد من التوضيح، يرجى زيارة وكيل فورد المحليّ.



إلى أبعد مدى