

◎ **□ y** f

-اكتشف المزيد على موقع www.me.Lincoln.com

GTB708281 جميع الحقوق محفوظة © لشركة لينكون 2021 تمّت الطباعة في الإمارات العربية المتحدة.







## تفاعل مع نظام الصوت الحصري

لينكون هي شركة السيارات الوحيدة التي تقّدم لك تجربة نظام ®Revel الصوتيّ الله يمكنك اختيار مستوى التفاعل من خلال أنماط الاستماع المخصّصة مثل "ستيريو" Stereo، "حضور" Audience، و"على المسرح" On Stage. استمتع في كلّ نمط بصوت مدهش متعدّد الأبعاد بفضل 14 مكبّراً للصوت موزّعة بدقّة، والضبط المتطوّر لتصحيح الصوت في المقصورة، وتكنولوجيا الصوت المحيطي الصوت المحيطي وQuantumLogic® Surround Sound الموجات في نظام Revel. لن تكتفي بسماع مستوى الدقّة والرهافة الموسيقيّة، بل ستشعر به أيضاً.



## وسّع آفاقك

مناظر المدينة الجميلة ليست سوى البداية، فالمقصورة الداخلية لسيارة كورسير مصمّمة لتعزيز الإطلالات كافة. تبرز الخطوط الأفقية الدراماتيكية من خلال التفاصيل المميّزة على غرار تقليمات الألومنيوم أو خشب بالداواً. أما فمن الجهة اليمنى لعجلة القيادة "فيجن" Vision، فتضيء أزرار للموسيقى والهاتف وغيرها وفق ما تدعو الحاجة للمساعدة على إرشادك. وفي كلّ مرة تعود فيها، ستتذكّر كورسير إعدادات ملفّك الشخصيّ، التي تقوم بإدخالها بواسطة وحدة الفتح الخاصة بنظام الوصول الذكي.







## ارتق بمستوى رحلاتك

سواء كنت تستمتع بتمضية الوقت بمفردك أو تشارك الرحلة مع الأصدقاء، تقدّم لك كورسير الفعالية الوظيفية والمرونة اللتين تحتاج إليهما لتعزيز كلّ تجربة. تسمح لك فتحة السقف البانورامية "فيستا روف" Vista Roof مع حاجب الشمس الآليّ بتعزيز الشعور بالرحابة داخل المقصورة بكبسة زرّ. وعندما تدعو الحاجة، يمكنك جعل المقاعد الخلفية تنزلق 6 بوصات إلى الأمام للاستفادة من فسحة حمولة تصل إلى 34 قدم مكعّب. تتّسع الفسحة لوضع 4 حقائب أمتعة كبيرة²، بالإضافة إلى توفير مقاعد لـ4 من أصدقائك. وإن ضغطت على أزرار تحرير المقاعد بتقنية "إيزي فولد" EasyFold®فستمكّن من طيّ ظهر المقاعد الخلفية وستحصل على 57.6 قدم مكعّب من فسحة الحمولة. وتقدّم لك كورسير القدرة على الوصول إلى فسحة الحمولة من دون أيّ جهد، من خلال إمكانية فتح باب الصندوق الخلفي العامل لديدوياً 1 بمجرّد تمرير قدمك تحت المصدّ الخلفي.



<sup>1</sup>ميزة متوفّرة. ²ترتبط الحمولة وقدرة التحميل بالوزن وتوزيعه.

## استمتع بمزيد من القوة

-تسهّل عليك كورسير ذلك من خلال مجموعة من المحرّكات المشحونة توربينياً. للاستمتاع بقيادة مفعمة بالتشويق ما عليك إلاّ اختيار المحرّك بقوّة 280 حصاناً أ. يترافق المحرّك القياسيّ المشحون توربينياً سعة 2.0 لتر وبقوّة 250 حصاناً أ مع ناقل الحركة بـ8 سرعات. أيّاً كان المحرّك الذي تختاره، تقدّم كورسير تسارعاً سلساً ومن دون أيّ جهد، بالإضافة إلى أداء ثابت على الطريق، للتمتّع بتجربة قيادة مفعمة بالنشاط والسلاسة.



# انطلق بسلاسة

تمتاز كورسير بنظام تعليق خلفيّ بجلبات ووصلات متكاملة من شأنه المساعدة على تأمين قيادة أكثر سلاسة، وهو مصمّم لامتصاص الصدمات وحركة هيكل المركبة بطريقة تجعل القيادة فوق معظم العوائق وظروف الطرقات مريحة قدر الإمكان. يقوم نظام توجيه عزم الدوران بتعديل السرعة بين العجلات الأمامية لتعزيز الرشاقة والثبات عند الانعطاف².





## تألّق مع أنماط القيادة من لينكون

تضع كورسير قدرة التكيّف والتأقلم في متناولك. ما عليك سوى تحريك القرص الدوّار لاختيار أحد أنماط القيادة من لينكون، ويعمد النظام إلى تعديل نظام التحكّم بالدفع، واستجابة التوجيه والدواسات، ونظام الدفع الذكي بكافة العجلات AWD، حتى صوت المحرّك، للمساعدة على تأمين تجربة قيادة استثنائية. من النمط العادي Normal إلى نمط الظروف العميقة Deep النمط العادي Conditions المتحرّكة الجميلة على لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة الرقميّة على الاختيار، وتتولّى كورسير الاهتمام بالباقي.



















## نظام لينكون ™Co-PILOT360 القياسي

بدءاً من المساعدة على الإنارة في الليل، مروراً بالمحافظة على المسار، ووصولاً إلى إراحتك من مسألة التكهّن لمعرفة ما يقف خلف سيارتك وغيرها من المنافع، يستطيع كلّ سائقي كورسير الاستفادة من مجموعة التكنولوجيات المساعدة للسائق¹ ضمن نظام لينكون ™Co-Pilot360، الذي يشتمل على ما يلي:

المصابيح الأمامية مع ميزة التحكّم التلقائي بالإضاءة العالية الكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام الإنذار عند الرجوع نظام البقاء في خط السير

مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي كاميرا للرؤية الخلفية





## انطلق بثقة تامّة

مجموعتنا الشاملة من التكنولوجيات المساعدة للسائق<sup>1,</sup> تستخدم شبكة من أجهزة الاستشعار والكاميرات المتطوّرة لتقدّم لك الدعم في سيناريوهات مختلفة. تهدف هذه الميزات المتطوّرة إلى المساعدة على إشعارك بالثقة التامّة على متن لينكون كورسير 2021.

ً إنّ الميّزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحلّ مكان انتباه السائق وقدرة التمييز الفطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. <sup>2</sup>ميزة متوفّرة.

الميّزات القياسية نظام Lincoln Embrace الأداء والتحكّم محرّك مشحون توربينياً محيط مقابض الأبواب الخارجية مضاء بتقنيّة LED ناقل الحركة الأوتوماتيكي ®SelectShift بـ6 سرعات مع وحدتين لنقل الحركة مثبتتين في عجلة القيادة نظام مغاليق الشبكة النشطة نظام استشعار الاقتراب الخاص بلينكون بساط الترحيب الخارجىّ المضىء بشعار لينكون مكبح إيقاف كهربائى معتكنولوجيا التوقفوالتشغيل التلقائي Auto Start-Stop نظام تعليق خلفت بجلبات ووصلات متكاملة إضاءة لينكون المتميّزة . أنماط القيادة من لينكون: النمط العادي Normal، النمط الاقتصادي Conserve، النمط الحماسيّ . 250 حصان¹ (183 كيلوواط) عند 5,600 د.د. الاتصال والترفيه Excite، نمط الطرقات الزلقة Slippery، نمط الظروف العميقة Deep Conditions 380 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3,000 د.د.1 منافذ USB-A) في الصف الخلفي (USB-A عدد 2) نظام توجيه عزم الدوران التوفير في استهلاك الوقود في نظام الدفع بكافة العجلات: 13.8 كلم/لتر نظام 3 °SYNC المحسّن المنشّط صوتياً للاتصالات والترفيه مع شاشة لمس LCD سعويّة قياس نظام لینکون ™Co-Pilot360 8 بوصات، الاتصال بخدمة الطوارئ °911 Assist ، نظام °SYNC ° 3 AppLink، متوافق مع °Apple مصابيح أماميّة مع ميزة التحكّم التلقائي بالإضاءة العالية CarPlay، متوافق مع ™Android Auto، ومنفذين USB بميزة الشحن الذكيّ (USB-A عدّد 1 و الكشف عن الزوايا غير المرئية مع نظام الإنذار عند الرجوع نظام البقاء في خط السير (يشتمل على مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، **الأبعاد** قاعدة العجلات – 2711 ملم من الداخل مآخذ طاقة بقوّة 12 فولت (2) مساعد استباق الاصطِدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB (يشتمل على رصد المشاة، نظام التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرمُلة الدينامُيكي) ظام التحكم النشط بالضجيج مقاعد أماميّة مريحة قابلة للتعديل آلياً في 10 وضعيات مع مسند لأسفل الظهر وذاكرة لمقعد السائق كاميرا للرؤية الخلفية التكنولوجيا المساعدة للسائق إنذارات صوتية سمفونية لتنبيهات المعلومات الخاصة بالمركبة نظام التحكم الدلكتروني بالثبات ®AdvanceTrac مع ميزة التحكّم بالميلان ®TMRoll Stability Control مع ميزة التحكّم ميزة الإيقاف التلقائى مصابيح أمامية مع ميزة تشغيل/إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً نظام السلامة الشخصية ™Personal Safety System للسائق والراكب الأمامي مع وسائد مساعد الإقلاع على التلال هوائية أمامية تعمل على مرحلتين ُ، ونوايض شدّ مسيقة الضّيط، وأنظمة ضيطً قوَّة شدّ أجزمة نظام الاستشعار عند الرجوع الأمان، وأجهزة استشعار ربط حزام الأمان، وجهاز استشعار وضعية مقعد السائق، وجهاز استشعار لحدّة الاصطدام، ووحدة تحكم بأنظمة السلامة، ونظام استشعار الراكب الأمامى أنظمة التحكّم الخاصّة بالسائق وسادة هوائية لركبة السائق ضبط الكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية والخلفية عجلة قيادة «فيحن» Vision مغلّفة بالجلد وسادة هوائية للركبة مضمّنة في باب حجيرة القفّازات الملفّات الشخصية (إعدادات الذاكرة لوضعيات مقعد السائق، والمرايا الحانييّة، ونظام الصوت، ونظام التكييف، والميّزات المساعدة للسأئق، وشآشات العرض) نظام الوصول الذكى مع تشغيل بكبسة زرّ نظام LATCH (مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال) ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو نوافذ آلية مع ميزة الفتح/الإغلاق بكبسة واحدة وميزة فتح/إغلاق النوافذ كافة نظام الإنذار المحيطى ظام ®Safety Canopy للسلامة مع ستائر هوائية جانبية بتقنية الانسدال Roll-fold، وجهاز ميزة إزالة الصقيع عن باب الصندوق الخلفى ستشعار حالات التدهور نظام التشغيل عن بُعد لوحة مفاتيح SecuriCode™ غير مرئية ظام ®SecuriLock الكامن ضدّ السرقة زجاج صفائحىّ آمن عازل للصوت نظام ™SOS Post-Crash Alert System للإنذار التلقائي بعد الحوادث شبكة أماميّة من الكروم مع إطار من الكروم نظام مراقبة ضغط الإطارات الفردية TPMS (باستثناء الإطار الاحتياطي) مصابيح قابلة للتهيئة تعمل فى ضوء النهار نظام تعبئة الوقود السهل ®Easy Fuel بلا غطاء داخلى للفوهة المصابيح الأمامية والإضاءة المتميّزة والمصابيح الخلفية بتقنيّة LED مرايا جانبيّة مدفأة، قابلة للتعديل آلياً والطىّ تلقائياً مع أغطية سوداء وذاكرة

تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالى الجودة وفق معايير "1349و الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. تقد يختلف استهلاك الوقود الفعليّ.

# الفئات

## التجهيزات الإلكترونية كورسير ريزرف كورسير فاميرات لوحة القيادة لظام أمان السيارة مجموعة المعدات 200A. تشتمل على بعض ميّزات كورسير بالإضافة إلى ما يلى:

مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية من دون إطار

عمود عجلة قيادة قابل للإمالة والسحب آلياً مع ذاكرة

نظام الملاحة مع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير

عجلات من الألومنيوم المشغول الشديد اللمعان قياس 20 بوصة

باب الصندوق العامل لايدوياً

مصابيح LED للضباب

مقاعد مكسوّة بالجلد الفاخر

عتبات جانبية مضاءة للأبواب الأمامية

نقنية "إيزي فولد" EasyFold لتحرير مسند ظهر المقعد الخلفي

مرايا جانبية مع مصابيح للتأشير بالانعطاف مضمّنة بتقنية LED ومع ميزة التعتيم التلقائي لجهة السائق

مجموعة المعدات 100A. تشتمل على كافة الميّزات القياسية بالإضافة إلى:

عجلات من الألومنيوم قياس 18 بوصة مع لمسة نهائية مطليّة بطبقة داكنة باب صندوق آلی

**حيّز الكتفين** في الأمام – 1450 ملم في الخلف – 1430 ملم

**مساحة الأرجل (حد أقصى)** في الأمام – 1097mm في الخلف – 980mm

سعة الحمولة

0.96 قدم مكعّب سعة خزّان الوقود

ا لمحرّ كا ت

4-ا سعة 2.0 لتر4

الطول – 4615 ملم الارتفاع – 1628 ملم العرض – 2123 ملم

**حيّز الرأس** في الأمام – 1003 ملم

في الخلف – 980 ملم <sup>'</sup>

**حيّز الردفين** في الأمام – 1412 ملم في الخلف – 1290 ملم

الطرازات المتوفرة الوحيدة هي كورسير (100 و101A)

مقعد خلفي قابل للطيّ والتسطيح بالكامل والانزلاق مجزأ بنسبة 40/60 مع ميزة الانحناء

مقاعد لينكون ناعمة الملمس

عمود عجلة قيادة قابل للسحب والإمالة يدوياً

نظام صوت فاخر مع راديو AM/FM ستيريو، والقدرة على تشغيل ملفات MP3 و10

علبة طرد خلفية قابلة للإزالة

## محموعة المعدات 101A

طبقة داكنة، ومجموعة تجهيزات الملاءمة: مقعد خلفي قابل للانزلاق مجزأ بنسبة 60/40 إضاءة محيطية؛ ونظام المُللَدة مع شاشة لمُس ومع القدرة على تُحريك إصبعين للتكبير

مجموعة تجهيزات الملاءمة: عجلات فاخرة من الألومنيوم المطلى قياس 19 بوصة؛ مقاعد أمامية مكسوّة بالجلد الفاخر؛ وفتحة السقف ®Vista Roof البانورامية مع حاجب آلى واق من الشمس (يتطلّب مجموعة المعدات 101A)

## من الداخل

خيمة ®Sportz

من الخارج

منفضة سجائر/حاملة العملة المعدنية

ـظام شحن البطارية من بطارية أخرى طبقة واقية لحيّز الحمولة

أكسسوارات لينكون

عاملات ومنصّات تحميل

مجموعة لإقفال العجلات

حواجب للنوافذ الجانبية

عاجب للشمس مخصّص من ®UVS100

عدّة الإسعافات الأولية وعدّة الطوارئ للمساعدة على الطريق طانات للأرضية

حقيبة تبريد ليّنة فى حيّز الحمولة وحدات ليّنة لتنظيم الحمولة (بالأحجام الكبيرة والقياسية)

> كسسوارات سحب المقطورة براد صغير محمول

إذا كنت ترغب في الشراء، تواصل مع أقرب وكيل فورد إليك

ملحقات لينكون المرخصة (ALL) مضمونة بضمان الشركة المصنعة للملحقات. تم تصميم ALL وتطويره بواسطة الشركة المصنعة للملحقات ولم يتم تصميمه أو اختباره وفقًا للمتطابات الهندسية لشركة .Ford Motor Company مسخلة لشركة المصنعة للملحقات ولم يتم تصميمه أو اختباره وفقًا للمتطابات الهندسية لشركة .Apple Inc. مسخلة الشركة .Apple Inc. مسخلة ألم العلمات المتحدورة إلى المتطابات المتحدورة إلى المتطابات المتحدورة إلى المتطابات المتحدورة إلى المتطابات المتحدورة إلى العلمات والشعارات المتحدورة إلى العلمات والشعارات المتحدورة إلى العلمات والشعارات المتحدورة إلى العلمات والشعارات المتحدورة إلى العلمات والسعة الشركة .Apple Inc. مسخلة المتحدورة ال

يتوقّع التوفّر لاحقاً

## اللمسات النهائيّة الخارجيّة



. موكا مثلّج¹















رمادي مغناطيسيّ



ر أزرق أرتيزان





فضي راديانس







أُزرق فلايت¹



# الألوان الداخليّة



أزرق بيوند تقليمات الكشمير كورسير 100A/101A N/A كورسير ريزرف 200A: 2، 6، 7، 10




أبنوسي/رماديّ الأردواز متوسّط تقليمات الألومنيوم كورسير 100A/101A 5–2، 10–7

كُورْسيرْ ريزرف 200A: 3–2، 8–5، 10





أبنوسي/رماديّ الأردواز متوسّط تقليمات الألومنيوم كورسير 100A/101A 5–2، 10–7 كُورْسيرُ ريزرف 200A: 3–2، 8–5، 10



. أحمر كاربت¹


نبيذيّ مخمليّ¹



ر سيراميك لؤلؤيّ¹

أسود مطلق

أبنوسي/الحجر الرمليّ تقليمات الألومنيوم كورسير 100A/101A 5–1، 10–7 كُورُسيرُ ريزرف 200A: 10–1



عجلات من الألومنيوم المطليّ مع لمسات معدنية داكنة قياس 18 بوصة قيا سيّ ۔ کورسیر

"20 من الألومنيوم المصقول آليًا بجيوب مغنطيسية مطلية قيا سيّ کورسير ريزرف

عجلات فاخرة من الألومنيوم المطلي قياس 19 بوصة مضمّنة في مجموعة التجهيزات الفاخرة

1ميزة بتكلفة إضافية. يرجى مراجعة الموزّع لمعرفة السعر. الألوان الخارجية والداخلية المبيّنة هي نماذج فقط. قد تختلف النواحي الداخليّة الفعليّة.