


Technische specificaties Transit Custom & E-Transit Custom

Gesloten Bestelauto & Dubbele Cabine

Publicatiedatum: 1 februari 2025

	Gesloten bestelwagen		Dubbele cabine	
Afmetingen (in mm)	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1
A Totale lengte	5.050	5.450	5.050	5.450
B Totale breedte met buitenspiegels	2.275	2.275	2.275	2.275
Totale breedte met ingeklapte buitenspiegels	2.148	2.148	2.148	2.148
Totale breedte zonder buitenspiegels en handgrepen	1.999	1.999	1.999	1.999
C Totale hoogte*	1.963-1.981	1.961-1.978	1.963-1.981	1.961-1.978
D Wielbasis	3.100	3.500	3.100	3.500
E Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	958	958	958	958
F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	992	992	992	992
G Breedte opening zijschuifdeur	1.030	1.030	930	930
H Hoogte opening zijschuifdeur	1.301	1.301	1.259	1.259
I Breedte opening achterdeuren/achterklep	1.400	1.400	1.400	1.400
J Hoogte opening achterdeuren/achterklep	1.314	1.314	1.314	1.314
K Maximale lengte laadruimte (tot aan laadschot)	2.602	3.002	1.604	2.004
Maximale lengte laadruimte (inclusief laadschot met doorlaadfunctie)	3.050	3.450	n.v.t.	n.v.t.
L Maximale breedte laadruimte	1.777	1.777	1.777	1.777
M Breedte laadruimte tussen wielkasten	1.392	1.392	1.392	1.392
N Afstand laadvloer tot dak	1.427	1.425	1.427	1.425
O Afstand grond tot laadvloer*	486-530	486-530	486-530	486-530
P Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (m³)	5,8	6,8	3,3	4,3
Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (SAE) (m³)	5,7	6,5	n.v.t.	n.v.t.
Maximaal laadvolume (inclusief laadschot) (VOA) (m³)	5,2	6,0	2,9	3,8
Draaicirkel (muren)	13,2 m	14,2 m	13,2 m	14,2 m

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = standaard dak.
 Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van productietoleranties en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en omvatten geen extra apparatuur.
 * Bij de hoogteafmetingen gaat het om het bereik tussen het minimum en het maximum van een geheel beladen voertuig met het minste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen.



Motorgegevens



Diesel & Plug-in Hybride	Emissie	Cilinders	Cilinderinhoud	Vermogen in kW/pk	Koppel	AdBlue	Inhoud AdBlue tank	Brandstof	Inhoud brandstoftank
2.0 Ford EcoBlue	Euro 6.2	4	1.996	81/110	310	Ja	20 liter	Diesel	55 liter
2.0 Ford EcoBlue	Euro 6.2	4	1.996	100/136	360	Ja	20 liter	Diesel	55 liter
2.0 Ford EcoBlue	Euro 6.2	4	1.996	125/170	390	Ja	20 liter	Diesel	55 liter
2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat	Euro 6.2	4	2.488	171/233	205/320	Nee	n.v.t.	Benzine	63 liter

Volledig elektrisch	Vermogen in kW/pk	Koppel	Onboard Charger	DC snelladen
65kWh Electric Drive	100/136	415	11 kW per uur	Tot 125 kW per uur
65kWh Electric Drive	160/218	415	11 kW per uur	Tot 125 kW per uur
65kWh Electric Drive	210/286	415	11 kW per uur	Tot 125 kW per uur

Voorlopige gewichten en verbruik V710

Bestelauto L1H1 — 3 zitplaatsen

2.0 Ford EcoBlue, Euro 6.2 WLTP

Variant	Uitvoering	Vermogen (pk)	Transmissie	Aandrijving	CO2 uitstoot (g/km)*	Brandstofverbruik (l/100km)*	Brandstofverbruik (kW/100km)*	Actieradius elektrisch (km)*	Maximum snelheid (km/u)	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Maximale last vooras (kg)	Maximale last achteras (kg)	GTM (treingewicht)	Maximaal trekgewicht
280	Trend	110	M/T	FWD	185	7,1	n.v.t.	n.v.t.	155	2.825	1.914	1.814	1.011	1.550	1.550	4.825	2.000
		136	M/T	FWD	185	7,1	n.v.t.	n.v.t.	170	2.825	1.914	1.814	1.011	1.550	1.550	5.325	2.800
		136	A/T	FWD	199	7,6	n.v.t.	n.v.t.	170	2.825	1.952	1.852	973	1.550	1.550	5.325	2.750
	Limited	136	M/T	FWD	188	7,2	n.v.t.	n.v.t.	170	2.825	1.951	1.851	974	1.550	1.550	5.325	2.500
		136	A/T	FWD	201	7,7	n.v.t.	n.v.t.	170	2.825	1.988	1.888	937	1.550	1.550	5.325	2.500

2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat, Euro 6.2 WLTP

320	Trend	233	CVT	FWD	36	1,6	26,1	54	160	3.225	2.062	1.962	1.263	1.600	1.900	5.225	2.300
	Limited	233	CVT	FWD	37	1,6	26,4	54	160	3.225	2.097	1.997	1.228	1.600	1.900	5.225	2.300
	Sport	233	CVT	FWD	37	1,6	26,3	54	160	3.225	2.107	2.007	1.218	1.600	1.900	5.225	2.300
	MS-RT	233	CVT	FWD	57	2,5	24,2	43	160	3.225	2.097	1.997	1.228	1.600	1.900	5.225	2.300

65kWh Electric Drive

320	Trend	136	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	22,1	328	112	3.225	2.210	2.110	1.115	1.400	2.000	5.350	2.300
	Limited	136	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	22,3	325	112	3.225	2.246	2.146	1.079	1.400	2.000	5.350	2.300
		218	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	23,7	313	130	3.225	2.246	2.146	1.079	1.400	2.000	5.350	2.300
	Sport	218	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	23,4	316	130	3.225	2.255	2.155	1.070	1.400	2.000	5.350	2.300
	MS-RT	286	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	30,1	265	130	3.225	2.246	2.146	1.079	1.400	2.000	5.350	2.300

* De genoemde CO2-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens de meest recente Europese testmethode (Euro 6e, tot augustus 2025 productie) en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

Voorlopige gewichten en verbruik V710

Bestelauto L2H1 — 3 zitplaatsen

2.0 Ford EcoBlue, Euro 6.2 WLTP

Variant	Uitvoering	Vermogen (pk)	Transmissie	Aandrijving	CO2 uitstoot (g/km)*	Brandstofverbruik (l/100km)*	Brandstofverbruik (kW/100km)*	Actieradius elektrisch (km)*	Maximum snelheid (km/h)	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Maximale last vooras (kg)	Maximale last achteras (kg)	GTM (treingewicht)	Maximaal trekgewicht
320	Trend	136	M/T	FWD	190	7,3	n.v.t.	n.v.t.	170	3.225	1.960	1.860	1.365	1.625	1.900	5.725	2.800
		136	A/T	FWD	203	7,7	n.v.t.	n.v.t.	170	3.225	1.998	1.898	1.327	1.700	1.850	5.725	2.800
		170	A/T	FWD	203	7,7	n.v.t.	n.v.t.	175	3.225	1.998	1.898	1.327	1.700	1.850	5.725	2.800
	Limited	136	M/T	FWD	192	7,3	n.v.t.	n.v.t.	170	3.225	1.997	1.897	1.328	1.625	1.900	5.725	2.500
		136	A/T	FWD	205	7,8	n.v.t.	n.v.t.	170	3.225	2.034	1.934	1.291	1.700	1.850	5.725	2.500
		170	A/T	FWD	205	7,8	n.v.t.	n.v.t.	175	3.225	2.034	1.934	1.291	1.700	1.850	5.725	2.500
	Sport	170	A/T	FWD	203	7,8	n.v.t.	n.v.t.	170	3.225	2.044	1.944	1.281	1.700	1.850	5.725	2.500
	MS-RT	170	A/T	FWD	242	9,2	n.v.t.	n.v.t.	170	3.225	2.034	1.934	1.291	1.700	1.850	5.725	2.500

2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat, Euro 6.2 WLTP

320	Trend	233	A/T	FWD	36	1,6	26,3	54	160	3.225	2.108	2.008	1.217	1.700	1.750	5.225	2.300
	Limited	233	A/T	FWD	38	1,6	26,6	53	160	3.225	2.143	2.043	1.182	1.700	1.750	5.225	2.300
	Sport	233	A/T	FWD	37	1,6	26,5	54	160	3.225	2.153	2.053	1.172	1.700	1.750	5.225	2.300
	MS-RT	233	A/T	FWD	57	2,5	24,3	44	160	3.225	2.143	2.043	1.182	1.700	1.750	5.225	2.300

65kWh Electric Drive

320	MS-RT	286	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	30,2	264	130	3.225	2.263	2.163	1.062	1.525	2.000	5.350	2.300
340	Trend	136	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	22,4	324	112	3.350	2.256	2.156	1.194	1.600	2.000	5.350	2.300
	Limited	136	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	22,6	321	112	3.350	2.292	2.192	1.158	1.600	2.000	5.350	2.300
		218	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	24,1	309	130	3.350	2.292	2.192	1.158	1.600	2.000	5.350	2.300
	Sport	218	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	23,1	312	130	3.350	2.301	2.201	1.149	1.600	2.000	5.350	2.300

* De genoemde CO2-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens de meest recente Europese testmethode (Euro 6e, tot augustus 2025 productie) en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

Voorlopige gewichten en verbruik V710

Dubbele Cabine L1H1 — 6 zitplaatsen

65kWh Electric Drive

Variant	Uitvoering	Vermogen (pk)	Transmissie	Aandrijving	CO2 uitstoot (g/km)*	Brandstofverbruik (l/100km)*	Brandstofverbruik (kW/100km)*	Actieradius elektrisch (km)*	Maximum snelheid (km/h)	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Maximale last vooras (kg)	Maximale last achteras (kg)	GTM (treingewicht)	Maximaal trekgewicht
320	Trend	136	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	22,4	324	112	3.225	2.319	2.219	1.006	1.400	2.000	5.350	2.250
	Limited	136	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	22,6	321	112	3.225	2.341	2.241	984	1.400	2.000	5.350	2.300
		218	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	24,0	309	130	3.225	2.341	2.241	984	1.400	2.000	5.350	2.300
	Sport	218	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	23,7	312	130	3.220	2.346	2.246	959	1.400	2.000	5.350	2.300
	MS-RT	286	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	30,4	262	130	3.220	2.335	2.235	965	1.400	2.000	5.350	2.300

* De genoemde CO2-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens de meest recente Europese testmethode (Euro 6e, tot augustus 2025 productie) en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

Voorlopige gewichten en verbruik V710

Dubbele Cabine L2H1 — 6 zitplaatsen

2.0 Ford EcoBlue, Euro 6.2 WLTP

Variant	Uitvoering	Vermogen (pk)	Transmissie	Aandrijving	CO2 uitstoot (g/km)*	Brandstofverbruik (l/100km)*	Brandstofverbruik (kW/100km)*	Actieradius elektrisch (km)*	Maximum snelheid (km/h)	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Maximale last vooras (kg)	Maximale last achteras (kg)	GTM (treingewicht)	Maximaal trekgewicht
320	Trend	136	M/T	FWD	192	7,3	n.v.t.	n.v.t.	170	3.225	2.069	1.969	1.256	1.700	1.900	5.725	2.500
		136	A/T	FWD	205	7,8	n.v.t.	n.v.t.	170	3.225	2.107	2.007	1.218	1.700	1.900	5.725	2.500
		170	A/T	FWD	205	7,8	n.v.t.	n.v.t.	175	3.225	2.107	2.007	1.218	1.700	1.900	5.725	2.500
	Limited	136	M/T	FWD	195	7,4	n.v.t.	n.v.t.	170	3.225	2.092	1.992	1.233	1.700	1.900	5.725	2.500
		136	A/T	FWD	207	7,9	n.v.t.	n.v.t.	170	3.225	2.130	2.030	1.195	1.700	1.900	5.725	2.500
		170	A/T	FWD	207	7,9	n.v.t.	n.v.t.	175	3.225	2.130	2.030	1.195	1.700	1.900	5.725	2.500
	Sport	170	A/T	FWD	206	7,8	n.v.t.	n.v.t.	170	3.225	2.135	2.035	1.190	1.700	1.900	5.725	2.500
	MS-RT	170	A/T	FWD	244	9,3	n.v.t.	n.v.t.	170	3.225	2.124	2.024	1.201	1.700	1.900	5.725	2.500

2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat, Euro 6.2 WLTP

320	Trend	233	A/T	FWD	38	1,7	26,6	53	160	3.225	2.217	2.117	1.108	1.700	1.850	5.225	2.250
	Limited	233	A/T	FWD	39	1,7	26,9	52	160	3.225	2.239	2.139	1.086	1.700	1.850	5.225	2.250
	Sport	233	A/T	FWD	38	1,7	26,8	53	160	3.225	2.243	2.143	1.082	1.700	1.850	5.225	2.300
	MS-RT	233	A/T	FWD	58	2,6	24,5	44	160	3.225	2.233	2.133	1.092	1.700	1.850	5.225	2.300

65kWh Electric Drive


320	Trend	136	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	22,5	322	112	3.225	2.364	2.264	961	1.600	2.000	5.350	2.300
	Limited	136	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	22,8	319	112	3.225	2.387	2.287	938	1.600	2.000	5.350	2.300
		218	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	24,3	307	130	3.225	2.387	2.287	938	1.600	2.000	5.350	2.300
	Sport	218	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	24,0	310	130	3.225	2.392	2.292	933	1.600	2.000	5.350	2.300
	MS-RT	286	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	30,6	261	130	3.225	2.382	2.282	943	1.600	2.000	5.350	2.300

* De genoemde CO2-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens de meest recente Europese testmethode (Euro 6e, tot augustus 2025 productie) en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden

Technische specificaties Transit Kombi

Afmetingen (in mm)	L1H1	L2H1
A Totale lengte	5.050	5.450
B Totale breedte met buitenspiegels	2.275	2.275
Totale breedte met ingeklapte buitenspiegels	2.148	2.148
Totale breedte zonder buitenspiegels en handgrepen	1.999	1.999
C Totale hoogte*	1.963-1.981	1.961-1.978
D Wielbasis	3.100	3.500
E Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	958	958
F Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	992	992
G Breedte opening zijschuifdeur	1.030	1.030
H Hoogte opening zijschuifdeur	1.301	1.301
I Breedte opening achterdeuren/achterklep	1.400	1.400
J Hoogte opening achterdeuren/achterklep	1.314	1.314
K Maximale lengte vloer (achter tweede rij stoelen)	1.657	2.057
Maximale lengte vloer (achter derde rij stoelen)	732	1.132
O Afstand grond tot laadvloer*	486-530	486-530
P Maximaal laadvolume (m³) 5 zitplaatsen / 8 of 9 zitplaatsen	3,1 / 1,2	4,0 / 2,1
Draaicirkel (stoepranden/muren)	13,2 m	14,2 m

L1 = korte wielbasis, L2 = lange wielbasis, H1 = standaard dak.
Alle afmetingen (aangegeven in mm) zijn onder voorbehoud van productietoleranties en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en omvatten geen extra apparatuur.
* Bij de hoogteafmetingen gaat het om het bereik tussen het minimum en het maximum van een geheel beladen voertuig met het minste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen.



Motorgegevens

Plug-in Hybride	Emissie	Cilinders	Cilinderinhoud	Vermogen in kW/pk	Koppel	Brandstof	Inhoud brandstoftank
2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat	Euro 6.2	4	2.488	171/233	205/320	Benzine	63 liter
Volledig elektrisch				Vermogen in kW/pk	Koppel	Onboard Charger	DC snelladen
65kWh Electric Drive				100/136	415	11 kW per uur	Tot 125 kW per uur

Voorlopige gewichten en verbruik V710

Kombi L1H1 — 9 zitplaatsen

2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat,
Euro 6.2 WLTP

Variant	Uitvoering	Vermogen (pk)	Transmissie	Aandrijving	CO2 uitstoot (g/km)*	Brandstofverbruik (l/100km)*	Brandstofverbruik (kW/100km)*	Actieradius elektrisch (km)*	Maximum snelheid (km/u)	GVW (kg)	Massa rijklaar (kg)	Massa ledig voertuig (kg)	Laadvermogen (kg)	Maximale last vooras (kg)	Maximale last achteras (kg)	GTM (treingewicht)	Maximaal trekgewicht
340	Trend	233	CVT	FWD	89	3,9	26,5	53	160	3.255	2.293	2.193	1.068	1.700	1.750	5.130	1.850
	Limited	233	CVT	FWD	91	4,0	26,8	53	160	3.255	2.322	2.222	1.063	1.700	1.750	5.135	1.850

65kWh Electric Drive

340	Trend	136	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	22,4	324	112	3.315	2.402	2.302	949	1.500	2.000	5.310	2.000
	Limited	136	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	22,6	321	112	3.315	2.430	2.330	940	1.500	2.000	5.310	2.000

Kombi L2H1 — 9 zitplaatsen

2.5 Plug-in Hybride e-CVT automaat,
Euro 6.2 WLTP

340	Trend	233	CVT	FWD	91	4,0	26,8	53	160	3.300	2.340	2.240	1.027	1.750	1.750	5.135	1.850
	Limited	233	CVT	FWD	93	4,1	27,0	52	160	3.300	2.367	2.267	1.017	1.750	1.750	5.135	1.850

65kWh Electric Drive

340	Trend	136	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	22,6	321	112	3.350	2.447	2.347	943	1.600	2.000	5.350	2.000
	Limited	136	Electric Drive	RWD	0	n.v.t.	22,8	318	112	3.350	2.476	2.376	934	1.600	2.000	5.350	2.000

* De genoemde CO2-emissiewaarden, verbruikscijfers en actieradius zijn gemeten volgens de meest recente Europese testmethode (Euro 6E-BIS, per april 2025 productie) en kunnen mogelijk afwijken als gevolg van een nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouwen meeruitvoeringen. Ook kunnen op- en inbouw en eventuele opties leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO2- uitstoot. Daarnaast kunnen verkeers- en weersomstandigheden, de conditie van de auto en rijstijl invloed hebben op de testwaarden